



Skil Torro Multi-Drill model: 6950



**The Multi-Drill
Găurește și betonul!**

SKIL

Pret recomandat de piata

Mașini de găurit
cu percuție



Ciocane rotopercutoare

Caracteristici tehnice

SKIL

Mesaj cheie

“Torro: the Multi-Drill that also drills in concrete”



Cerințe utilizator

Util

- Este bun pentru orice proiect, chiar pentru găurire de până la **10 mm în beton!**
- Motor puternic de **550W**
- **Rată de percuție puternică** pentru găurire în beton: **0-45000 bpm**

Ușurință de utilizare → **Comutator pentru selectarea tipului de material ce urmează a fi găurit**

- **Sistem de reducere a vibrațiilor - SRV:** vibrații reduse
- **Sistem de blocare al axului** pentru schimbarea rapidă a accesoriului
- **Mandrină rapidă 10 mm cu sistem de blocare**
- **Compact și greutate redusă** pentru confort optim
- **Mâner ergonomic** pentru un mod de lucru confortabil
- **Comutator pentru reglarea turației**
- Sistem **Lock-on**, pentru un mod de lucru continuu
- **Comutator dreapta/stânga**, pentru înșurubare sau deșurubare
- **Mâner auxiliar și Limitator de adâncime**

Versatil


- Poate fi utilizat **pentru orice tip de material**, chiar și beton utilizând **burghie standard**

Preț

- **Burghiu standard** pentru piatră, de **înaltă calitate, 6 mm** – inclus în pachet
- **Raport excelent calitate-pret!**

SKIL


Informații produs



SKIL

Caracteristici cheie: Selectarea ușoară a materialului

Utilizarea produsului Torro Multi-Drill este foarte ușoară datorită sistemului de selectare a materialului ce urmează a fi utilizat. Acest comutator este marcat conform tipului de material și permite astfel, alegerea rapidă și ușoară a setării corespunzătoare pentru fiecare proiect de găurire.




Poziția 1:

Găurire în lemn și oțel. În această poziție, sistemul de percuție este oprit.



Poziția 2:

Cărămidă/zidărie și beton. În această poziție, sistemul de percuție este pornit.



SKIL

Caracteristici cheie: Sistem de blocare al axului și mandrină rapidă cu sistem de blocare


Datorită sistemului de blocare al axului, schimbarea burghiului este foarte ușoară. Acest sistem permite utilizarea ambelor mâini pentru schimbarea burghiului și pentru strângerea mandrinei. Această mandrină de 10 mm este dotată cu sistem de blocare. Astfel, în timpul găuririi nu se va desface.





SKIL

Informații produs

Date tehnice

Torro Multi Drill		
Brand	Skil	
Model	F0156950AA	
Specificații tehnice		
Putere nominală	Watt	550
Trepte de viteză		1 treapta
Mandrină		10 mm mandrină fără cheie cu sistem auto lock
Blocaj ax		DA
Sistem percutor		cu dispozitiv de siguranță
VRS (Sistem reducere vibrații)		DA
Turația la mers în gol		0-3000 RPM
Număr percutorii		0-45000 BPM
Diametru de găurire în beton		10 mm
Diametru de găurire în zidărie		16 mm
Diametru de găurire în lemn		13 mm
Diametru de găurire în metal		13 mm
Viteză variabilă		DA
Funcție stânga/dreapta		DA
Tensiune/frecvență curent		220V-240V, 50-60 HZ
Greutate		1,9 kg
Accesorii		
Mâner auxiliar		Da
Limitator de adâncime		Da
Accesorii		Burghiu gaurire beton 6 mm
Geanta		NU



Informații produs


Conținut pachet

6950 Multi-Drill

- Manual instrucțiuni
- Burghiu de 6 mm, de înaltă calitate, pentru piatră

Cod comanda **F0156950AA**

Cod EAN **8710364 062409**



SKIL