



Fiecare secundă contează,
fiecare cui este bine fixat

NOU! Pistoale pneumatice profesionale pentru
cui de la profesioniști pentru profesioniști
pentru profesioniști de la profesioniști



BOSCH

Tehnică pentru o viață

Dezvoltate pentru profesioniști, testate de profesioniști

Așteptările de la dumneavoastră în calitate de specialist în prelucrarea lemnului sunt mari: rapiditate, fiabilitate și competență. Aceasta înseamnă lucru de primă clasă. De aceea nu este firesc, ca și dumneavoastră să aveți aceleași așteptări de la sculele dumneavoastră pneumatice?


Pistoalele noastre pneumatice profesionale albastre pentru cuie sunt destinate satisfacerii celor mai ridicate exigențe și se remarcă prin precizie, performanțe și robustețe. Indiferent dacă este vorba despre **pistoale de cuie în linie** pentru construcția de cadre, **pistoale de cuie cu cap decorativ** pentru decorațiuni interioare sau **pistoale de cuie fără cap și capsatoare** pentru construcția de mobilă: datorită inovatoarei **Full Force Technology** Bosch sau **Wood Protection System** aceste scule pneumatice vă garantează o productivitate crescută și un lucru curat, eficient. Astfel dumneavoastră veți avea cele mai bune premise pentru obținerea unor rezultate de lucru deosebite, profesionale.

Scule pneumatice profesionale albastre pentru prelucrarea lemnului – soluții convingătoare pentru profesioniști de la profesioniști.



Pistoalele performante pentru o productivitate optimă: pistoalele pentru cuie în linie Bosch

NOU! GSN 90-21 RK Professional și GSN 90-34 DK Professional: pachetele de forță pentru lucrul mai plăcut în **construcția de cadre și acoperișuri** – cu putere la nivel maxim și frecvență foarte ridicată de tragere datorită inovatoarei Full Force Technology.




Pistoalele puternice pentru o productivitate optimă

- ▶ **Putere la nivel maxim** și în cazul unei frecvențe de tragere ridicate, datorită inovatoarei Full Force Technology
- ▶ **Avans de lucru rapid** prin eliberarea fără scule a magaziei în cazul blocării cuielor în canalul de tragere
- ▶ **Construcție compactă** pentru o utilizare mai plăcută chiar în regim de lucru continuu



	NOU! Pistol pentru cuie în linie GSN 90-21 RK Professional	NOU! Pistol pentru cuie în linie GSN 90-34 DK Professional
Utilizare	Construcția de cadre și acoperișuri	Construcția de cadre și acoperișuri
Unghi	21°	34°
Tip cuie	pe bandă din plastic/cap rotund	pe bandă de hârtie/cap D
Diametru cuie (mm)	2,8–3,8	2,8–3,8
Lungime cuie (mm)	50–90	50–90
Presiune de lucru (bari)	4–8	4–8
Greutate (kg)	3,9	3,8
Înălțime (cm)	34	36
Lungime (cm)	54	49
Set de livrare	Ochelari de protecție, racord aer, suport prindere centură	Ochelari de protecție, racord aer, suport prindere centură
Număr de comandă	0 601 491 001	0 601 491 301




Avantajele GSN 90-21 RK Professional și GSN 90-34 DK Professional



Placă de sprijin robustă: protejează unitatea de tragere și ajută la alinierea materialului de lucru

Comutator de selecție a funcțiilor: face posibilă comutarea simplă între tragere unică și tragere prin contact

Filtru de aer integrat: protejează unitatea de tragere și garnitura de deteriorarea provocată de impurități



Funcție de alimentare rapidă: acționarea pârghiei de strângere cu o singură mână permite alimentarea și golirea simplă a magaziei

Magazie de cuie SDS: se demontează simplu, fără scule, pentru a se putea îndepărta cuiele blocate din canalul de tragere




Full Force Technology: putere la nivel maxim și în cazul unei frecvențe ridicate de tragere și construcție compactă



Ajustare fără scule a adâncimii de inserare: adaptare rapidă și simplă a adâncimii de inserare a cuiului

Fiecare secundă contează, fiecare cui este bine fixat: **Bosch Full Force Technology**



Datorită **Full Force Technology** pistolul pneumatic pentru cui Bosch este considerabil mai compact decât alte pistoale pentru cui din clasa sa.

Full Force Technology (în dotare standard la toate pistoalele pneumatice pentru cui Bosch) dezvoltată și patentată de Bosch, face posibilă reducerea dimensiunilor cilindrului de presiune printr-un sistem inovator de ventile, fără a afecta însă energia de lovire. Astfel scula pneumatică devine mai compactă iar presiunea crește mai rapid în interiorul acesteia. Pentru dumneavoastră aceasta înseamnă: cui inserate la nivel, și în cazul unei frevențe ridicate de tragere – pentru mai puține retușuri ulterioare și o productivitate mai ridicată.



Protecție optimă a piesei de lucru: **Wood Protection System**

Wood Protection System de la Bosch protejează lemnul prin blocarea mecanismului de tragere atunci când magazia este goală (la GSK 64 Professional, GSK 50 Professional și GTK 40 Professional). Astfel nici piesa de lucru nu va fi deteriorată de percutor și nici componentele sculei pneumatice nu vor fi încărcate inutil prin trageri în gol.



În plus, gurile de ieșire ale pistoalelor pneumatice de cui Bosch pentru amenajări interioare și construcția de mobilă amintite mai sus, sunt echipate cu un vârf demontabil din cauciuc – **pentru protecția optimă a piesei de lucru.**

Scula pneumatică compactă pentru lucrul în orice poziție: pistolul pentru cuie cu cap decorativ Bosch

NOU! GSK 64 Professional: formă constructivă subțire, compactă pentru o vizibilitate perfectă – și atunci când se lucrează în locuri greu accesibile în sectorul de **amenajări interioare**. Utilizare care menajează piesa de lucru, fără trageri în gol, datorită Wood Protection System.




Scula compactă pentru lucrul în orice poziție

- **Forma foarte compactă a sculei pneumatice** permite lucrul și în locurile greu accesibile
- **Adaptare rapidă și simplă a adâncimii de inserare** datorită reglării fără scule la pistolul pneumatic
- **Fără trageri în gol** datorită Wood Protection System pentru o utilizare care menajează piesa de lucru



NOU! Pistol pentru cuie cu cap decorativ GSK 64 Professional	
Utilizare	Fixare
Unghi	0°
Tip cuie	Știfturi
Diametru cuie (mm)	1,6
Lungime cuie (mm)	25–64
Presiune de lucru (bari)	4–8
Greutate (kg)	1,6
Înălțime (cm)	27
Lungime (cm)	31
Set de livrare	Valiză, ochelari de protecție, racord aer
Număr de comandă	0 601 491 901



Avantajele lui GSK 64 Professional



Forma foarte compactă a sculei pneumatice permite lucrul și în locurile greu accesibile


Ventil de evacuare a aerului uzat reglabil fără scule: permite lucrul în orice poziție – fără ca operatorul să fie deranjat de curentul de aer uzat



Filtru de aer integrat: protejează unitatea de tragere și garnitura de deteriorarea provocată de impurități

Funcție de îndepărtare fără scule: pentru îndepărtarea rapidă a cuielor blocate

Ajustare fără scule a adâncimii de inserare: adaptare rapidă și simplă a adâncimii de inserare a cuiului



Comutator de selecție a funcțiilor: face posibilă comutarea simplă între tragere unică și tragere prin contact

Blocare în cazul golirii magaziei – Wood Protection System: pistolul pneumatic nu trage atunci când magazia este goală – fiind astfel automat împiedicată deteriorarea piesei de lucru

Sculele pneumatice precise pentru o finisare ireproșabilă: pistoalele pentru cuie cu cap decorativ și capsatorul Bosch

NOU! GSK 50 Professional și GTK 40 Professional: formă constructivă subțire pentru o precizie foarte înaltă de lucru în **construcția de mobilă și de ferestre**. Protecție absolută a piesei de lucru prin vârf învelit în cauciuc și Wood Protection System.




Sculele pneumatice precise pentru o finisare ireproșabilă

- ▶ **Formă constructivă subțire** pentru poziționare precisă în punctul de fixare
- ▶ **Fără trageri în gol** datorită Wood Protection System pentru o utilizare care menajează piesa de lucru
- ▶ **Vârful învelit în cauciuc** împiedică deteriorarea suprafețelor valoroase



	NOU! Pistol pentru cuie fără cap GSK 50 Professional	NOU! Capsator GTK 40 Professional
Utilizare	Fixare	Fixare
Unghi	0°	0°
Tip cuie		Capse cu spate îngust
Diametru cuie (mm)	1,2	1,2
Lungime cuie (mm)	13-50	13-40
Presiune de lucru (bari)	4-8	4-8
Greutate (kg)	1,1	1,1
Înălțime (cm)	25	25
Lungime (cm)	26	27
Set de livrare	Valiză, ochelari de protecție, racord aer	Valiză, ochelari de protecție, racord aer
Număr de comandă	0 601 491 D01	0 601 491 G01



Avantajele GSK 50 Professional și ale GTK 40 Professional



Formă constructivă subțire: pentru o vizibilitate optimă asupra sectorului de lucru – și în locurile greu accesibile

Filtru de aer integrat: protejează unitatea de tragere și garnitura de deteriorarea provocată de impurități

Funcție de îndepărtare fără scule: pentru îndepărtarea rapidă a cuielor blocate

Ajustare fără scule a adâncimii de inserare: adaptare rapidă și simplă a adâncimii de inserare a cuiului

Vârf de fixare subțire: permite plasarea precisă a cuielor cu o vizibilitate optimă asupra piesei de lucru

Comutator de selecție a funcțiilor: face posibilă comutarea simplă între tragere unică și tragere prin contact

Blocare în cazul golirii magaziei – Wood Protection System: pistolul pneumatic nu trage atunci când magazia este goală – fiind astfel automat împiedicată deteriorarea piesei de lucru



Împreună cu:

accesorii pentru pistoale pneumatice pentru cuie Bosch

Pistoale pneum. pentru cuie	Accesoriu	Tijă	Lungime	Diametru	Calitate	Cantitate/ambalaj	Num. de comandă
Pistol pentru cuie în linie 90-34 DK Professional	Cuie în linie cu cap D 34°	Netedă	65 mm	2,8 mm	Lucioase	3000	2 608 200 001
		Netedă	90 mm	3,1 mm	Lucioase	2500	2 608 200 004
		Netedă	90 mm	3,1 mm	Zincate la cald	2500	2 608 200 013
		Inelară	75 mm	2,8 mm	Lucioase	3000	2 608 200 016
		Inelară	65 mm	2,8 mm	Zincate la cald	3000	2 608 200 025
		Inelară	75 mm	2,8 mm	Zincate la cald	3000	2 608 200 026
Pistol pentru cuie în linie 90-21 DK Professional	Cuie în linie, cap rotund, 21°	Netedă	60 mm	2,8 mm	Lucioase	4000	2 608 200 028
		Netedă	80 mm	3,1 mm	Lucioase	3000	2 608 200 030
		Netedă	90 mm	3,1 mm	Lucioase	2500	2 608 200 031
		Netedă	90 mm	3,1 mm	Zincate	2500	2 608 200 035
		Inelară	65 mm	2,8 mm	Zincate la cald	4000	2 608 200 039
		Inelară	75 mm	2,8 mm	Zincate la cald	3000	2 608 200 040
Pistol pentru cuie cu cap decorativ GSK 64 Professional	Știfturi 1,6/16 g	1,6 x 1,4	30 mm	1,6 mm	Zincate	2500	2 608 200 501
		1,6 x 1,4	35 mm	1,6 mm	Zincate	2500	2 608 200 502
		1,6 x 1,4	40 mm	1,6 mm	Zincate	2500	2 608 200 503
		1,6 x 1,4	45 mm	1,6 mm	Zincate	2500	2 608 200 504
		1,6 x 1,4	50 mm	1,6 mm	Zincate	2500	2 608 200 505
		1,6 x 1,4	35 mm	1,6 mm	Inoxidabile	2500	2 608 200 509
Pistol pentru cuie fără cap GSK 50 Professional	Știfturi 1,2/18 g	1,2 x 1,0	16 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 511
		1,2 x 1,0	19 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 512
		1,2 x 1,0	25 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 513
		1,2 x 1,0	30 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 514
		1,2 x 1,0	35 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 515
		1,2 x 1,0	40 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 516
Capsator GTK 40 Professional	Capse cu spate îngust 1,2/18 g Lățime capse 5,8 mm	Cu strat de rășină	15 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 700
		Cu strat de rășină	20 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 701
		Cu strat de rășină	25 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 702
		Cu strat de rășină	30 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 703
		Cu strat de rășină	35 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 704
		Cu strat de rășină	40 mm	1,2 mm	Zincate	5000	2 608 200 705

Alte accesorii pentru pistoalele pneumatice pentru cuie Bosch găsiți la www.bosch-professional.ro

