

# Bucurați-vă de grădină



Scule de grădină Bosch 2011



**BOSCH**  
Tehnică pentru o viață

# Cuprins



## Întreținerea gazonului

- 8–9** Mașini de tuns iarba Rotak alimentate de la rețea și cu acumulator  
**10** Mașini de tuns iarba cu pivot  
**11** Aerotor de gazon și scarificator  
**12–13** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

## Tăierea marginilor de gazon

- 16–17** Foarfece cu acumulator pentru tăiat iarba  
**18–19** Trimmere de gazon alimentate de la rețea și cu acumulator  
**20–21** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

## Întreținerea arbuștilor și a gardului viu

- 26–27** Foarfece pentru tuns arbuști cu acumulator  
**28–30** Foarfece de tăiat gard viu alimentate de la rețea și cu acumulator  
**31** Foarfece de grădină cu acumulator  
**32–33** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

## Întreținerea pomilor

- 38–40** Ferăstraie cu lanț alimentate de la rețea și cu acumulator  
**41–43** Tocătoare de resturi vegetale  
**44–45** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

## Curățare

- 48–49** Mașini de curățat cu înaltă presiune Aquatak  
**50–51** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

## Scule electrice de uz casnic Power4All

- 52–53** Sistemul cu litiu-ion de 18 V de la Bosch  
**54–57** Prezentare generală a sculelor electrice de uz casnic cu litiu-ion

- 58–59** Bine de știut  
**60** Service Bosch

# Aduceți grădina la viață cu sculele de grădină Bosch

Oamenii se bucură de grădinile lor și le utilizează în diferite moduri. Unii nu vor decât să se refacă în urma aglomeratei existențe zilnice și să se bucure de fiecare minut de relaxare. Alții au mare grijă de îngrijirea plantelor și a spațiilor exterioare.

Indiferent dacă scopul este o masă în aer liber, un meci cu copiii sau mândria unei grădini bine întreținute, sculele de grădină Bosch asigură un grădinărit fără efort, care vă va ajuta să vă bucurați de terenul dvs. exterior.



## Nimic nu se compară cu libertatea fără cablu:

Bosch dispune de o gamă completă de scule de grădină cu acumulatori, care fac din grădinărit o activitate cât mai ușoară și mai plăcută cu puțință. Sculele cu acumulator elimină necesitatea unui cablu, oferind astfel o mișcare nerestricționată, fără a fi necesar să descurcați cablurile și fără riscul de a le tăia. De asemenea, sculele cu acumulatori sunt ușoare în comparație cu sculele tradiționale pe benzină, sunt ușor de pornit și nu emit vaporii de benzină.

## Cea mai recentă tehnologie fără cablu, care utilizează acumulatori cu litiu-ion, oferă numeroase avantaje

- ▶ sculele sunt mai compacte și mai ușoare decât sculele convenționale cu acumulatori
- ▶ acumulatorii cu litiu-ion nu prezintă efect de memorie și nici auto-descărcare, deci sculele sunt întotdeauna gata de utilizare
- ▶ tempi de încărcare reduși

În afară de aceasta, tehnologia litiu-ion de la Bosch oferă o durată mare a acumulatorului, protecție electronică a celulelor și gestionare intelligentă a energiei.

## Imbatabilitatea tehnologiei Bosch furnizează soluții pentru casă și grădină

Bosch face un pas înainte. Sculele noastre de grădină sunt concepute și proiectate pentru a exploata la maximum acumulatorii cu litiu-ion. Aceasta asigură obținerea unei performanțe, puteri și raze maxime de acțiune a sculelor dvs.

Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă inovatorul „Sistem de gestionare eficientă a energiei“, care se găsește pe mașinile noastre de tuns iarba Rotak cu acumulator, care oferă un timp de funcționare crescut. Un alt exemplu îl reprezintă creșterea performanței de tăiere la

foarfecile de tăiat gard viu, datorită revoluționarului nostru sistem „Anti-Blocking“. Cu sculele de grădină Bosch, puteți fi sigur că vă aflați întotdeauna în primele rânduri ale tehnologiei.

Veți constata că sculele Bosch sunt mai ușor ca niciodată de manipulat, utilizat și manevrat, ceea ce face ca lucrările din casă și grădină să fie mai ușoare și chiar mai plăcute.

Pentru mai multe informații,  
accesați [www.bosch-garden.ro](http://www.bosch-garden.ro).

# **Vremea amenajării grădinii**

## **Clipe de satisfacție**

Oferiți-vă o clipă pentru a sta jos, pentru a respira adânc și pentru a vă reîncărca bateriile cu energie. Scurtele pauze pe care le luați de la stresul zilnic sunt întotdeauna cele mai indicate, mai ales într-o grădină ușor de întreținut. Ceea ce este cu atât mai adevărat când utilizați scule de grădină ușor manevrabile, puternice și silentioase. În afara unei game complete de scule cu alimentare la rețea, Bosch vă oferă noi produse cu tehnologia litiu-ion, pentru o libertate fără cablu, o economie enormă de timp datorită acumulatorilor puternici și o ușurință suplimentară în utilizare datorită greutății extrem de reduse. Toate acestea pentru ca dumneavoastră să vă puteți relaxa și pentru a vă bucura la maximum de primăvară și de vară. La urma urmelor, care este rostul unei grădini? Să te simți bine, să gătești o friptură la grătar, să te întâlnești cu prietenii și să te relaxezi.





A blurred background photograph showing a person from behind, wearing a white t-shirt and light-colored pants, using a green and white string trimmer to mow a lawn. The focus is on the grass in the foreground.

# Întreținerea gazonului

- 8** Mașini de tuns iarba cu acumulator Rotak (litiu-ion)
- 9** Mașini de tuns iarba cu seceră Rotak
- 10** Mașini de tuns iarba cu pivot
- 10** Mașini de tuns iarba manuale
- 11** Aerotor de gazon
- 11** Scarificator
- 12-13** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

# Un gazon frumos

## și tot ceea ce vă trebuie pentru a-l întreține

**Tipul de mașină de tuns iarba de care aveți nevoie depinde de dimensiunea gazonului și de scopul în care o utilizați. Noi disponem de toate sculele care vă ajută să vă mențineți gazonul în stare optimă.**

Dacă gazonul este un spațiu de joacă și pentru petrecerea timpului liber, veți dori ca timpul alocat întreținerii acestuia să fie minim.

### **Mașina de tuns iarba cu seceră**

**Rotak** de la Bosch este echipată cu un motor Powerdrive, care tunde fără efort toate tipurile de iarbă, chiar dacă este lungă. Cea mai recentă gamă de mașini de tuns iarba Rotak beneficiază, de asemenea, de sistemul „Ergoflex“, care asigură mâneră reglabile, proiectate ergonomic, pentru îmbunătățirea poziției corpului și pentru reducerea solicitării musculare în timpul tundirii gazonului. Iar pieptenii de gazon inovatori - care constituie o echipare standard chiar și la modelul cel mai mic, Rotak 32 - permit tăierea până la marginea. Aceasta înseamnă că veți avea mai mult timp să vă relaxați, deoarece gazonul nu va mai necesita retușuri de finisare suplimentare.

Dacă benzina sau cablurile de alimentare reprezintă o problemă, noile noastre **mașini de tuns iarba cu acumulator Rotak** ar putea fi exact ceea ce vă trebuie. Acestea vă

oferează putere, libertate și eficiență energetică, plus toate avantajele tehnologiei noastre Bosch cu litiu-ion. Cu o lățime de tăiere de 43 cm și doi acumulatori, Rotak 43 LI este ideal pentru gazoane mai mari.

Iar dacă vă place să aveți gazoane decorative frumos tăiate, o **mașină de tuns iarba cu pivot** este exact ceea ce vă trebuie. Mașina de tuns iarba manuală este perfectă pentru gazoane mici, care necesită o tundere precisă.

De asemenea, disponem de scule pentru un gazon sănătos și luxuriant. Un **aerotor de gazon** va îndepărta mușchiul eficient și cu atenție, încă din primele etape de dezvoltare, fără a deteriora iarbă. Dacă mușchiul a prins deja rădăcini, un **scarificator** vă va ajuta să eliminați mușchiul crescut și să pregătiți gazonul pentru reînsămânțare.

**La paginile 12-13 veți găsi o prezentare de ansamblu utilă a produselor Bosch de întreținere a gazonului.**



## Nou! Mașină de tuns iarba cu acumulator Rotak 43 LI

Manevrare fără efort, libertate fără cablu de alimentare

Componentă a unei game de mașini de tuns iarba cu acumulator, cu diferite lățimi de tăiere, Rotak 43 LI este o opțiune excelentă pentru grădinile de dimensiuni mai mari. Este prevăzută cu o lamă de tăiere de 43 cm și doi dintre acumulatorii noștri cu tehnologie inovatoare litiu-ion. La fel de puternică precum mașinile de tuns iarba electrice și pe benzină tradiționale, Rotak 43 LI nu are cablu, este întotdeauna gata de utilizare și este mult mai silentioasă. De asemenea, este cu 40% mai ușoară decât mașinile tradiționale de tuns iarba. Mai mult, nu prezintă miros de benzină și, deoarece funcționează cu cantități atât de mici de energie, produce emisii de CO<sub>2</sub> de zece ori mai reduse decât mașinile de tuns iarba pe benzină. Totodată, este și foarte ușor de manevrat, datorită sistemului inteligent „Ergoflex“ al Rotak 43 LI, care oferă mânere reglabile, proiectate ergonomic. Așadar, indiferent de înălțimea sau de constituția dumneavoastră, veți păstra un control complet și veți avea o poziție perfectă. **Disponibilă și cu lățimi de tăiere de 37 și 34 cm.**



### Manevrare fără efort

Noul sistem „Ergoflex“ oferă o ghidare îmbunătățită și o poziție corporală mai bună.

### Libertate fără cablu

Greutate redusă pentru o manevrabilitate optimă. Fără încârcări de cabluri care să vă încerce, fără vaporii de benzină cu miros pătrunzător care să vă asfixieze.

### Precizie inovatoare

Pieptenii de gazon unici vă cosesc gazonul până la margine, în timp ce motorul cu alimentare de la acumulatorul litiu-ion taie chiar iarba udă, cu firul lung.

## Nou! Mașină de tuns iarba electrică cu seceră Rotak 37

Manevrare fără efort până la margine

Mașina de tuns iarba electrică Rotak 37, cu pieptene de gazon inovator, taie gazonul până la marginea. Motorul Powerdrive asigură o tăiere puternică și poate tăia iarba de până la 25 cm lungime, datorită cuplului său puternic. **Gama noastră completă de mașini de tuns iarba cu alimentare la rețea poate fi găsită la paginile 12–13.**



**Marcajul de calitate AGR**  
„Ergoflex System“ este omologat de cunoscuta instituție germană AGR, care promovează cercetările în domeniul prevenirii problemelor lombare.



**Manevrare fără efort**  
Noul sistem „Ergoflex“ oferă o manevrabilitate îmbunătățită și o poziție corporală mai bună.

## Mașină de tuns iarba electrică cu seceră Rotak 32

O mașină de tuns iarba care taie până la marginea

Aceasta este cea mai mică mașină din gama Rotak, dar, ca și celelalte produse similare, dispune de un pieptene de gazon care realizează tăierea până la marginea. La numai 6,8 kg, Rotak 32, cu binecunoscutul motor Powerdrive, nu face rabat la putere.



**Ușor**  
Cu mânere integrate pentru un transport fără efort.

## Mașini de tuns iarba cu pivot ASM 32

Tăiere exactă pentru un gazon bine întreținut

Dacă vă plac gazoanele decorative tăiate foarte scurt și tunse cu regularitate, atunci trebuie să alegeti mașina de tuns iarba cu pivot Bosch. Sistemul său „Quattro-Cut“ tăie iarba cu aceeași precizie ca o pereche de foarfece. Tăierea uniformă asigură un gazon sănătos, înălțimi de tăiere de la 12 la 42 mm și un aspect estetic.



### Uniform

Cu înălțimi de tăiere între 12-42 mm și o lățime de tăiere de 32 cm.



#### Sistem ergonomic de mânere

Mâner pliabil, pentru economie de spațiu

#### Reglarea înălțimii de tăiere

5 setări, central

#### Cilindru de tăiere „Quattro-Cut“ cu 4 lame

pentru o tăiere precisă



### Precis

Tăiere precisă datorită sistemului „Quattro-Cut“.

## Mașină de tuns iarba manuală AHM 38 C

Tăiere perfectă a suprafețelor mici de gazon

Mașina clasică de tuns iarba manuală corespunde, de asemenea, standardelor ridicate pe care le așteptați de la Bosch. Rezultatul este un gazon mai precis și sănătos, la o înălțime de tăiere de 15 - 43 mm. Simplu, uniform și silentios. Ideal pentru întreținerea unei mici grădini în fața casei.



#### Roți care se deplasează fluent


cu un reductor special ce facilitează împingerea

#### Reglare fără trepte a înălțimii de tăiere

și o lățime de tăiere de 38 cm

#### Sistem de tăiere cu cilindru


cu 5 lame curbată din oțel călit



### Calitate

### Eficient

Tăiere în stil foarfece, pentru o finisare elegantă.




### Rafinat

Mecanism „on-cut“ de tip clic, pentru configurarea fără uneală a lamei inferioare.

## Aerotor de gazon ALR 900

### Eliminare completă a mușchiului și aerare

Gazonul dumneavoastră se va dezvolta numai dacă îl debarasați periodic de mușchi și frunze. Le puteți elibera pe ambele laturi utilizând aerotorul de gazon Bosch prin fixarea celor 20 de dinți din oțel pentru arcuri ai uneltei la o înălțime corespunzătoare, de la -5 mm, pentru eliminarea delicată a paiei fără a deteriora iarba, și până la 10 cm, pentru adunarea frunzelor. Sistemul „Jet-Collect“ creează un flux de aer pentru a transfera întreg conținutul în caseta de colectare, prevenind astfel blocajele supărătoare.



MOTOR POWERDRIVE



#### Spațiu de stocare compact

Mâner cu dublă pliere, casetă de colectare care permite stivuirea

#### Cutie colectoare de mari dimensiuni, de 50 de litri

Pentru opriri mai puține și timp mai redus de golire

#### Sistem „Jet-Collect“

Tamburul inovator, cu dinți din oțel pentru arcuri și orificii de intrare a fluxului de aer, elimină rapid și complet paiele și mușchiul



## Scarificator AVR 1100

### Efect în adâncime: smulge mușchiul, plantează semințele de gazon

Gazonul dumneavoastră are mai mult de doi ani? Gazonul a fost întreținut cu regularitate? Gazonul este infestat cu mușchi sau paie? Sau este, pe alocuri, saturat cu apă? În acest caz, aveți nevoie de scarificatorul AVR 1100 pentru o întreținere eficientă și intensivă a gazonului. Lamele din oțel carbon pătrund în sol la adâncimi între -10 și 5 mm, pregătindu-l rapid pentru reînsămânțare.

**Practic**  
Casetă colectoare mare, de 50 l, înseamnă opriri mai puține și timp mai redus pentru golire. Ambele dispozitive au o înălțime de numai 40 cm la depozitare, datorită casetei de colectare care se poate stivui și mânerelor pliabile.



MOTOR POWERDRIVE



#### Spațiu de stocare compact

Mâner cu dublă pliere, casetă de colectare care permite stivuirea

#### Cutie de colectare de dimensiuni mari, de 50 de litri

Pentru opriri mai puține și timp mai redus de golire

#### Sistemul „Jet-Collect“

Tamburul inovator, cu lame din oțel carbon și orificii de admisie a fluxului de aer, elimină rapid și complet de pe gazon stratul de paie format din resturi de plante, mușchi și buruieni



**Performanțe**  
Scarificatorul AVR 1100, cu motor Powerdrive de 1 100 W și sistem „Jet-Collect“, acționează pe lățimea de lucru de 32 cm și aruncă materialul rezidual în caseta de colectare, fără obstrucții. Apoi puteți reînsământa gazonul.



## Mașini de tuns iarba cu acumulator Rotak



	<b>Rotak 43 LI</b>	<b>Rotak 37 LI</b>	<b>Rotak 34 LI</b>
Sursă de energie   Tensiune acumulator	Acumulator High Power litiu-ion de 36 V / 2,6 Ah	Acumulator High Power litiu-ion de 36 V / 2,6 Ah	Acumulator High Power litiu-ion de 36 V / 2,6 Ah
Timp de încărcare   Timp de încărcare rapidă	1 h   se încarcă la 80% din capacitate în 30 min	1 h   se încarcă la 80% din capacitate în 30 min	95 min   se încarcă la 80% din capacitate în 65 min
„Efficient Energy Management“	✓	✓	✓
Suprafață de gazon recomandată	300–600 m <sup>2</sup>	150–300 m <sup>2</sup>	150–300 m <sup>2</sup>
Lățime de tăiere	43 cm	37 cm	34 cm
Sistem de tăiere	Cuțite de seceră	Cuțite de seceră	Cuțite de seceră
Piepteni de gazon	✓	✓	✓
Volum de colectare a ierbii	50 litri	40 litri	40 litri
Înălțime de tăiere	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm
Reglarea înălțimii de tăiere	de 10 ori, central	de 10 ori, central	de 10 ori, central
Tip de mâner	Sistem „Ergoflex“	Sistem „Ergoflex“	Sistem „Ergoflex“
Mâner de transport integrat	✓	✓	✓
Indicator al nivelului de încărcare	✓	✓	✓
Greutate	13,7 kg	13,0 kg	12,9 kg
Nr. de comandă	0 600 881 800	0 600 881 700	0 600 881 600
Cod EAN	3165140.605304	3165140.605250	3165140.605236



## Mașini de tuns iarba cu pivot

## Mașini de tuns iarba manuale



	<b>ASM 32</b>
Puterea motorului	400 W
Lățime de tăiere	32 cm
Sistem de tăiere	4 cuțite rotative
Înălțime de tăiere	12–32 mm
Reglarea înălțimii de tăiere	5
Greutate	10,4 kg
Nr. de comandă	0 600 889 A00
Cod EAN	3165140.427395

	<b>AHM 38 C</b>	<b>AHM 30</b>
Lățime de tăiere	38 cm	30 cm
Sistem de tăiere	5 cuțite rotative	4 cuțite rotative
Înălțime de tăiere	15–43 mm	12–40 mm
Reglarea înălțimii de tăiere	variabilă	variabilă
Greutate	7,5 kg	6,4 kg
Nr. de comandă	0 600 886 102	0 600 886 001
Cod EAN	3165140.256360	3165140.247207



## Aerotor de gazon

## Scarificator



	<b>ALR 900</b>
Puterea motorului	900 W
Sistem cilindric	10 dinți dubli din oțel
Sistem „Jet-Collect“	✓
Lățime de lucru	32 cm
Înălțime de lucru	+10/+5/0/-5 mm
Setări ale înălțimii de lucru	4
Capacitatea cutiei de colectare	50 litri
Greutate	9,4 kg
Nr. de comandă	0 600 88A 000
Cod EAN	3165140.512909

	<b>AVR 1100</b>
Puterea motorului	1 100 W
Sistem cilindric	14 lame rotative din oțel carbon
Sistem „Jet-Collect“	✓
Lățime de lucru	32 cm
Înălțime de lucru	+5/0/-5/-10 mm
Setări ale înălțimii de lucru	4
Capacitatea casetei de colectare	50 litri
Greutate	9,9 kg
Nr. de comandă	0 600 88A 100
Cod EAN	3165140.512930



## Mașini de tuns iarba Rotak

	NOU <b>Rotak 43</b>	NOU <b>Rotak 40</b>	NOU <b>Rotak 37</b>	NOU <b>Rotak 34</b>	NOU <b>Rotak 32</b>
Puterea motorului	1 800 W	1 700 W	1 500 W	1 400 W	1 200 W
Cuplu	23 Nm	22 Nm	21 Nm	20 Nm	13 Nm
Lățime de tăiere	43 cm	40 cm	37 cm	34 cm	32 cm
Motor Powerdrive Bosch	✓	✓	✓	✓	✓
Sistem de tăiere	Cuțite de seceră				
Piepteni de gazon	✓	✓	✓	✓	✓
Volum de colectare a ierbii	50 litri	50 litri	40 litri	40 litri	31 litri
Înălțime de tăiere	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm	20–60 mm
Reglarea înălțimii de tăiere	de 10 ori, central	de 10 ori, central	de 5 ori, central	de 5 ori, central	3, pe osie
Tip de mâner	Sistem „Ergoflex“	Sistem „Ergoflex“	Sistem „Ergoflex“	Sistem „Ergoflex“	Standard
Mâner de transport integrat	✓	✓	✓	✓	✓
Protecție la suprasarcină motor	✓	✓	✓	✓	✓
Greutate	12,4 kg	12,4 kg	13,5 kg	13 kg	6,8 kg
Nr. de comandă	0 600 881 300	0 600 881 200	0 600 882 100	0 600 882 000	0 600 885 B00
Cod EAN	3165140.605205	3165140.605151	3165140.604765	3165140.604727	3165140.557436

Accesoriu	Produs	Nr. de comandă	Cod EAN
<b>Mașini de tuns iarba cu acumulator Rotak</b>			
Cuțit de schimb	Rotak 43 LI	F 016 800 278	3165140.441537
Cuțit de schimb	Rotak 37 LI	F 016 800 277	3165140.441520
Cuțit de schimb	Rotak 34 LI	F 016 800 288	3165140.516808
Acumulator High Power litiu-ion de 36 V / 2,6 Ah	Rotak LI, AKE 30 LI, AHS 54-20 LI	F 016 800 301	3165140.600613
Încărcător rapid LI AL 3640 CV (1 oră)	Rotak LI	2 607 225 100	3165140.365482
<b>Mașini de tuns iarba Rotak</b>			
Cuțit de schimb	Rotak 43	F 016 800 274	3165140.399081
Cuțit de schimb	Rotak 40	F 016 800 273	3165140.399074
Cuțit de schimb	Rotak 37	F 016 800 272	3165140.399067
Cuțit de schimb	Rotak 34	F 016 800 271	3165140.399050
Cuțit de schimb	Rotak 32	F 016 800 299	3165140.571142
<b>Mașini de tuns iarba manuale</b>			
Cutie colectoare de iarba 38 cm	AHM 38 C	0 600 886 160	3165140.251051
Cutie colectoare de iarba 30 cm	AHM 30	0 600 886 060	3165140.251044
<b>Aerotor de gazon</b>			
Dinți din oțel pentru arcuri	ALR 900	F 016 800 285	3165140.515856



## Tăierea marginilor de gazon

- 16-17** Foarfece cu acumulator (litiu-ion) pentru tăiat iarba
- 18-19** Trimmere de gazon alimentate de la rețea și cu acumulator
- 20-21** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

# Gazon bine întreținut până la margine

## O gamă de scule electrice realizate pe măsură

**La sfârșitul unei îngrijiri perfecte a gazonului, va fi necesar să tundeți zonele în care mașina de tuns iarba nu poate ajunge.**

Dacă trebuie să tăiați numai colțuri mici sau porțiuni din gazon, atunci tot ceea ce vă trebuie este sunt o pereche de foarfece pentru tăiat iarba. Compactul și comodul Isio de la Bosch, cu tehnologie cu acumulatori litiu-ion, este foarte ușor și taie cu precizie marginile gazonului. O tijă telescopică vă stă la dispoziție pentru a tăia fără a fi necesar să vă aplicați.

Foarfecele cu acumulator pentru tăiat iarba AGS sunt proiectate pentru a transforma tăierea marginilor de gazon într-o operație rapidă și confortabilă. Mic și ușor, cu o circumferință de prindere foarte subțire și o distribuție echilibrată a greutății și o durată de viață prelungită a acumulatorului, oferă acestei game de scule un real avantaj.

Cu cât grădina este mai mare și mai complexă, cu atât aveți mai mult de muncit pentru a întreține marginile gazonului de-a lungul cărărilor, zidurilor, gardurilor, colțurilor, precum și împrejurul pietrelor, tufișuri-

lor, arborilor și paturilor de flori. Pentru a vă ajuta, Bosch vă oferă trimmere de gazon alimentate de la rețea și cu acumulator.

Trimmerele de gazon alimentate de la rețea oferă o putere ridicată și diametre de tăiere de până la 30 de centimetri. Acestea asigură rezultate bune în timp scurt. Mai sunt și trimmerele de gazon cu acumulator, care oferă cea mai mare libertate de mișcare, nu sunt dependente de o priză și sunt ușoare.

Alimentate la rețea sau cu acumulatori, această cuprinzătoare selecție de scule electrice variază de la modelele standard la trimmerele de gazon mai sofisticate, cu cap de tăiere rotativ la 90°, tijă telescopică reglabilă pe înălțime și apărătoare.

**O prezentare generală a întregii game de produse Bosch pentru tăierea marginilor de gazon poate fi găsită la paginile 20-21.**



## Foarfece cu acumulatori pentru tăiat iarba Isio

Originalul: ușor, compact, iar acum și mai puternic

Simpla excelență este unica modalitate de a descrie Isio. Mic și ușor, este excepțional de ușor de manevrat. Cu cuțite elvețiene de calitate și tehnologie litiu-ion, Isio vă oferă un timp de funcționare de până la 50 de minute, cu o singură încărcare a acumulatorului. Sistemul său „Anti-Blocking“ înseamnă că, practic, nu există nicio blocare, deci veți parcurge cursiv activitatea respectivă. Iar tija telescopică utilizată ca accesoriu face din Isio un dispozitiv și mai confortabil de utilizat.



### Mic și ușor

Numerar 500 g, pentru o utilizare confortabilă. Pentru un plus de comoditate, utilizați-l cu tija telescopică, accesoriu cu înălțime reglabilă.



### Puternic

Asigură o tăiere continuă prin iarbă deasă, grație dispozitivului electronic antiblocare „Anti-Blocking“.



### Tehnologie litiu-ion

Permite tempi de încărcare mai redusi, nu se autodescarcă, nu are efect de memorie și este întotdeauna gata de utilizare. Asigură o durată de funcționare de până la 50 de minute.

## Foarfecele cu acumulatori pentru tăiat iarba AGS 10,8 LI

Deplasare continuă datorită unei manevrabilități ridicate

Foarfecele cu acumulatori pentru tăiat iarba vă permit să tundeți gazonul timp îndelungat, în timp ce afişajul cu LED-uri indică puterea rămasă. Cuțitele de 100 mm, de fabricație elvețiană, ale dispozitivului AGS 10,8 LI oferă, de asemenea, performanțe de tăiere superioare și sunt extrem de simplu de schimbat. Este excepțional de ușor de manevrat, cu o priză moale și confortabilă, perfect pentru a ajunge la toate porțiunile de iarba greu accesibile.



### Compact

775 g cu softgrip confortabil, pentru utilizare continuă.

### Durată îndelungată de funcționare

Acumulatorii cu litiu-ion oferă putere ridicată și asigură o durată de funcționare de până la 100 min.

### Întotdeauna gata de utilizare

Dispozitiv cu acționare cu acumulator litiu-ion cu indicator integrat de stare a acumulatorului și 3 h timp de încărcare.

## Trimmer de gazon cu acumulator ART 26 LI

Taie în forță, fără cablu, 1 000 metri liniari de gazon

Cu un trimmer de gazon cu acumulator Bosch, veți putea tunde până la 1 km cu o singură încărcare a acumulatorului, fără a fi nevoie de cabluri. Sistemul de cuțite oferă un diametru de tăiere de 26 cm, cu protecție asigurată prin apărătoare. Tija telescopică permite ajustarea trimmerului la o înălțime perfectă, în timp ce softgrip-ul și comutatorul de siguranță mare transformă acest dispozitiv într-o unealtă foarte ușor de manevrat.



### Durabil

Sculă electrică foarte puternică, taie, cu acumulatorul încărcat, 1 000 metri liniari de gazon.



### Versatil și ușor

Tija telescopică și mâner reglabile, funcție de tăiere a marginilor și cap de tăiere rotativ.



### SISTEM DE ACUMULATORI

### Power4All

Toți acumulatorii litiu-ion de 18 V din familia Power4All pot fi, de asemenea, utilizati la alte scule electrice Bosch Power4All de 18 V pentru grădină și uz casnic. Pentru informații suplimentare, consultați paginile 52-55.

## Trimmer de gazon ART 30 Combitrim


Ideal pentru iarba crescută sălbatic și suprafetele de gazon natural

Zonele cu iarbă crescută sălbatic nu se ridică la înălțimea unui Bosch Combitrim. Motorul său „High-Power“ de 500 W și sistemul de tăiere interschimbabil vă permite să tăiați iarbă prin porțiuni sălbatice, dezordonate de sub arbore, la fel de simplu ca iarbă normală. ART 30 Combitrim dispune de un cap de tăiere rotativ la 90° de grade, care vă permite să tundeți și să tăiați marginile cu ușurință. Mânerul simplu și tija telescopică de înălțime reglabilă vă permit efectuarea acestor activități într-o poziție perfectă a corpului.



### Versatil

Două bobine, una pentru iarbă normală și una cu o linie foarte puternică, pentru vegetația rebelă.



### CONFORTABIL

### Confortabil

Menținerea unei lungimi optime a liniei este ușoară - pur și simplu apăsați pe sol pentru a controla avansul la linie nouă. Înlocuirea bobinei este confortabilă, iar bobinele etanșe previn încurcarea.



### Puternic

Ideal pentru tunderea marginilor și pentru utilizarea în grădini de dimensiuni medii și mari, inclusiv zonele cu iarbă crescută sălbatic. Puternicul motor de 500 W și lățimea de tăiere de 30 cm asigură o performanță adecvată pe toată suprafața.



## Foarfece cu acumulator pentru tăiat iarba Isio



	Foarfece pentru tăiat iarba Isio	Foarfece telescopic pentru tăiat iarba Isio
Sursa de alimentare	Litiu-ion	Litiu-ion
Tensiune acumulator	3,6 V	3,6 V
Durată de funcționare	Până la 50 de minute	Până la 40 de minute
Sistem „Anti-Blocking“	✓	✓
Timp de încărcare	3,5 h	3,5 h
Tijă telescopică	–	✓
Reglarea înălțimii	–	80–115 cm
Lățime cuțite	80 mm	80 mm
Indicator de putere de rezervă	✓	✓
Greutate	500 g	1,2 kg
Nr. de comandă	0 600 833 024	0 600 833 026
Cod EAN	3165140.513630	3165140.513654

## Foarfece cu acumulator pentru tăiat iarba AGS



	AGS 10,8 LI	AGS 7,2 LI	AGS 10,8 LI + Polecart	AGS 7,2 LI + Polecart
Sursă de alimentare	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion
Tensiune acumulator	10,8 V	7,2 V	10,8 V	7,2 V
Durată de funcționare	Până la 100 min	Până la 80 min	Până la 85 min	Până la 70 min
Timp de încărcare	3 h	3 h	3 h	3 h
Tijă telescopică	–	–	✓	✓
Reglarea înălțimii	–	–	80–115 cm	80–115 cm
Lățime cuțite	100 mm	80 mm	100 mm	80 mm
Indicator de putere de rezervă	✓	✓	✓	✓
Greutate	775 g	750 g	1,5 kg	1,4 kg
Nr. de comandă	0 600 856 100	0 600 856 000	0 600 856 101	0 600 856 001
Cod EAN	3165140.560207	3165140.560191	3165140.578189	3165140.578172

## Trimmere de gazon cu acumulator



	ART 26 LI	ART 23 LI	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Sursa de alimentare	Litiu-ion	Litiu-ion	NiCd	NiCd	NiCd
Tensiune acumulator	18 V / 1,3 Ah	14,4 V / 1,3 Ah	18 V	18 V	14,4 V
Timp de încărcare	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Diametru cerc de tăiere	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm	26 cm
Tijă telescopică	✓	✓	✓	✓	–
Reglarea înălțimii	80–114 cm	80–114 cm	80–115 cm	80–115 cm	–
Sistem de tăiere	Cuțit din material plastic				
Cap de tăiere reglabil la 90°	✓	✓	✓	✓	–
Set de roți	–	–	✓	–	–
Apărătoare	✓	✓	✓	–	–
Greutate	2,4 kg	2,3 kg	3 kg	2,7 kg	2 kg
Nr. de comandă	0 600 878 L00	0 600 878 K00	0 600 878 F00	0 600 878 E00	0 600 878 J00
Cod EAN	3165140.468602	3165140.468589	3165140.349741	3165140.349680	3165140.437646

## Trimmere de gazon alimentate de la rețea



	<b>ART 30 Combitrim</b>	<b>ART 26 Combitrim</b>	<b>ART 23 Combitrim</b>	<b>ART 26 Easytrim</b>	<b>ART 23 Easytrim</b>
Puterea motorului	500 W	450 W	400 W	300 W	280 W
Diametru cerc de tăiere	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Tijă telescopică	✓	✓	✓	-	-
Reglarea înălțimii	80–115 cm	80–115 cm	80–115 cm	-	-
Sistem de tăiere	Fir extrem de rezistent + bobină „Pro-Tap“	Fir extrem de rezistent + bobină „Pro-Tap“	Fir extrem de rezistent + bobină „Pro-Tap“	Bobină „Pro-Tap“	Bobină „Pro-Tap“
Bobină „Pro-Tap“	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
Linie foarte puternică (6 buc.)	6 x diametru 2,4 mm	6 x diametru 2,4 mm	6 x diametru 2,4 mm	-	-
Cap de tăiere reglabil la 90°	✓	✓	✓	-	-
Set de roți	✓	-	-	-	-
Apărătoare	✓	-	-	-	-
Greutate	3,4 kg	3 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Nr. de comandă	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 878 G00	0 600 878 A00
Cod EAN	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.357685	3165140.349420

<b>Accesoriu</b>	<b>Produs</b>	<b>Nr. de comandă</b>	<b>Cod EAN</b>
<b>Trimmere de gazon cu acumulator</b>			
Acumulator litiu-ion de 18 V / 1,5 Ah*	ART 26 LI	1 600 Z00 000	3165140.596206
Acumulator litiu-ion de 14,4 V / 1,3 Ah	ART 23 LI	2 607 336 038	3165140.438711
Încărcător rapid de acumulator LI AL 2215 CV, 1 h	ART 26 LI, ART 23 LI	1 600 Z00 001	3165140.596213
Încărcător de acumulator LI AL 2204 CV, 3 h	ART 26 LI, ART 23 LI	2 607 225 274	3165140.438735
Acumulator NiCd 18 V / 1,5 Ah	ART Accutrim	2 607 335 536	3165140.308205
Acumulator NiCd 14,4 V / 1,5 Ah	ART Easytrim Accu	2 607 335 534	3165140.308199
Încărcător de acumulator NiCd AL 2404, 4 h	ART Accutrim, ART Easytrim Accu	2 607 225 184	3165140.425872
Cuțit de siguranță din material plastic (24 de cuțite)	ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu	F 016 800 183	3165140.349970
Cuțit de siguranță din material plastic (24 de cuțite)	ART 23 LI, 23 Accutrim	F 016 800 177	3165140.349383
Set de roți	ART LI, Accutrim	F 016 800 172	3165140.349338
Apărătoare	ART Accutrim	F 016 800 173	3165140.349345
Ochelari de protecție	Toate modelele ART	F 016 800 178	3165140.349390
<b>Trimmere de gazon alimentate de la rețea</b>			
Set de roți	Toate modelele ART Combitrim	F 016 800 172	3165140.349338
Apărătoare	Toate modelele ART Combitrim	F 016 800 173	3165140.349345
Fir extrem de rezistent 30 cm (pachet de 10 buc.)	ART 30 Combitrim	F 016 800 182	3165140.349963
Fir extrem de rezistent 26 cm (pachet de 10 buc.)	ART 26 Combitrim	F 016 800 181	3165140.349956
Fir extrem de rezistent 23 cm (pachet de 10 buc.)	ART 23 Combitrim	F 016 800 174	3165140.349352
Bobine de avans automat prin atingere („Pro-Tap“)	Toate modelele ART Combi și Easytrim	F 016 800 175	3165140.349369
Conductă trimmer pentru reumplere	Toate modelele ART Combi și Easytrim	F 016 800 176	3165140.349376
Ochelari de protecție	Toate modelele ART	F 016 800 178	3165140.349390
<b>Foarfecile cu acumulator pentru tăiat iarba</b>			
Cuțit pentru tăiat iarba de 8 cm	Isio	2 609 002 039	3165140.441100
Cuțit pentru tăiat iarba de 8 cm	AGS	2 609 003 884	3165140.573566
Cuțit pentru tăiat iarba de 10 cm	AGS	2 609 003 867	3165140.573535
Cuțit de foarfecă pentru tuns arbuzi de 12 cm	Isio	2 609 002 040	3165140.441117
Cuțit de foarfecă pentru tuns arbuzi de 12 cm	AGS	2 609 003 885	3165140.573573
Tijă telescopică 80–115 cm	Isio	2 609 002 041	3165140.441124
Tijă telescopică 80–115 cm	AGS	2 609 003 869	3165140.573559
Spray de întreținere 250 ml	Isio	1 609 200 399	3165140.005029
Accesoriu de colectare a materialului tăiat pentru foarfecă de tăiat gard viu	Isio	F 016 800 055	3165140.247443

\* Pentru trimmerele de gazon ART 26 LI cu număr de serie începând de la 7 ..., 8 ... sau 9 ... utilizați acumulatorul litiu-ion 18 V / 1,3 Ah (nr. de comandă 2 607 336 040, cod EAN 3165140.438728)

# **Vremea amenajării grădinii**

## Clipe plăcute de viață

Ce este mai frumos decât să te bucuri de natură într-o grădină idilică, plină de pace și liniște? Aici este întotdeauna ceva de schimbă sau de adăugat, deoarece, cu trecerea anilor vă puteți forma noi preferințe și așteptări mai mari. Iată de ce uneltele de calitate devin tot mai importante pentru grădinărit. Indiferent dacă tundeți gazonul sau tăiați gardul viu, inovatoarele unelte de grădină Bosch facilitează pentru dumneavoastră toate tipurile de activități de grădină. Multe din noile produse sunt echipate cu acumulatori litiu-ion, ceea ce le face extrem de puternice și de ușoare. Independente de prizele de curent, ele transformă cele mai sălbatici grădini într-o oază de liniște.





# Întreținerea arbuștilor și a gardului viu

- 26–27** Foarfece pentru tuns arbuști cu acumulator (litiu-ion)
- 28–30** Foarfece de tăiat gard viu alimentate de la rețea și cu acumulator
- 31** Foarfece de grădină cu acumulator (litiu-ion)
- 32–33** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse



# În formă bună

## Cele mai bune unelte pentru tăiere

**În mod normal, arbuștii și gardul viu sunt deosebit de ușor de întreținut. Tăierea regulată este, de departe, modalitatea cea mai importantă în acest sens.**

Este esențial să alegeti uneltele adecvate pentru aceasta. Isio este o alegere excelentă pentru tunderea în diverse forme a ierburilor perene, a plantelor cu frunze mici, precum merișor, tisă și lemn căinesc.

Foarfecele pentru arbuști ASB este cel mai puternic pe care l-am realizat vreodată, rămânând mic și ușor, pentru o agilitate excepțională. Veți descoperi că foarfecele pentru arbuști ASB este unealta perfectă pentru tunderea arbuștilor exact în forma dorită.

Utilizați foarfecele de grădină cu acumulator Ciso pentru curățarea crengilor și a nuielelor. Datorită acumulatorilor litiu-ion de la Bosch, toate aceste produse sunt foarte ușoare și permit o tăiere confortabilă, cu minim de efort.

O gamă completă de foarfece de tăiat gard viu, cu acumulatori sau alimentație la rețea, sunt disponibile pentru întreținerea gardului viu. Foarfecele de tăiat gard viu electric, cu alimentare la rețea, oferă putere mai mare și o deschidere a dinților de până la 34 mm.

Foarfecele de tăiat gard viu cu acumulator oferă o mai mare libertate de mișcare și elimină riscul tăierii cablurilor. Sunt foarte ușoare, iar inovatorul sistem „Anti-Blocking“ previne practic orice sansă de blocare, cum este și cazul cu Isio și ASB.

Alegeți deschiderea dorită a dinților pe baza grosimii ramurilor gardului viu. Când procedați astfel, rețineți că un gard viu crește. Dacă aveți dubii, cel mai bine este să alegeti deschiderea imediat superioară. Înălțimea și adâncimea gardului viu determină lungimea optimă a cuțitelor.

**O prezentare generală a gamei complete de produse Bosch de întreținere a arbuștilor și a gardului viu poate fi găsită la paginile 32-33.**



## Foarfece pentru tuns arbuști cu acumulator Isio

Originalul: ușor, compact, iar acum și mai puternic

Cel mai mic și mai ușor foarfece pentru arbuști cu litiu-ion oferă un plus de putere și de performanță.

Cuțitele sale finisate de precizie, cu o lungime de 120 mm și o distanță între cuțite de 8 mm, sunt ideale pentru tunderea în diferite forme a arbuștilor și a gardurilor vii mici, fără a se bloca. Iar ergonomia sa deosebită vă ajută să tăiați mai bine și în locurile greu accesibile.



### Compact și ușor

Pentru tăierea fără efort a arbuștilor și a gardurilor vii cu frunze mici.



### Puternic

Asigură tăierea continuă prin ramuri mai dure, mulțumită sistemului electronic de antiblocare „Anti-Blocking“.



### Tehnologie litiu-ion

Permite tempi de încărcare mai redusi, nu se autodescarcă, nu are efect de memorie și este întotdeauna gata de utilizare. Asigură o durată de funcționare de până la 50 de minute.

## Foarfece pentru tuns arbuști cu acumulator ASB 10,8 LI

Cel mai puternic foarfece pentru arbuști, agilitate maximă

Tunderea arbuștilor n-a fost niciodată atât de simplă. Foarfecele pentru arbuști ASB 10,8 LI cântărește circa 900 g, oferindu-vă control complet pentru tunderea în diferite forme a arbuștilor și a gardurilor vîi tinere, exact aşa cum vă doriți. Designul său echilibrat îl face deosebit de manevrabil, iar sistemul nostru „Anti-Blocking“ permite o tăiere continuă, fără blocaje supărătoare.



### Durată îndelungată de funcționare

O greutate de numai 900 g, pentru tăierea fără efort a tufișurilor și a gardurilor vîi cu frunze mici. Asigură o durată de utilizare de până la 100 de minute.

### Putere gestionabilă

Unealtă compactă și manevrabilă, cu sistem „Anti-Blocking“ pentru o tăiere de calitate, practic fără blocări.

### Întotdeauna gata de utilizare


Dispozitiv cu acționare cu acumulator litiu-ion cu indicator integrat de stare a acumulatorului și numai 3 h timp de încărcare.

# Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator AHS 54-20 LI

## Mobilitate cu acumulator și maximum de putere

### Tăiere fără cablu a gardului viu.

Cu acest foarfece de tăiat gard viu cu acumulator vă va fi mult mai ușor. Nu depinde de priza de curent și are o durată lungă de funcționare datorită tehnologiei acumulatorului litiu-ion. De numai 3,5 kg și echilibrat ergonomic. Puteți tăia în orice poziție, fără să vă obosiți. Sistemul său „Anti-Blocking“ și cuțitul de oțel polizat cu diamant asigură o tăiere viguroasă.



### Libertate fără cablu

S-a terminat cu încâlcirile de cablu și cu tăierea accidentală a acestuia. O greutate de numai 3,5 kg, pentru tăierea fără efort a gardurilor vîi cu frunze de mărime medie.



### SISTEM „ANTI-BLOCKING“

#### Puternic

Combinarea dintre o lungime a cuțitului de 540 mm, o deschidere a dinților de 20 mm și sistemul electronic „Anti-Blocking“ asigură performanțe de tăiere ridicate.



### Întotdeauna gata de utilizare


Acumulator litiu-ion de 36 V / 1,3 Ah, interșanabil cu alte unelte Bosch. Complet încărcat în numai 45 min (80% în 25 min).

## Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator AHS 52 LI

Cel mai puternic foarfece de categorie ușoară

Acest foarfece de tăiat gard viu cu acumulator elimină încâlcirile de cablu și tăierea accidentală a acestuia. Echilibrat ergonomic și cântărind numai 2,3 kg, vă permite să tăiați în orice poziție, cu un minimum de efort. Sistemul său „Anti-Blocking“ asigură o performanță de tăiere continuă.

**De asemenea, disponibil cu diferite lungimi de cuțit – a se vedea paginile 32–33.**



SISTEM DE ACUMULATORI

### Power4All

Toți acumulatorii litiu-ion de 18 V din familia Power4All pot fi, de asemenea, utilizati cu alte scule electrice Bosch Power4All de 18 V pentru grădină și uz casnic. Pentru informații suplimentare, consultați paginile 52-55.



### Putere de tăiere extrem de mare

Cu un cuplu de 80 Nm și cuțite metalice puternice, modelul AHS 7000 Pro-T poate tăia ramuri cu diametrul de până la 34 mm.

- Cuplu mare  
Motor „High-Power“
- Ambreiaj cu alunecare pentru un cuplu extrem de mare
- Acționare cu tachet cu rezistență mare la uzură (AHS Pro)


## Foarfece de tăiat gard viu AHS 7000 Pro-T

Putere record

### Ideal pentru gard viu mare, lemnos.

Niciun gard viu nu este prea mare! Puternicul motor de 700 W, cu un cuplu extraordinar de mare și o lungime a cuțitelor de 700 mm, asigură o performanță de tăiere excepțională. Cuțitele tăiate cu laser și șlefuite cu diamant pot tăia ramuri cu un diametru de până la 34 mm cu ușurință.

**De asemenea, disponibil cu diferite lungimi de cuțit – a se vedea paginile 32–33.**



### Ergonomie avansată de manipulare

Echilibrul optim și diferite poziții de comutare, pentru o activitate relaxată și echilibrată.


## Foarfece de tăiat gard viu AHS 650-24 ST

### Incredibil de puternic

#### Ideal pentru gardurile vii de dimensiune medie.

Tineți perfect sub control orice gard viu de dimensiuni medii, cu acest foarfece de tăiat gard viu excelent și ușor de utilizat. Motorul de 600 W permite o tăiere usoară printre crengi cu o grosime de până la 24 mm, iar sistemul de protecție al vârfului cuțitului previne deteriorarea acestei unele puternice.

**De asemenea, disponibil cu diferite lungimi de cuțit – a se vedea paginile 32–33.**



**Mâner ergonomic**  
pentru un lucru confortabil,  
în orice poziție

**Motor „High-Power“**  
cu putere de 600 W

**Tăieri puternice**  
ambreiaj cu alunecare,  
cu un cuplu foarte mare  
(50 Nm)

**Sistem de protecție  
a cuțitelor**  
pentru tăierea de-a lungul  
zidurilor și a cărărilor



## Nou! Foarfece de tăiat gard viu AHS 60-16

Ușor și puternic pentru tăierea confortabilă  
a gardurilor vii


Acest foarfece de tăiat gard viu compact și ușor este o adevarată comoară, ideal pentru garduri vii de dimensiuni mici și medii. Este cu peste 10% mai ușor decât predecesorul său, fiind proiectat ergonomic pentru o utilizare confortabilă în orice poziție. Motorul său de turăție mare și deschiderea puternică de 16 mm a dinților oferă o excepțională performanță de tăiere. Ceea ce înseamnă că aveți nevoie de mult mai puțin efort pentru curățarea gardului viu.

**De asemenea, disponibil cu diferite lungimi de cuțit – a se vedea paginile 32–33.**



**Ușor**  
pentru tăierea gardului  
viu cu o solicitare mai  
redusă a brațelor și a  
părții lombare superioare

**Dimensiuni exterioare  
mai reduse**  
pentru un plus de  
manevrabilitate



**Comoditate**  
Unealta bine echilibrată  
și mânerele ergonomicice  
permis o poziție de lucru  
mai confortabilă.

# Foarfece de grădină cu acumulator Ciso

## Ușurează tăierea plantelor

Primul foarfece de grădină din lume cu acumulator litiu-ion integrat. Ciso realizează tăieturi curate „printr-o apăsare de buton“: peste 500 de tăieri la o singură încărcare a acumulatorului. Lemn moale de până la 14 mm și lemn dur cu până la 9 mm în diametru, Ciso oferă o tăiere curată datorită sistemului de tăiere cu bypass. Ușor de 590 g, cu ergonomie perfecționată, Ciso vă menajează forțele chiar în cazul unei utilizări îndelungate.



### Fără efort

Primul foarfece de grădină cu acumulator integrat, care înlocuiește obositoarea operațiune de tăiere manuală.

### Performanțe puternice

Sistemul „Power-Blade“ pentru o tăiere fără efort a unor tulpini cu diametre de până la 14 mm.

### Întotdeauna gata de utilizare

Tehnologie cu acumulatori litiu-ion, fără efect de memorie și care nu se autodescarcă. Cu acumulatorul încărcat sunt posibile până la 500 tăieri de tulpini cu diametrul de 9 mm.

### Foarfece pentru tuns arbuști cu acumulator



	Foarfece pentru tundere arbuștilor Isio	Set Isio	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI set
Sursă de alimentare	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion
Tensiune acumulator	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Timp de încărcare	3,5 h	3,5 h	3 h	3 h
Timp de funcționare	Până la 50 min	Până la 50 min	Până la 100 min	Până la 100 min
Sistem „Anti-Blocking“	✓	✓	✓	✓
Distanță dintre cuțite	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Lungime cuțit de arbuști	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm / 120 mm
Lățime cuțite de iarbă	–	80 mm	–	100 mm
Indicator de putere de rezervă	✓	✓	✓	✓
Greutate	550 g	550 g	900 g	900 g
Nr. de comandă	0 600 833 025	0600 833 00E	0 600 856 300	0 600 856 301
Cod EAN	3165140.513647	3165140.513661	3165140.560238	3165140.560245

### Foarfece de grădină cu acumulator Ciso



	Foarfece de grădină cu acumulator Ciso
Sursa de alimentare	litiu-ion
Tensiune acumulator	3,6 V
Timp de încărcare	5 h
Sistem „Power-Blade“	✓
Capacitate de tăiere	Ø max. 14 mm diametru
Tăieri cu acumulatorul încărcat	500 <sup>1</sup>
Sistem de tăiere	Bypass
Greutate	590 g
Nr. de comandă	0 600 855 003
Cod EAN	3165140.516662

<sup>1</sup> Tulpini cu diametrul ramurii de până la 9 mm.

### Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI	AHS 52 Accu	AHS 41 Accu
Sursa de alimentare	litiu-ion	litiu-ion	litiu-ion	NiCd	NiCd
Tensiune acumulator	36 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah	2 x 14,4 V	14,4 V
Timp de încărcare	45 min.	3 h	3 h	3 h	3 h
Durată de funcționare	Până la 50 min	Până la 50 min	Până la 50 min	Până la 2 x 55 min	Până la 55 min
Sistem „Anti-Blocking“	✓	✓	✓	–	–
Deschidere fâlcii	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Lungimea lamei	540 mm	520 mm	480 mm	520 mm	410 mm
Număr curse la mersul în gol	2 000 min <sup>-1</sup>	2 200 min <sup>-1</sup>			
Greutate	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,5 kg
Nr. de comandă	0 600 84A 100	0 600 849 001	0 600 849 000	0 600 839 480	0 600 839 180
Cod EAN	3165140.513883	3165140.465175	3165140.465168	3165140.325974	3165140.325943

### Foarfece de tăiat gard viu



	AHS 7000 Pro-T	AHS 6000 Pro-T	AHS 650-24 ST	AHS 600-24 ST	AHS 550-24 ST
Puterea motorului	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Deschidere fâlcii	34 mm	34 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Lungimea lamei	700 mm	600 mm	650 mm	600 mm	550 mm
Cuplul ambreiajului cu alunecare	80 Nm	80 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Număr curse la mersul în gol	3 000 min <sup>-1</sup>	3 000 min <sup>-1</sup>	2 800 min <sup>-1</sup>	2 800 min <sup>-1</sup>	2 800 min <sup>-1</sup>
Sistem de protecție pentru vârful cuțitului	✓	✓	✓	✓	✓
Greutate	4,5 kg	4,3 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,0 kg
Nr. de comandă	0 600 848 B00	0 600 848 A00	0 600 848 400	0 600 848 300	0 600 848 200
Cod EAN	3165140.399654	3165140.399616	3165140.399579	3165140.399531	3165140.399494

Accesoriu	Produs	Nr. de comandă	Cod EAN
<b>Foarfece pentru tuns arbuști cu acumulator</b>			
Cuțit pentru tăiat iarba de 8 cm	Isio	2 609 002 039	3165140.441100
Cuțit pentru tăiat iarba de 8 cm	ASB	2 609 003 884	3165140.573566
Cuțit pentru tăiat iarba de 10 cm	ASB	2 609 003 867	3165140.573535
Cuțit de foarfece pentru tuns arbuști de 12 cm	Isio	2 609 002 040	3165140.441117
Cuțit de foarfece pentru tuns arbuști de 12 cm	ASB	2 609 003 885	3165140.573573
Cuțit de foarfece pentru tuns arbuști de 20 cm	ASB	2 609 003 868	3165140.573542
Tijă telescopică 80–115 cm	Set Isio	2 609 002 041	3165140.441124
Tijă telescopică 80–115 cm	Set ASB	2 609 003 869	3165140.573559
<b>Foarfece de grădină cu acumulator Ciso</b>			
Cuțit de schimb	Ciso	F 016 800 286	3165140.516747
<b>Foarfece de tăiat gard viu cu acumulator</b>			
Collecto 60	AHS 54-20 LI	2 608 005 115	3165140.328227
Collecto 50	AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI	2 608 005 114	3165140.328210
Collecto 40	AHS 41 Accu	2 608 005 112	3165140.328197
Acumulator litiu-ion de 36 V / 1,3 Ah	AHS 54-20 LI	F 016 800 302	3165140.600620
Acumulator High Power litiu-ion de 36 V / 2,6 Ah	AHS 54-20 LI, Rotak LI, AKE 30 LI	F 016 800 301	3165140.600613
Acumulator litiu-ion de 18 V / 1,5 Ah	AHS 52 LI, 48 LI	1 600 Z00 000	3165140.596206
Acumulator NiCd 14,4 V / 1,5 Ah	AHS 52 Accu, 41 Accu	2 607 335 534	3165140.308199
Încărcător rapid LI AL 3640 CV	AHS 54-20 LI	2 607 225 100	3165140.365482
Încărcător rapid LI AL 2215 CV, 1 oră	AHS 52 LI, 48 LI	1 600 Z00 001	3165140.596213
Încărcător acumulator LI AL 2204 CV, 3 ore	AHS 52 LI, 48 LI	2 607 225 274	3165140.438735
Încărcător acumulator NiCd AL 2404, 3 ore	AHS 52 Accu, 41 Accu	2 607 225 184	3165140.425872
<b>Foarfece de tăiat gard viu</b>			
Collecto 70	AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 60-16	2 608 005 113	3165140.328203
Collecto 60	AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST, 55-16	2 608 005 115	3165140.328227
Collecto 50	AHS 480-24 T, 50-16	2 608 005 114	3165140.328210
Collecto 40	AHS 400-24 T, 45-16	2 608 005 112	3165140.328197
Accesoriu de colectare a materialului tăiat pentru foarfece de tăiat gard viu	Toate modelele AHS	F 016 800 055	3165140.247443
Spray de întreținere 250 ml	Toate modelele AHS	1 609 200 399	3165140.005029
Ochelari de protecție	Toate modelele AHS	F 016 800 178	3165140.349390



AHS 480-24 T	AHS 400-24 T	AHS 60-16	AHS 55-16	AHS 50-16	AHS 45-16
550 W	550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
24 mm	24 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
480 mm	400 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
50 Nm	50 Nm	–	–	–	–
2 800 min <sup>-1</sup>	2 800 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>			
✓	✓	–	–	–	–
3,9 kg	3,9 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
0 600 848 100	0 600 848 000	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
3165140.399456	3165140.399418	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612






## Vremea amenajării grădinii

### Un moment de relaxare

Grădina este locul ideal pentru limpezirea gândurilor. Lăsați copiii să se joace în timp ce vă ocupați de plante. Arbuștii și arborii îmbătrânesc, iar tufele de trandafiri trebuie curățate ocasional. Sunt multe de făcut, iar fiecare activitate pe care o efectuați în grădină vă distrage de la alte activități. Cu cât veți obține mai repede și mai ușor rezultate bune, cu atât mai bine. Acest lucru se realizează cel mai bine cu unelte de grădină care sunt în permanentă îmbunătățite și dezvoltate, oferindu-vă inovații utile, pentru a vă ajuta să fiți eficient. La urma urmelor, doriți să obțineți cele mai înalte standarde, nu numai în domeniul dumneavoastră de activitate. Calitatea și serviciile trebuie să se ridice la înălțimea acestor standarde, în toate aspectele vieții. Este bine să știți că puteți accesa informații despre noile produse și tehnologii 24 de ore pe zi pe Internet, la adresa [www.bosch-garden.ro](http://www.bosch-garden.ro).



# Întreținerea pomilor

**38–40** Ferăstraie cu lanț alimentate de la rețea sau cu acumulator

**41–43** Tocătoare de resturi vegetale

**44–45** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

# Totul în ordine

## Cu tocător de resturi vegetale și ferăstrău cu lanț

**Pentru a vă putea bucura de o grădină ordonată, este util să dispuneți de un tocător adecvat, pentru a toca materialul tăiat și de ferăstrăul cu lanț potrivit pentru întreținerea arborilor.**

Ferăstraiele cu lanț se utilizează la întreținerea pomilor. Selecția ferăstrăului se va baza pe putere, viteza lanțului și frecvența de utilizare.

Pentru o utilizare frecventă a ferăstrăului cu lanț puteți alege Bosch Pro. Pentru o utilizare ocazională se recomandă modelele mai mici din gama S. Toate ferăstraiele cu lanț Bosch sunt echipate cu o carcasă deosebit de rezistență la impact. Ferăstraiele electrice cu lanț oferă avantajul unei manevrări ușoare. Nu necesită întreținere și sunt deosebit de puternice. Esența acestora este AKE 30 LI, unul dintre cele mai eficiente, puternice și ușor de utilizat ferăstraie cu lanț de pe piață.

Grădina este mare, medie sau mică? Cât de frecvent utilizați tocătorul de resturi vegetale?

Cele două tocătoare de resturi vegetale rapide sunt ideale pentru grădini mici, formate în principal din arbuști, plante cu frunziș și ramuri mai mici. Cele două tocătoare de resturi vegetale silentioase cu mecanism cu tambur de tăiere sunt recomandate mai ales pentru grădini de dimensiuni medii, cu pomi mai mari, garduri vii mai vechi și cantități mari de material de grădinărit din lemn.

Cele două tocătoare de resturi vegetale silentioase, cu noul sistem de tăiere cu turbină, sunt perfect adaptate pentru grădinile de mari dimensiuni, cu toate tipurile de plante. Acestea toacă foarte rapid atât materialul verde, cât și lemnul tare, asigurând cel mai bun material pentru îngrășăminte.

**O prezentare generală a gamei complete de produse Bosch pentru întreținerea pomilor poate fi găsită la paginile 44-45.**



## Ferăstrău cu lanț AKE 30 LI cu acumulator

Fără benzină, fără cablu, putere mare

Alegând ferăstrăul cu lanț cu acumulator AKE 30 LI, veți beneficia de unul dintre cele mai eficiente, puternice și ușor de utilizat ferăstraie cu lanț de pe piață. Nu trebuie să descâlciți cabluri, nu aveți nevoie de prelungitor și scăpați de grija pornirii motorului cu benzină. AKE 30 LI este totdeauna gata de utilizare și va face față tuturor lucrărilor de tăiere din grădina dvs.

### Indicator automat al nivelului de ungere și de ulei

Pentru a evita funcționarea „pe uscat” a ferăstrăului

### Mânere ergonomică

Softgrip și formă ergonomică pentru un plus de manevrabilitate

### Sistem cu frână duală

Frână cu acționare rapidă pentru utilizare normală, la care se adaugă frâna de recul electronică, cu avertisment sonor pentru un plus de siguranță

### Construcție compactă și lamă de 30 cm.

Atractiv și mobil

### Acumulator cu litiu ion de mare putere de 36 V/2,6 Ah

Asigură performanțe ridicate pentru toate operațiile de grădinărit

### Sistem SDS fără cheie

Pentru schimbarea și întinderea ușoară a lanțului, fără cheie



#### Libertate

Energia acumulatorilor cu litiu-ion asigură peste 100 de tăieri în lemn de pin cu dimensiunile 10 x 10 cm, cu o singură încărcare a acumulatorului.

#### Pornire rapidă

Fără cabluri de descâlcit, fără probleme cu benzina la pornire - întotdeauna gata de utilizare.

#### Puternic

Motor electric eficient, cu performanțe ridicate, care se adaptează la orice activitate din grădină.

## Ferăstrău cu lanț AKE 40-19 Pro

### Putere record

Acest ferăstrău cu lanț are o viteză ridicată a lanțului, de până la 13 m/s, ceea ce îi permite să taie lemnul cel mai dur practic fără rezistență. El este echipat cu o frână cu recul cu reacție rapidă și este perfect echilibrat pentru utilizarea în orice poziție. Cu sistemul Bosch SDS practic și lubrifiere automată cu ulei, pentru minimizarea uzurii lanțului. Acesta este prevăzut cu o geantă de transport, care permite transportarea ferăstrăului cu lanț în mod confortabil și sigur în orice locație.



#### Performanță de vârf

1 900 W, cu o viteză a lanțului de 13 m/s, pentru performanțe de tăiere excepționale.

#### Ușor de utilizat

Sistem SDS, pentru schimbarea și tensionarea lanțului fără cheie.

#### Ascuțit mai mult timp

Lanț acoperit cu trei straturi de crom, pentru o durată îndelungată de funcționare.

# Ferăstrău cu lanț AKE 40-19 S

Incredibil de rapid

Ferăstrăul electric AKE 40-19 S permite o asamblare și o tensionare simplă a lanțului, fără cheie. Frâna cu recul acționează în mai puțin de 0,1 secunde, activând ferăstraiele aproape instantaneu. Dintii mari de prindere, din oțel, permit o bună echilibrare, o tăiere precisă și posibilități reduse de recul.



## Bosch SDS

Sistem SDS pentru schimbarea și tensionarea lanțului fără cheie.



## Extrem de robust

Calitate de top, pentru utilizare frecventă și durată de viață îndelungată.



## Performanțe de vîrf

Motorul de 1 900 W cu cuplu mare furnizează o putere garantată și o viteză a lanțului de 12 m/s.

## Tocător silentios AXT 25 TC

Tocător de resturi vegetale adaptabil, multifuncțional

### Ideal pentru toate tipurile de lemn și materiale din grădină.

Doriți să eliminați gunoiul din grădină fără a fi necesar să separați materialul vegetal verde de cel lemnos? Bosch dispune de un tocător silentios, cu sistem de tăiere cu turbină, pentru toate tipurile de lemn și material vegetal verde. Cu pâlnia de umplere rapidă, patentată Bosch, și atragerea automată pentru un debit mai mare de trecere a materialului tocata, terminați mai repede lucrul. Iar pentru depozitare cu economie de spațiu pâlnia demontabilă intră perfect în cutia colectoare.



### SISTEM DE TĂIERE CU TURBINĂ

**Sistem de tăiere cu turbină**  
Sistemul de tăiere cu turbină garantează o viteză extrem de mare a materialului, astfel evitându-se blocajele.



**Performanțe de vârf**  
Până la 225 kg/h debit de material și capacitate de tăiere de ramuri cu diametrul de până la 45 mm.



**Confortabil**  
Pâlnia demontabilă este stocată în propria sa casetă de colectare - numai 67 cm înălțime la stocare, ideal pentru depozitare compactă.

# Tocător silentios AXT 25 D

## Performanță semnificativă de tocăre

**Ideal pentru arbuști și ramuri de dimensiuni medii.**

Tocătorul silentios AXT 25 D, cu o capacitate de tăiere a ramurilor cu diametre de până la 40 mm, este ideal pentru lemn tare, gard viu vechi și arbuști cu spini. Sistemul de tăiere cu tambur taie și sfârâmă dintr-o singură trecere, asigurând astfel un material tocat biologic, de calitate.



**SISTEM DE TĂIERE CU TAMBUR**

**Tăietor cu tambur**

Cu un motor puternic „High-Power” de 2 500 W, sistemul de tăiere cu tambur asigură un debit impresionant de material, de până la 175 kg/h.



**Siguranță îmbunătățită**

Tocătorul de resturi vegetale funcționează numai când caseta de colectare este montată, pentru o siguranță îmbunătățită.



**Confortabil**

Pâlnia demontabilă este stocată în propria sa casetă de colectare - numai 67 cm înălțime la stocare, ideal pentru depozitare compactă.

# Tocător de resturi vegetale cu cuțit AXT Rapid 2200

## Ascuțit ca un brici – pentru o performanță rapidă a tocătorului

### Ideal pentru material vegetal verde.

Dacă trebuie să tocați cu precădere material vegetal verde, moale, atunci trebuie să utilizați tocătorul Rapid. Acesta dispune de impresionantul motor Bosch Powerdrive pentru un debit ridicat de material, un cuțit de precizie tăiat cu laser, realizat din oțel călit special pentru performanțe de tăiere ridicate și o putere de tăiere de aproximativșapte ori mai mare decât a concurenței. De aici provine și denumirea produsului.



### SISTEM DE TĂIERE CU CUȚIT

**Cuțit de tăiere ascuțit**  
Motorul Powerdrive de 2 200 W permite cuțitului de precizie tăiat cu laser să asigure un debit de material de până la 90 kg/h, cu o capacitate de tăiere de până la 40 mm.



**Confortabil**  
Pâlnie cu alimentare rapidă și piston practic pentru umplere rapidă și debit ridicat de material.



**Capacitate de tăiere**  
Până la 40 mm, pentru tocarea rapidă a materialelor verzi și a celor moi.



## Ferăstraie cu lanț cu acumulator



	AKE 30 LI
Sursa de alimentare	Litiu-ion
Tensiune acumulator	36 V / 2,6 Ah
Timp de încărcare	65 min (80 %)/95 min (100 %)
Rezervor de ulei	135 ml
Lungime lamă cu lanț	30 cm
Frână lanț	< 0,1 s
Viteza lanțului	8,0 m/s
Tensionarea rapidă a lanțului	✓
Ungere automată	✓
Greutate	5,2 kg
Nr. de comandă	0 600 837 100
Cod EAN	3165140.559362

## Ferăstraie cu lanț



	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Puterea motorului	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Lungime braț	40 cm	40 cm	35 cm
Viteza lanțului	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Lanț	Lanț cu 3 straturi de crom cu durată de viață extrem de lungă	Lanț din crom	Lanț din crom
Grosimea elementului de antrenare	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Bosch SDS	✓	✓	✓
Greutate (inclusiv lanț și braț)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Nr. de comandă	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
Cod EAN	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

## Ferăstraie cu lanț



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Puterea motorului	1 800 W	1 800 W	1 800 W
Lungime braț	40 cm	35 cm	30 cm
Viteza lanțului	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Lanț	Lanț din crom	Lanț din crom	Lanț din crom
Grosimea elementului de antrenare	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Bosch SDS	✓	✓	✓
Greutate (inclusiv lanț și braț)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Nr. de comandă	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
Cod EAN	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

## Tocătoare de resturi vegetale cu cuțit cu impact rapid



	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Sistem de tăiere	Cuțit de tăiere	Cuțit de tăiere
Putere motor <sup>1</sup>	2 200 W	2 000 W
Capacitate de tăiere	Diametru 40 mm	Diametru 35 mm
Debit de material	aprox. 90 kg/h	aprox. 80 kg/h
Motor Powerdrive	✓	✓
Viteză de tăiere	3 650 rot./min	3 650 rot./min
Cuplu	aprox. 14 Nm	aprox. 12 Nm
Tensiune	230 V	230 V
Greutate	12 kg	11,5 kg
Nr. de comandă	0 600 853 600	0 600 853 500
Cod EAN	3165140.430555	3165140.430524

<sup>1</sup> Puterea motorului: Puterea indicată a motorului include un profil de încărcare format dintr-o durată de încărcare de 40 de secunde și o perioadă de reaus de 60 de secunde, pentru aplicații practice.

## Tocătoare de resturi vegetale silentioase



	<b>AXT 25 TC</b>	<b>AXT 23 TC</b>	<b>AXT 25 D</b>	<b>AXT 22 D</b>
Sistem de tăiere	Turbină de tăiere	Turbină de tăiere	Tăietor cu tambur	Tăietor cu tambur
Putere motor <sup>1</sup>	2 500 W	2 300 W	2 500 W	2 200 W
Capacitate de tăiere	diametru 45 mm	diametru 42 mm	Diametru 40 mm	diametru 38 mm
Debit de material	aprox. 230 kg/h	aprox. 215 kg/h	aprox. 175 kg/h	aprox. 170 kg/h
Viteză de tăiere	41 rot./min	41 rot./min	41 rot./min	41 rot./min
Cuplu	aprox. 650 Nm	aprox. 610 Nm	aprox. 650 Nm	aprox. 600 Nm
Tensiune	230 V	230 V	230 V	230 V
Alimentare automată	✓	✓	✓	✓
Cutie colectoare	53 litri	53 litri	53 litri	53 litri
Greutate	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Nr. de comandă	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
Cod EAN	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

<sup>1</sup> Puterea motorului: Puterea indicată a motorului reprezintă un mod de operare S6 (40%). Include o durată de încărcare de 40 de secunde și o perioadă de repaus de 60 de secunde, pentru aplicații practice.

Accesoriu	Produs	Nr. de comandă	Cod EAN
<b>Ferăstraie cu lanț</b>			
Lamă și lanț 1,1 mm	AKE 40-19 S, 40 S	F 016 800 261	3165140.396509
Lamă și lanț 1,1 mm	AKE 35-19 S, 35 S	F 016 800 260	3165140.396493
Lamă și lanț 1,1 mm	AKE 30-19 S, 30 S	F 016 800 259	3165140.396486
Lanț ferăstrău 1,3 mm	AKE 40-19 Pro	F 016 800 240	3165140.357654
Lanț ferăstrău 1,1 mm	AKE 40-19 S, 40 S	F 016 800 258	3165140.396479
Lanț ferăstrău 1,1 mm	AKE 35-19 S, 35 S	F 016 800 257	3165140.396462
Lanț ferăstrău 1,1 mm	AKE 30-19 S, 30 S, 30 LI	F 016 800 256	3165140.396455
Ulei pentru ferăstraie cu lanț (1 l), biodegradabil	Toate modelele AKE	2 607 000 181	3165140.070867
Acumulator High Power litiu-ion de 36 V / 2,6 Ah	AKE 30 LI, Rotak LI, AHS 54-20 LI	F 016 800 301	3165140.600613
Încărcător rapid LI AL 3640 CV	AKE 30 LI	2 607 225 100	3165140.365482

Accesoriu	Produs	Nr. de comandă	Cod EAN
<b>Tocătoare de resturi vegetale</b>			
Cuțit de schimb	AXT Rapid 2200, 2000	F 016 800 276	3165140.427135
Recipient de colectare	Toate modelele AXT	2 605 411 073	3165140.080514
Spray de întreținere 250 ml	Toate modelele AXT	1 609 200 399	3165140.005029
Mănuși - mărimea S	AXT, AHS, ART	F 016 800 290	3165140.521819
Mănuși - mărimea M	AXT, AHS, ART	F 016 800 291	3165140.521826
Mănuși - mărimea L	AXT, AHS, ART	F 016 800 292	3165140.521833
Ochelari de protecție	Toate modelele AXT	F 016 800 178	3165140.349390



## Curățare

- 48** Aquatak 160 X  
**48** Aquatak Clic 135  
**49** Aquatak 115 Plus  
**49** Aquatak 100  
**50–51** Accesorii și prezentare generală a gamei de produse

# Pentru un ambient bine întreținut

## Alegeți-vă mașina de curățat cu înaltă presiune

**Bucurați-vă de prospețimea curățeniei strălucitoare, pentru că nu există alternativă mai bună decât Aquatak Bosch.**

Bosch vă oferă o gamă variată de mașini de curățat cu înaltă presiune, fiecare cu o diversitate de caracteristici diferite. Acestea diferă sub aspectul puterii motorului și al presiunii maxime a apei, de la 100 la 160 bari. Decideți-vă în funcție de tipul misiunilor dumneavoastră de curățare, dacă acestea sunt mai dificile sau mai ușoare, trebuire efectuate mai rar sau mai des.

Cele mai pretențioase activități necesită o presiune maximă a apei, de 150 - 160 bari. Aquatak 160 X este ideal în acest scop. Pentru curățarea suprafețelor mai mari, veți avea nevoie de un model cu presiuni între 125 - 135 bari, precum Aquatak Clic, care asigură

un nivel mai ridicat de flexibilitate datorită furtunului de înaltă presiune „Torsion-Flex“ și sistemului de înfășurare „Easy-Roll“. 110 - 125 bari este o presiune adecvată pentru utilizare ocazională, în jurul casei și grădinii.

O selecție de accesorii integrate și auxiliare sporește adaptabilitatea mașinii de curățat cu înaltă presiune. Veți putea spăla autovehiculul sub caroserie sau puteți curăta conductele de evacuare.



## Mașină de curățat cu înaltă presiune Aquatak 160 X

Mașina potrivită pentru o curățare intensă

Dacă doriți să faceți o curățenie de primăvară adecvată, modelul 160 X vă va aduce multă bucurie. Modelul 160 Pro X curăță cu o presiune ridicată de maxim 160 bari și un debit al apei de până la 600 l/h autoturisme, remorci, ambarcațiuni, ziduri, trotuare. Este soluția ideală pentru supafețe mari. Puternicul său motor cu inducție de 3 000 W oferă performanțe ridicate susținute.




## Mașina de curățat cu înaltă presiune Aquatak Clic 135

Gata de utilizare în numai câteva secunde

Furtunul „Torsion-Flex“ de înaltă presiune, lancea 4-Jet și sistemul „Easy-Roll“ transformă scula electrică Aquatak Clic 135 într-o mașină de curățat cu înaltă presiune, ușor de curățat și de depozitat. Puternicul motor cu inducție de 2 100 W și debitul de apă de până la 450 l/h, la o presiune a apei de până la 135 bari, asigură o impresionantă putere de curățare.

**Ergonomic**  
Ușor de manevrat datorită cablului de 5 m, a depozitării complet integrate a accesoriilor și a rezervorului integrat de detergent.



**Versatilitate**  
Lancea cu 4 jeturi oferă 4 funcții: presiune ridicată cu pulverizare cu aerator, jet punctiform rotativ sau fix cât și presiune scăzută pentru spumare și clătire.

## Mașina de curățat cu înaltă presiune Aquatatak 115 Plus

Practice și multifuncționale pentru toate misiunile de curățire


Dacă doriți să îndepărtați mușchiul de pe dalele de beton, să curățați mobilierul de grădină sau să spălați bicicletele și mașinile, Bosch Aquatak 115 Plus, cu puternicul său motor de 1 700 W și o presiune a apei de până la 115 bari, vă va fi de mare ajutor. Cele trei lănci diferite asigură o echipare perfectă. Gama sa largă de accesoriu este depozitată practic într-un compartiment de pe latura mașinii.



## Mașină de curățat cu înaltă presiune Aquatatak 100

Pentru activitățile de mică anvergură, din jurul casei

Pentru activitățile de curățare de mică anvergură din jurul casei, precum curățarea mobilierului de grădină, a sculelor de grădină sau a bicicletelor, Bosch Aquatak 100, cu puternicul său motor de 1 400 W și o presiune a apei de până la 100 bari, vă va fi de mare ajutor. Gama sa largă de accesoriu este depozitată practic într-un compartiment de pe mașină.



**Prevăzut cu lance Flexi-Jet**  
Realizat pentru maximum de confort la curățarea zonelor greu accesibile.



**Mobil**  
Ușor manevrabil, datorită greutății reduse de 6 kg și a lungimii de 5 m a furtunului. Accesorile sunt situate în partea din spate a dispozitivului Aquatak 110.

## Mașini de curățat cu înaltă presiune Aquatak



Aquatak	160 X	150	Clic 135	Clic 125
Presiune maximă	160 bari	150 bari	135 bari	125 bari
Puterea motorului	3 000 W	2 700 W	2 100 W	1 800 W
Debit maxim	600 l/h	550 l/h	450 l/h	410 l/h
Temperatură maximă de alimentare	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Furtun	12 m (cauciuc)	12 m (cauciuc)	9 m (Torsion-Flex)	6 m (Torsion-Flex)
Lungime cablu	5 m	5 m	5 m	5 m
Auto-stop	✓	✓	✓	✓
Funcție de absorbire automată	–	–	✓	✓
Greutate (fără accesoriu)	26,6 kg	22,3 kg	19,5 kg	13 kg
Nr. de comandă	0 600 877 C00	0 600 877 A00	0 600 879 200	0 600 879 000
Cod EAN	3165140.338936	3165140.338790	3165140.467186	3165140.467124

### Accesoriu / echipament furnizat

Lănci	V, R	V, R	4-Jet, FJ	4-Jet
Perie de spălare	–	–	–	–
Rezervor de detergent integrat	1 x 3 l	1 x 3 l	1 x 1 l	1 x 1 l
Tambur de înfășurat furtunul	Manual	–	Easy-Roll	Easy-Roll

V=Lance Vario-Jet-Fan

R=Lance Roto-Power

4-Jet=Lance 4-Jet

FJ=Lance Flexi-Jet

F=Lance cu ventilator

Accesoriu	Produs	Nr. de comandă	Cod EAN
<b>Aquatak</b>			
Mașină de curățat terase Aquasurf	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 169	3165140.349055
Perie de spălare	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 209	3165140.356831
Perie rotativă fixă	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 210	3165140.356848
Perie rotativă reglabilă	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 211	3165140.356855
Lance Flexi-Jet	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 171	3165140.349048
Prelungitor furtun de 7 m	Toate modelele Aquatak <sup>1,2</sup>	F 016 800 212	3165140.356862
Prelungitor furtun de 10 m	Toate modelele Aquatak <sup>1,2</sup>	F 016 800 213	3165140.356879
Mașină de curățat conducte de evacuare de 8 m	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 214	3165140.356886
Mașină de curățat conducte de evacuare de 15 m	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 216	3165140.356909
Extensie tun cu acționare electrică	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 220	3165140.356947
Filtru de apă	Toate modelele Aquatak	F 016 800 284	3165140.507639
Supapă de curgere inversă	Toate modelele Aquatak	F 016 800 222	3165140.356961
Perie rotativă fixă	160 X	F 016 800 194	3165140.350297
Prelungitor furtun de 7 m	160 X	F 016 800 196	3165140.350310
Mașină de curățat conducte de evacuare de 8 m	160 X	F 016 800 228	3165140.357029
Set adaptor universal	Mașini de curățat cu înaltă presiune de la alți producători	F 016 800 198	3165140.350334
Adaptor pentru accesoriu Kärcher	Toate modelele Aquatak <sup>1</sup>	F 016 800 226	3165140.357005

<sup>1</sup> Cu excepția Aquatak 160 X.<sup>2</sup> Cu excepția Aquatak Clic.



<b>1200 Plus</b>	<b>115 Plus</b>	<b>110 Plus</b>	<b>110</b>	<b>100 Plus</b>	<b>100</b>
120 bari	115 bari	110 bari	110 bari	100 bari	100 bari
1 750 W	1 700 W	1 600 W	1 600 W	1 500 W	1 400 W
390 l/h	380 l/h	380 l/h	360 l/h	350 l/h	330 l/h
60 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
6 m	6 m	5 m	5 m	5 m	3,5 m
5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–
13 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg	6 kg	6 kg
0 600 876 F00	0 600 876 E00	0 600 876 D00	0 600 876 C00	0 600 876 B00	0 600 876 A00
3165140.348973	3165140.338721	3165140.338660	3165140.338608	3165140.338547	3165140.338486

V, R, FJ	V, R, FJ	V, R, FJ	V, R, FJ	F, R, FJ	F, FJ
✓	✓	✓	–	✓	–
recipient separat de 0,5 l	1 x 0,75 l	1 x 0,75 l	recipient separat de 0,5 l	recipient separat de 0,5 l	recipient separat de 0,5 l
–	–	–	–	–	–

Detergent	Produs	Nr. de comandă	Cod EAN
<b>Aquatak</b>			
Detergent pentru geamuri 0,5 l	Toate modelele Aquatak	F 016 800 235	3165140.357609
Soluție de curățat murdării de insecte 0,75 l	Toate modelele Aquatak	F 016 800 230	3165140.357043
Ceară de lustruit 2,5 l	Toate modelele Aquatak	F 016 800 233	3165140.357586
Detergent pentru terase 0,5 l	Toate modelele Aquatak	F 016 800 237	3165140.357623
Detergent multifuncțional 2,5 l	Toate modelele Aquatak	F 016 800 231	3165140.357562
Detergent multifuncțional 0,5 l	Toate modelele Aquatak	F 016 800 232	3165140.357579

# Bine ați venit în familie!



## Un acumulator se potrivește la toate lată o idee bună...

Toate uneltele cu noul sistem Bosch Power4All utilizează exact aceeași tehnologie litiu-ion de acumulatori reîncărcabili. Indiferent câte dispozitive din gamă cumpărați, veți investi într-un singur tip de acumulator și încărcător. Ceea ce înseamnă economii financiare și restrângerea spațiului de depozitare datorită numărului redus de încărcătoare. Unicul și puternicul acumulator de 18 V este adecvat pentru toate uneltele cu acumulator din cadrul sistemului Power4All, printre care se numără trimmerele de gazon, foarfecele de tăiat gard viu, mașinile de găurit/antrenoarele, mașinile de găurit combinate, ciocanele rotative, ferăstraiele mecanice și mașinile de şlefuit.





## Compactă, durabilă și cu încărcare rapidă

### Acumulatori cu tehnologie litiu-ion

Uneltele cu tehnologie litiu-ion sunt pregătite de utilizare practic în permanență. Indiferent dacă acumulatorul este complet încărcat, pe jumătate încărcat sau descărcat, îl puteți introduce în stația de încărcare fără probleme. Puteți uita de auto-descărcare sau de efectul de memorie.

Datorită perioadelor reduse de încărcare, dispozitivele Bosch cu acumulatori cu tehnologie litiu-ion nu sunt numai în permanență gata de utilizare, dar și deosebit de durabile. Chiar și după o perioadă de inactivitate de 4 luni, un acumulator litiu-ion complet încărcat este încă încărcat la aprox. 92%. Aceasta înseamnă că puterea Bosch se află la dispoziția dvs. de 6 ori mai mult decât cea a acumulatorilor NiCd convenționali. Pe scurt: acumulator mic, progres mare.

#### Avantajele tehnologiei litiu-ion, pe scurt:




##### Putere maximă în permanență

Nu se autodescarcă, nu prezintă efect de memorie: capacitate constantă a acumulatorului, pe întreaga durată de viață.



##### Putere mare, greutate mică

Sculele electrice cu acumulator Bosch cu tehnologie litiu-ion impresionează printr-un design compact, o greutate redusă și ușurință în utilizare. Aceasta vă scutește de un mare efort în timpul lucrului.



##### Aceeași putere la dimensiuni înjumătățite

Dimensiunea și greutatea acumulatorilor s-au redus cu aproximativ 60% în comparație cu acumulatorii convenționali cu nichel-cadmiu, deși oferă aceeași putere.



##### Durată mare de utilizare

Sistemul electronic inteligent de protecție a celulelor, Bosch ECP, protejează acumulatorii cu litiu-ion împotriva temperaturilor excesive și a supraîncărcărilor, oferindu-le astfel o durată de viață deosebit de mare.

## Uneltele de grădină Bosch cu acumulator litiu-ion de 18 V



Specificații	ART 26 LI
Sursa de alimentare	Litiu-ion
Tensiune acumulator	18 V / 1,3 Ah
Timp de încărcare	3 h
Diametru cerc de tăiere	26 cm
Tijă telescopică	✓
Reglarea înălțimii	80–114 cm
Sistem de tăiere	Cuțit din material plastic
Cap de tăiere reglabil la 90°	✓
Set de roți	–
Apărătoare	✓
Greutate	2,4 kg
Nr. de comandă	0 600 878 L00
Cod EAN	3165140.468602

Specificații	AHS 52 LI	AHS 48 LI
Sursa de alimentare	Litiu-ion	Litiu-ion
Tensiune acumulator	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah
Timp de încărcare	3 h	3 h
Durată de funcționare	Până la 50 min	Până la 50 min
Sistem „Anti-Blocking”	✓	✓
Deschidere fălcii	15 mm	15 mm
Lungimea lamei	520 mm	480 mm
Număr curse la mersul în gol	2 200 min <sup>-1</sup>	2 200 min <sup>-1</sup>
Greutate	2,3 kg	2,2 kg
Nr. de comandă	0 600 849 001	0 600 849 000
Cod EAN	3165140.465175	3165140.465168

## Scule electrice Bosch cu acumulator litiu-ion de 18 V

Power  
4All 18V



### Ciocanul Uneo Maxx\* cu acumulator

**Cu maximum de putere și confort pentru practic orice: ciocnire, perforare și înșurubare.**

- Cu maximum de putere și confort pentru orice aplicație: găurile cu și fără percuție și înșurubare
- Cu dimensiuni compacte, ușor și la îndemâna: sistemul electric 3 în 1 pentru găurile cu și fără percuție și înșurubare



### Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator PSR 18-LI-2, cu 2 viteze

**Putere și rezistență în mâinile dumneavoastră.**

- Cea mai bună unealtă din clasa sa, datorită unui design ușor, deosebit de compact
- Mecanism cu planetară cu performanțe ridicate și 2 trepte de viteză, cu durată de viață superioară și cel mai bun transfer de putere
- Înșurubează până la 300 de șuruburi non-stop, cu o încărcare completă a acumulatorului



### Mașină de găurit cu percuție PSB 18 LI-2 cu acumulator cu 2 trepte de viteză

**O unealtă versatilă, deosebit de puternică. Caracteristici tehnice:**

- Cea mai bună unealtă din clasa sa, datorită unui design ușor, deosebit de compact
- Mecanism cu planetară cu performanțe ridicate și 2 trepte de viteză, cu durată de viață îndelungată și cel mai bun transfer de putere
- Inel de configurare cu 30 de setări de cuplu preselectabile, plus setare pentru găurile cu și fără percuție



Specificații	Uneo Maxx*	PSR 18 LI-2	PSB 18 LI-2
Tensiune acumulator	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Diametru șuruburi până la	6 mm	8 mm	8 mm
Diametru de găurile în lemn	10 mm	35 mm	35 mm
Diametru de găurile în otel	8 mm	10 mm	13 mm
Diametru de găurile în zidărie	10 mm	–	15 mm
Diametru de găurile în beton	10 mm	–	12 mm
Turația fără sarcină	0–900 rot./min	0–400 rot./min <sup>(1)</sup> 0–1 250 rot./min <sup>(2)</sup>	0–400 rot./min <sup>(1)</sup> 0–1 650 rot./min <sup>(2)</sup>
Moment de torsion maxim	–	25 + 1	30 + 2
Cuplu maxim în aplicații de înșurubare în medii moi/dure	–	25/46 Nm	30/48 Nm
Viteză percuții	0–5 000 bpm	–	–
Forță de impact singulară **	0,6 J ** (1,1 J)	–	–
Mandrină	SDS Quick	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Greutate dispozitiv cu acumulator	1,4 kg	1,45 kg	1,8 kg
ECP	✓	✓	✓

## Scule electrice Bosch cu acumulator litiu-ion de 18 V



### Ferăstrău vertical cu acumulator PST 18 LI

Cu dimensiuni compacte, ușor și cu precizie ridicată, pentru rezultate de tăiere optime.

- ▶ Precizie și control maxim cu sistemul inovator Bosch CutControl și Power-Light integrat
- ▶ Sistem electronic Bosch de control al cursei, pentru o penetrare ușoară în material
- ▶ Pendulare în 4 trepte, pentru tăieri rapide, cu progres rapid la tăiere și o durată de viață îndelungată a pânzei de ferăstrău



Specificații	PST 18 LI
Tensiune acumulator	18 V / 1,5 Ah
Turăția fără sarcină	0-2 400 min <sup>-1</sup>
Placă de bază	Oțel
Adâncime de tăiere în lemn / oțel	80 mm / 10 mm
Bosch Electronic	✓
Pendulare în 4 trepte	✓
Sistem Bosch SDS	✓
Vibrări reduse	✓
Greutate dispozitiv cu acumulator	1,9 kg
ECP	✓

### Slefuitor multifuncțional PSM 18 LI cu acumulator

Mașina de șlefuit puternică și compactă, cu aptitudini multiple.

- ▶ Sistemul de microfiltrare Bosch: Elementul încorporat de aspirare a prafului aspiră praful direct în caseta cu microfiltru
- ▶ Sistem SDS pentru schimbarea cu ușurință a diferitelor accesori
- ▶ Placă de șlefuit din două piese: Vârful delta al hârtiei de șlefuit și placă de șlefuit pot fi detașate și rotite fără efort



Specificații	PSM 18 LI
Tensiune acumulator	18 V / 1,5 Ah
Viteză de oscilație	22 000 osc./min
Diametru circuit oscilant	1,6 mm
Suprafață de șlefuire	104 cm <sup>2</sup>
Sistem cu microfiltru	✓
Placă de șlefuire SDS	✓
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	1,3 kg

### Lampă multifuncțională PML 18 LI cu acumulator

O lumină strălucitoare, oriunde.

- ▶ Putere mare de iluminare, datorită celor trei LED-uri de înaltă calitate
- ▶ Diferite aplicații, datorită unei game variate de accesorii pentru hobby-uri și timp liber



Specificații	PML 18 LI
Tensiune acumulator	18 V / 1,5 Ah
Luminozitate	270 lm
Timp de funcționare	6,5 h
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	0,6 kg

## Scule electrice Bosch cu acumulator litiu-ion de 14,4 V



Specificații	PSR 14,4 LI	PSR 14,4 LI-2	PSB 14,4 LI-2
Tensiune acumulator	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Diametru șuruburi până la	8 mm	8 mm	8 mm
Diametru de găurile în lemn	25 mm	30 mm	30 mm
Diametru de găurile în oțel	10 mm	10 mm	13 mm
Diametru de găurile în zidărie	–	–	14 mm
Diametru de găurile în beton	–	–	10 mm
Turația fără sarcină	0–450 rot./min	0–370 rot./min <sup>(1)</sup> 0–1 150 rot./min <sup>(2)</sup>	0–350 rot./min <sup>(1)</sup> 0–1 550 rot./min <sup>(2)</sup>
Trepte ale momentului de torsionă	10 + 1	25 + 1	30 + 2
Moment de torsionă maxim înșurubare moale/dură	12/28 Nm	20/38 Nm	23/40 Nm
Mandrină	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Greutate dispozitiv cu acumulator	1,15 kg	1,35 kg	1,7 kg
ECP	✓	✓	✓

(1) Treapta 1 (2) Treapta a 2-a

Specificații	Uno
Tensiune acumulator	14,4 V
Diametru șuruburi până la	6 mm
Diametru de găurile în lemn	10 mm
Diametru de găurile în oțel	8 mm
Diametru de găurile în zidărie	10 mm
Diametru de găurile în beton	10 mm
Turația fără sarcină	0–900 rot./min
Viteză percuții	0–4 800 bpm
Energia unei singure percuții	0,9 J
Mandrină	Depozitare scule Bosch SDS
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	1,1 kg
ECP	✓

## Scule electrice Bosch cu acumulator litiu-ion de 10,8 V



### Unealtă multifuncțională cu acumulator PMF 10,8 LI

Cea mai versatilă din clasa sa.  
Tăiere cu ferăstrăul, debitare, frezare, şlefuire și răzuire cu acumulator.

- Multifuncțională și precisă, datorită funcției de oscilație
- Sistem electronic Bosch: reglare fără trepte a vitezei de oscilație prin reglaj rotativ - lucru în funcție de material
- Bosch Eco Electronic: Economisește energie pentru o durată de funcționare cu până la 50% mai mare



Specificații	PSR 10,8 LI	PSR 10,8 LI-2
Tensiune acumulator	10,8 V	10,8 V
Diametru șuruburi până la	6 mm	6 mm
Diametru de găurile în lemn	20 mm	20 mm
Diametru de găurile în oțel	8 mm	8 mm
Turația fără sarcină	0–410 rot./min	0–350 rot./min <sup>(1)</sup> 0–1 100 rot./min <sup>(2)</sup>
Trepte ale momentului de torsionă	10 + 1	10 + 1
Moment de torsionă maxim, înșurubare moale / dură	10/25 Nm	10/22 Nm
Mandrină fără cheie	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	0,95 kg	0,95 kg
ECP	✓	✓

(1) Treapta 1 (2) Treapta a 2-a



Specificații	PMF 10,8 LI
Tensiune acumulator	10,8 V
Oscilații	5 000–20 000 osc./min
Unghi de oscilație	2,8°
Greutate dispozitiv cu acumulator	0,9 kg
Bosch-Electronic	✓
Bosch Eco Electronic	✓
ECP	✓

## Scule electrice Bosch cu acumulator litiu-ion de 7,2 V



Specificații	Prio
Tensiune acumulator	7,2 V
Oscilații	16 000 osc./min
Diametru circuit oscilant	1,2 mm
Suprafață de șlefuire	104 cm <sup>2</sup>
Greutate mașină	0,7 kg
ECP	✓



Specificații	PSR 7,2 LI
Tensiune acumulator	7,2 V
Diametru șuruburi până la	6 mm
Turația fără sarcină	240 rot./min
Trepte ale momentului de torsion	10
Moment de torsion maxim înșurubare moale / dură	6/10 Nm
Mandrină fără cheie	Suport magnetic pentru biti cu priză hexagonală
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	0,5 kg
ECP	✓



Specificații	PKP 7,2 LI
Tensiune acumulator	7,2 V
Tijă cu clei Ø	7 mm
Timp de încălzire	15 secunde
Durată maximă de funcționare	45 min
Oprire automată	După 5 minute
Greutate dispozitiv cu acumulator	0,3 kg
ECP	✓

## Scule electrice Bosch cu acumulator litiu-ion de 3,6 V



### Șurubelnită cu acumulator IXO

Cea mai bine vândută unealtă electrică.

- Indicator de mers înainte/înapoi și indicator al nivelului de încărcare cu LED
- Blocare automată a axului pentru strângerea sau slăbirea manuală a șuruburilor
- Depozitare optimă în stația de încărcare
- PowerLight

Specificații	IXO
Tensiune acumulator	3,6 V
Diametru șuruburi până la	5 mm
Indicator de încărcare a acumulatorului	✓
Turația fără sarcină	180 rot./min
Mandrină fără cheie	Suport magnetic pentru biti cu priză hexagonală
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	0,3 kg
ECP	✓



Specificații	Xeo
Tensiune acumulator	3,6 V
Putere maximă de tăiere	6 mm
Performanță de tăiere pe un schimb de acumulatori	Până la 150 m
Turația fără sarcină	240 rot./min
Greutatea mașinii, inclusiv acumulatorul	0,4 kg
Blocaj de conectare	✓
AutoSharp plus	✓
ECP	✓

# Cu Bosch, întotdeauna cu un pas înainte

Tehnologie de vârf, de ajutor în activitatea din grădină de zi cu zi

Bosch dezvoltă permanent produse noi, special adaptate pentru a răspunde nevoilor și dorințelor utilizatorilor. Acestea oferă soluții pentru ca lucrările zilnice de grădinărit să devină mai simple, mai rapide și mai confortabile.



## Tehnologia Bosch cu litiu-ion

Bosch combină tehnologia de ultimă oră a acumulatorilor cu litiu-ion cu motoarele optimizate și componentele electronice. De exemplu, tehnologia Bosch de protecție electronică a celulelor (Electronic Cell Protection - ECP) este unică pe piață și protejează acumulatorii cu litiu-ion împotriva temperaturilor excesive și a suprasarcinilor, oferindu-le astfel o durată de viață deosebit de mare. Bosch a fost prima companie care a oferit unelte de grădină cu tehnologie litiu-ion, iar în prezent dispune de o gamă completă, de la foarfece de grădină la mașini de tuns iarba.



## „Gestionarea eficientă a energiei“

Aceasta determină creșterea duratei de funcționare a acumulatorilor litiu-ion ai dispozitivului Rotak LI cu până la 15%, în funcție de condițiile de tundere a gazonului. Componentele electronice inteligente de tăiere furnizează exact aportul de energie necesar pentru a se adapta la lungimea și densitatea ierbii și vor menține constantă viteza de rotație a cuțitului. Iar când motorul este opriț, sistemul de recuperare a energiei convertește energia generată de mișcarea de avans a cuțitului în energie electrică, energie cu care este alimentat acumulatorul mașinii de tuns iarba.



## Sistemul „Ergoflex“

Bosch depune eforturi pentru a dezvolta unelte de grădină ușor de utilizat, cu o ergonomie optimă. Cea mai recentă gamă de mașini de tuns iarba Rotak beneficiază de sistemul „Ergoflex“, care asigură mânere reglabile, proiectate ergonomic, pentru îmbunătățirea poziției corpului și pentru reducerea solicitării musculare în timpul tunderii gazonului. Sistemul „Ergoflex“ este omologat de cunoscuta instituție germană AGR, care promovează cercetările în domeniul prevenirii problemelor lombare.



## Sistemul „Jet-Collect“

Tamburul inovator, cu cuțite din oțel inoxidabil sau dinți din oțel pentru arcuri și orificii de admisie pentru fluxul de aer, elimină complet piale, mușchi și buruienile. Reziduurile tocate sunt presate în cutia de colectare de un debit puternic de aer, care previne infundarea.

În această pagină puteți găsi o mică selecție a acestor tehnologii de vârf. Puteți citi mai multe despre acestea pe Internet, la adresa [www.bosch-garden.ro](http://www.bosch-garden.ro).



## Motor Powerdrive

Reducerul inovator convertește turația ridicată a motorului într-o putere uriașă. Dacă se reduce din cauza rezistenței, cuplul crește automat și motorul continuă să funcționeze în forță, chiar și în condiții dificile și sub sarcină ridicată.



## Sistem electronic „Anti-Blocking“

Dacă o ramură groasă nu poate fi tăiată imediat, sistemele microelectronice inovatoare detectează aceasta și regleză instantaneu direcția de acțiune a cuțitelor, pentru a continua tăierea în forță prin lemn, acolo unde alte unelte s-ar bloca.



## Pieptene de gazon inovator

Cu o lățime mai mare decât roțile frontale ale mașinii de tuns iarba, pieptenele de gazon inovator permit tăierea ierbii care crește aproape de margini, datorită designului său special.



## Sistemul „Power-Blade“

Sistemul cu declanșator special conceput de Bosch, combinat cu sistemul de tăiere cu bypass, cuprinde un cuțit fix de ghidare, fără margini ascuțite, și un cuțit mobil, extrem de ascuțit, poziționat în spate. Acest sistem previne tăierile accidentale și permite un rezultat de tăiere sigur, excepțional de omogen și fără fibre.



## Sistemul eficient de tăiere cu turbină

Acest mecanism nou de tăiere cu turbină, face posibilă tocarea simultană a tulpinilor și a lemnului tare. 8 cuțite rotative, combinate cu designul recipientului în formă de pâlnie, permit o alimentare automată optimă și un debit extrem de ridicat de material, de până la 230 kg/h. Această combinație asigură o activitate eficientă, practic fără blocaje, indiferent de materialul de grădină procesat.

## De asemenea, puteți vizita Bosch pe Internet ori de câte ori dorîți să aflați mai multe

Căutați sfaturi noi cu privire la aranjarea grădinii? Aveți întrebări privind modul de îngrijire a unumitor plante? Sau dorîți să găsiți accesoriu speciale pentru uneltele dumneavoastră de grădină? Pe website-ul nostru, veți găsi răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră. Bine ati venit la divizia pentru unelte de grădină a companiei Bosch. Ne puteți găsi 24 de ore pe zi la adresa

**[www.bosch-garden.ro](http://www.bosch-garden.ro).**

Aici veți găsi nu numai un consilier pentru grădină, cu informații de bază despre îngrijirea grădinii, dar și cele mai recente produse și informații despre modul de utilizare. De la mașinile de tuns iarba și până la practicul

Isio, de la simplu la complex - trebuie să găsiți ceva care să vă inspire! Scopul nostru este să vă asigurați că vă veți bucura de sezonul de grădinărit, de la început la sfârșit. Ce alte lucruri ar mai fi de descoperit? De ce să nu ne faceți o vizită? Portalul dedicat grădinii este întotdeauna deschis pentru dumneavoastră.

În cazul în care căutați informații și materiale auxiliare de studiu privind tehnologia instrumentelor de grădină și a sculelor electrice Bosch, vizitați **[www.powertool-portal.com](http://www.powertool-portal.com).**



## Bosch – Ne asumăm răspunderea pentru viitor Deoarece protecția mediului începe în casă

Responsabilitatea pentru mediu este un principiu de bază al filozofiei Bosch. În urmă cu trei decenii, Bosch a redactat prima directivă de angajament în direcția protecției mediului. În 1996 au fost formulate directivele de protecție a mediului valabile pentru întregul grup Bosch. În același an, Bosch a început introducerea gradată a sistemelor de gestionare a mediului în toate locațiile sale de producție. Au fost lansate proiecte care acoperă o largă diversitate de domenii, de exemplu, produse cu economie de energie. De exemplu, mașinile de tuns iarba cu acumulator din noua generație Rotak LI au fost primele echipate cu „Sistemul de gestionare eficientă a energiei“. Aceasta contribuie la economisirea a până la 20% din energie cu ajutorul tehnologiei Bosch testate și verificate, cu litiu-ion. De asemenea, tunderea gazonului devine o adevărată plăcere - silentioasă, fără miroșuri, adecvată pentru climă și mediu.

Alte proiecte acoperă subiecte precum ambalarea ecologică, separarea reziduurilor și reciclare.

O prezentare generală completă a angajamentelor asumate de Bosch se poate obține pe Internet, la adresa **[www.bosch-umwelt.com](http://www.bosch-umwelt.com)**.

**Serviciu de reciclare: vă puteți implica în protecția mediului.** Uneltele de grădină, uneltele cu acumulatori și acumulatorii Bosch pot fi returnate distribuitorilor, de unde pot fi transmise pentru reciclare. Astfel, se utilizează mult mai mult de 80% din energia unei scule electrice.

# Scule de grădină Bosch

## 100% calitate, 100% service

### Testat și garantat

Testarea permanentă a produselor Bosch garantează faptul că numai produse de cea mai bună calitate părăsesc fabrica. Garanțiile noastre cuprindătoare, de 2 ani, pentru toate produsele Bosch, reprezintă dovada încrederii noastre în procedurile de control al calității. Informații mai detaliate pot fi găsite în declarația de garanție de la [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com).



1619LA00500001



Încercăm în permanență să ne îmbunătățim produsele. Din acest motiv, datele tehnice și ilustrațiile nu au caracter de obligativitate. Nu ne asumăm răspunderea pentru erorile de imprimare.

**Robert Bosch SRL**  
Departamentul de Scule Electrice  
Str. Horia Măcelariu nr. 30-34, sector 1  
București  
Tel. 021 4057 500  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

[www.bosch-garden.ro](http://www.bosch-garden.ro)



**BOSCH**  
Tehnică pentru o viață