



# BOSCH



Noua gamă de accesorii **EXPERT**  
**PERFEȚIUNE**  
**PENTRU SCULELE**  
**TALE PROFESIONALE.**

Accesorii Bosch Professional.



# EXPERT

## GAMA DE ACCESORII

# PERFECTIUNE PENTRU SCULELE TALE PROFESIONALE.

- ▶ Noua noastră gamă - performanță de top pentru toate aplicațiile
- ▶ Mai durabil, mai rezistent și mai rapid:  
performanțe de până la de 100 de ori mai mari\*
- ▶ Tehnologie avansată pentru cele mai dificile lucrări






## AMBALAJ NOU

Ambalajele distincte cu roșu și albastru te ajută să găsești rapid accesoriile EXPERT pe rafturi.


## BENEFICII

Iconite clare pentru ca tu să știi exact de ce avantaje beneficiezi.




## TEHNOLOGIA DIN SPATELE BENEFICIILOR

Fiecare accesoriu EXPERT este susținut de o tehnologie inovativă Bosch care asigură performanța maximă pentru sculele tale.



## ILUSTRĂȚII CU MATERIALE

Pictograme clare care îți arată exact pentru ce materiale sunt proiectate accesoriile EXPERT.



## LOGO EXPERT

Logo-ul EXPERT pe produsele din cea mai performantă gamă a noastră pentru a alege cu ușurință cele mai bune accesorii pentru orice aplicație.



\* Produse Bosch EXPERT vs. Produse Bosch Standard



BURGHIE EXPERT PENTRU BETON	<b>6</b>
BURGHIE EXPERT MULTI-MATERIAL	<b>10</b>
BURGHIE EXPERT PENTRU PLĂCI CERAMICE	<b>11</b>
BURGHIE EXPERT PENTRU LEMN	<b>12</b>
DISCURI DE TĂIERE DIAMANTATE EXPERT	<b>14</b>
DISCURI DE TĂIERE DIAMANTATE EXPERT MULTI-MATERIAL	<b>15</b>
DISCURI DE TĂIERE DIAMANTATE EXPERT CERAMICĂ	<b>15</b>
CAP DE ȘLEFUIRE DIAMANTAT EXPERT BETON	<b>15</b>
DISCURI DE TĂIERE EXPERT MULTI WHEEL	<b>16</b>
PÂNZE DE FERĂSTRĂU EXPERT	<b>17</b>
PÂNZE DE FERĂSTRĂU SABIE EXPERT	<b>20</b>
CAROTE EXPERT	<b>24</b>
ACCESORII EXPERT PENTRU SCULELE MULTIFUNCȚIONALE	<b>27</b>
ȘLEFUIRE EXPERT	<b>32</b>
MÂNER EXPERT CU ATENUARE DE VIBRAȚII	<b>47</b>
PÂNZE DE FERĂSTRĂU CIRCULAR EXPERT	<b>48</b>

# DURABILITATE GĂURIREA BETONULUI ARMAT


BURGHIE EXPERT PENTRU BETON  
SDS MAX-8X / SDS PLUS-7X

**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

Vârf de burghiu cu durabilitate excepțională datorită Tehnologiei Bosch Carbide

Perforează ușor betonul datorită capului cu 4 tășuri, realizat complet din carburi

Conexiune cu vârf de burghiu foarte rezistent cu Tehnologia Bosch Welding



# BURGHIE EXPERT PENTRU BETON SDS MAX-8X

## Pachet SOLO

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
<b>12 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 201</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 202</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 203</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 204</b>
<b>14 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 207</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 208</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 209</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 210</b>
<b>16 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 214</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 215</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 216</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 217</b>
<b>18 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 221</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 222</b>
	600 mm	740 mm	<b>2 608 900 223</b>
	800 mm	940 mm	<b>2 608 900 224</b>
<b>20 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 228</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 229</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 230</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 231</b>
<b>22 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 233</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 234</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 235</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 236</b>
<b>24 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 238</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 239</b>
<b>25 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 240</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 241</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 242</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 243</b>
<b>26 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 245</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 246</b>
<b>28 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 247</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 248</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 249</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 250</b>
<b>30 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 252</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 253</b>
<b>32 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 254</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 255</b>
	600 mm	720 mm	<b>2 608 900 256</b>
	800 mm	920 mm	<b>2 608 900 257</b>

## Pachet 5 buc.

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
<b>12 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 260</b>
<b>16 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 261</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 262</b>
<b>18 mm</b>	200 mm	340 mm	<b>2 608 900 263</b>
	400 mm	540 mm	<b>2 608 900 264</b>
<b>20 mm</b>	200 mm	320 mm	<b>2 608 900 265</b>
	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 266</b>
<b>22 mm</b>	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 267</b>
<b>24 mm</b>	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 268</b>
<b>25 mm</b>	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 269</b>
<b>32 mm</b>	400 mm	520 mm	<b>2 608 900 270</b>



# BURGHIE EXPERT PENTRU BETON SDS PLUS-7X

## Pachet SOLO

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
3.5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 055
	100 mm	165 mm	2 608 900 056
4.0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 057
	100 mm	165 mm	2 608 900 058
5.0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 059
	100 mm	165 mm	2 608 900 060
	150 mm	215 mm	2 608 900 061
	200 mm	265 mm	2 608 900 062
	250 mm	315 mm	2 608 900 063
	400 mm	465 mm	2 608 900 064
5.5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 065
	100 mm	165 mm	2 608 900 066
	150 mm	215 mm	2 608 900 067
	200 mm	265 mm	2 608 900 068
	250 mm	315 mm	2 608 900 069
6.0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 071
	100 mm	165 mm	2 608 900 072
	150 mm	215 mm	2 608 900 073
	200 mm	265 mm	2 608 900 074
	250 mm	315 mm	2 608 900 075
6.5 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 077
	100 mm	165 mm	2 608 900 078
	150 mm	215 mm	2 608 900 079
	200 mm	265 mm	2 608 900 080
	250 mm	315 mm	2 608 900 081
	400 mm	465 mm	2 608 900 082
7.0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 083
	100 mm	165 mm	2 608 900 084
	150 mm	215 mm	2 608 900 085
	200 mm	265 mm	2 608 900 086
8.0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 087
	100 mm	165 mm	2 608 900 088
	150 mm	215 mm	2 608 900 089
	200 mm	265 mm	2 608 900 090
	250 mm	315 mm	2 608 900 091
	300 mm	365 mm	2 608 900 092
9.0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 094
	150 mm	215 mm	2 608 900 095
	400 mm	465 mm	2 608 900 093
10.0 mm	50 mm	115 mm	2 608 900 096
	100 mm	165 mm	2 608 900 097
	150 mm	215 mm	2 608 900 098
	200 mm	265 mm	2 608 900 099
	250 mm	315 mm	2 608 900 100
	300 mm	365 mm	2 608 900 101
	400 mm	465 mm	2 608 900 102
	550 mm	615 mm	2 608 900 103
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 104

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
11.0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 105
	150 mm	215 mm	2 608 900 106
	200 mm	265 mm	2 608 900 107
12.0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 108
	150 mm	215 mm	2 608 900 109
	200 mm	265 mm	2 608 900 110
	250 mm	315 mm	2 608 900 111
	300 mm	365 mm	2 608 900 112
	400 mm	465 mm	2 608 900 113
13.0 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 114
	950 mm	1.005 mm	2 608 900 115
	100 mm	165 mm	2 608 900 116
	150 mm	215 mm	2 608 900 117
	200 mm	265 mm	2 608 900 118
14.0 mm	100 mm	165 mm	2 608 900 119
	150 mm	215 mm	2 608 900 120
	200 mm	265 mm	2 608 900 121
	250 mm	315 mm	2 608 900 122
	300 mm	365 mm	2 608 900 123
	400 mm	465 mm	2 608 900 124
15.0 mm	550 mm	615 mm	2 608 900 125
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 126
	100 mm	165 mm	2 608 900 127
	200 mm	261 mm	2 608 900 128
	400 mm	465 mm	2 608 900 129
16.0 mm	150 mm	215 mm	2 608 900 130
	200 mm	265 mm	2 608 900 131
	250 mm	315 mm	2 608 900 132
	400 mm	465 mm	2 608 900 133
	550 mm	615 mm	2 608 900 134
17.0 mm	950 mm	1.000 mm	2 608 900 135
	150 mm	215 mm	2 608 900 136
	250 mm	315 mm	2 608 900 137
18.0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 138
	400 mm	450 mm	2 608 900 139
	550 mm	600 mm	2 608 900 140
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 141
20.0 mm	200 mm	265 mm	2 608 900 142
	400 mm	450 mm	2 608 900 143
	550 mm	600 mm	2 608 900 144
22.0 mm	950 mm	1.000 mm	2 608 900 145
	200 mm	265 mm	2 608 900 146
	400 mm	450 mm	2 608 900 147
24.0 mm	550 mm	600 mm	2 608 900 148
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 149
	200 mm	265 mm	2 608 900 150
25.0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 151
	550 mm	600 mm	2 608 900 152
	950 mm	1.000 mm	2 608 900 153
28.0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 154
30.0 mm	400 mm	450 mm	2 608 900 155



## Pachet 10 buc.

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
<b>4.0 mm</b>	50 mm	115 mm	<b>2 608 900 156</b>
	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 157</b>
<b>5.0 mm</b>	50 mm	115 mm	<b>2 608 900 158</b>
	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 159</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 160</b>
<b>6.0 mm</b>	50 mm	115 mm	<b>2 608 900 161</b>
	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 162</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 163</b>
<b>6.5 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 164</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 165</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 166</b>
<b>7.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 167</b>
<b>8.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 168</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 169</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 170</b>
<b>10.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 171</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 172</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 173</b>
<b>12.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 174</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 175</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 176</b>
<b>14.0 mm</b>	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 177</b>
<b>16.0 mm</b>	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 177</b>

## Pachet 30 buc.

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
<b>5.0 mm</b>	50 mm	115 mm	<b>2 608 900 178</b>
	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 179</b>
<b>6.0 mm</b>	50 mm	115 mm	<b>2 608 900 180</b>
	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 181</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 182</b>
<b>8.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 183</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 184</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 185</b>
<b>10.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 186</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 187</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 188</b>
<b>12.0 mm</b>	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 189</b>
	200 mm	265 mm	<b>2 608 900 190</b>

## Pachet 50 buc.

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
<b>6.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 191</b>
<b>8.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 192</b>
<b>10.0 mm</b>	100 mm	165 mm	<b>2 608 900 193</b>
	150 mm	215 mm	<b>2 608 900 194</b>

## Seturi

Descriere	Diametru	Cod comandă
<b>3 buc.</b>	6.0/8.0/10.0 mm	<b>2 608 900 196</b>
<b>5 buc.</b>	5.0/6.0/6.0/ 8.0/10.0 mm	<b>2 608 900 197</b>
	6.0/6.0/8.0/ 8.0/10.0 mm	<b>2 608 900 198</b>
<b>7 buc.</b>	5.0/6.0/6.0/8.0/ 8.0/10.0/12.0 mm	<b>2 608 900 195</b>



# BURGHIE EXPERT HEX-9 / CYL-9 MULTICONSTRUCTION



## Pachet SOLO HEX-9

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
3.0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
4.0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
5.0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
5.5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
6.5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
	90 mm	150 mm	2 608 900 579
7.0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
8.0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
10.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
12.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583



## Pachet SOLO CYL-9

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
3.0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
3.5 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 602
4.0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5.0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5.5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6.5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630

## Seturi HEX-9

Descriere	Diametru	Cod comandă
3 buc.	5.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 584
5 buc.	4.0/5.0 (2×)/6.0/8.0 mm	2 608 900 585
	5.5/6.0/7.0 (2×)/8.0 mm	2 608 900 586



## Pachet SOLO CYL-9

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
12.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14.0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16.0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

## Pachet 10 buc. CYL-9

Diametru	Lungime de lucru	Lungime totală	Cod comandă
4.0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5.0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5.5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643
10.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644

## Seturi CYL-9

Descriere	Diametru	Cod comandă
<b>Robust Line</b>		
4 buc.	4.0/5.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 645
	5.5/6.0/7.0/8.0 mm	2 608 900 646
<b>Cassettes</b>		
4 buc.	4.0/5.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 649
	5.5/6.0/7.0/8.0 mm	2 608 900 650
7 buc.	4.0/5.0/6.0 (2×)/8.0/10.0/12.0 mm	2 608 900 647
	5.0/5.5/6.0 (2×)/7.0/8.0/10.0 mm	2 608 900 648

# DURABILITATE GĂURIREA PLĂCILOR CERAMICE

## BURGHIU EXPERT HARD CERAMIC HEX-9




Cap de burghiu extrem de durabil datorită Tehnologiei Bosch Carbide

Vârf de centrare proiectat special pentru o găurire precisă

Vârf performant din carburi metalice pentru o găurire ușoară, fără alunecare

Design cu mai multe tăișuri pentru o găurire eficientă a materialelor dure



### Pachet SOLO

Diametru	Lungime totală	Cod comandă
3.0 mm	90 mm	2 608 900 587
4.0 mm	90 mm	2 608 900 588
5.0 mm	90 mm	2 608 900 589
6.0 mm	90 mm	2 608 900 590
7.0 mm	90 mm	2 608 900 591
8.0 mm	90 mm	2 608 900 592
10.0 mm	90 mm	2 608 900 593
12.0 mm	90 mm	2 608 900 594

### Seturi

Descriere	Diametru	Cod comandă
3 buc.	3.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 595
5 buc.	4.0/5.0/6.0/8.0/ 10.0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Mixed Set		
5 buc.	HEX-9 HardCeramic (90 mm): 6.0/6.0/ 6.0 mm CYL-3 (100 mm): 6.0/6.0 mm	2 608 900 596

# VITEZĂ MARE GĂURIREA LEMNULUI

## BURGHIU PLAT EXPERT SELF CUT SPEED



Găurire de mare viteză datorită  
Tehnologiei Bosch pentru vârful de  
burghiu

Vârful filetat cu avans automat asigură o  
găurire ușoară și rapidă

Eliminare rapidă a așchiilor datorită  
forme speciale plate



\*vs. Burghiu Plat Bosch (2 609 255 269)



## Pachet SOLO

Diametru	Lungime totală	Cod comandă
6.0 mm	152 mm	2 608 900 309
8.0 mm	152 mm	2 608 900 310
10.0 mm	152 mm	2 608 900 311
12.0 mm	152 mm	2 608 900 312
13.0 mm	152 mm	2 608 900 313
14.0 mm	152 mm	2 608 900 314
16.0 mm	152 mm	2 608 900 315
17.0 mm	152 mm	2 608 900 316
18.0 mm	152 mm	2 608 900 317
19.0 mm	152 mm	2 608 900 318
20.0 mm	152 mm	2 608 900 319
22.0 mm	152 mm	2 608 900 320
24.0 mm	152 mm	2 608 900 321
25.0 mm	152 mm	2 608 900 322
26.0 mm	152 mm	2 608 900 323
28.0 mm	152 mm	2 608 900 324
30.0 mm	152 mm	2 608 900 325
32.0 mm	152 mm	2 608 900 326
35.0 mm	152 mm	2 608 900 327
36.0 mm	152 mm	2 608 900 328
38.0 mm	152 mm	2 608 900 329
40.0 mm	152 mm	2 608 900 330

Diametru	Lungime totală	Cod comandă
6.0 mm	400 mm	2 608 900 337
8.0 mm	400 mm	2 608 900 338
10.0 mm	400 mm	2 608 900 339
12.0 mm	400 mm	2 608 900 340
13.0 mm	400 mm	2 608 900 341
14.0 mm	400 mm	2 608 900 342
16.0 mm	400 mm	2 608 900 343
17.0 mm	400 mm	2 608 900 344
18.0 mm	400 mm	2 608 900 345
19.0 mm	400 mm	2 608 900 346
20.0 mm	400 mm	2 608 900 347
22.0 mm	400 mm	2 608 900 348
24.0 mm	400 mm	2 608 900 349
25.0 mm	400 mm	2 608 900 350
26.0 mm	400 mm	2 608 900 351
28.0 mm	400 mm	2 608 900 352
30.0 mm	400 mm	2 608 900 353
32.0 mm	400 mm	2 608 900 354
35.0 mm	400 mm	2 608 900 355
36.0 mm	400 mm	2 608 900 356
38.0 mm	400 mm	2 608 900 357
40.0 mm	400 mm	2 608 900 358

## Seturi

Descriere	Diametru	Cod comandă
3 buc.	20.0/22.0/25.0 mm	2 608 900 331
6 buc.	14.0/16.0/18.0/ 20.0/22.0/24.0 mm	2 608 900 332
6 buc.	13.0/16.0/19.0/ 20.0/22.0/25.0 mm	2 608 900 333
7 buc.	16.0/18.0/20.0/ 22.0/25.0/32.0 mm	2 608 900 334
13 buc.	10.0/12.0/13.0/ 14.0/16.0/18.0/ 20.0/22.0/24.0/ 25.0/28.0/30.0/ 32.0 mm	2 608 900 336



# DURABILITATE TĂIEREA METALULUI

## DISCURI DE TĂIERE DIAMANTATE EXPERT



Extrem de durabil datorită tehnologiei Bosch de top, Diamond Technology

Nu se sfărâmă atunci când cade și nu lasă miros chimic

Corpul performant de oțel menține viteza și adâncimea constante



Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
115 mm	X-LOCK	2 608 900 532
125 mm	X-LOCK	2 608 900 533

Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
105 mm	20 / 16 mm	2 608 900 531
180 mm	22.23 mm	2 608 900 535
230 mm	22.23 mm	2 608 900 536
355 mm	25.4 mm	2 608 900 537

# DISC DE TĂIERE DIAMANTAT EXPERT MULTI-MATERIAL



**X-LOCK**

Durează de până la de 4 ori mai mult decât discul de tăiere diamantat multi material 2 608 615 028 Bosch

**Potrivit pentru** beton, beton armat, cărămidă, piatră moale

Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
115 mm	X-LOCK	2 608 900 669
125 mm	X-LOCK	2 608 900 670



Durează de până la de 4 ori mai mult decât discul de tăiere diamantat multi material 2 608 615 028 Bosch

**Potrivit pentru** beton, beton armat, cărămidă, piatră moale

Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
115 mm	22.23 mm	2 608 900 659
125 mm	22.23 mm	2 608 900 660
150 mm	22.23 mm	2 608 900 661
180 mm	22.23 mm	2 608 900 662
230 mm	22.23 mm	2 608 900 663
300 mm	22.23 mm	2 608 900 664
	20 / 25.4 mm	2 608 900 665
350 mm	20 / 25.4 mm	2 608 900 666
400 mm	20 / 25.4 mm	2 608 900 667
450 mm	20 / 25.4 mm	2 608 900 668

# DISC DE TĂIERE DIAMANTAT EXPERT CERAMICĂ



**X-LOCK**

De până la de 2 ori mai precis decât discul de tăiere diamantat pentru ceramică 2 607 019 473 Bosch

**Potrivit pentru** plăci de ceramică dure, piatră dură

Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
85 mm	X-LOCK	2 608 900 656
115 mm	X-LOCK	2 608 900 657
125 mm	X-LOCK	2 608 900 658



De până la de 2 ori mai precis decât discul de tăiere diamantat pentru ceramică 2 607 019 473 Bosch

**Potrivit pentru** plăci de ceramică dure, piatră dură

Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
76 mm	10 mm	2 608 900 652
85 mm	22.23 mm	2 608 900 653
115 mm	22.23 mm	2 608 900 654
125 mm	22.23 mm	2 608 900 655



# CAP DE ȘLEFUIRE DIAMANTAT EXPERT BETON




De până la de 2 ori mai rapid decât capul pentru polizare beton 2 608 301 573 Bosch

**Potrivit pentru** beton

Diametru	Sistem de prindere	Cod comandă
125 mm	22.23 mm	2 608 900 651

# DURABILITATE TĂIERE MATERIALE DIVERSE

## DISC DE TĂIERE EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL



Durabilitate excepțională datorită Tehnologiei Bosch Carbide

Corpul de oțel performant asigură o viteză și adâncime de tăiere constantă

Tăiș extra rezistent cu granulație cu carburi, fabricat prin tehnologia de topire cu laser



Diametru	Sistem de prindere	CP	Cod comandă
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192
		10	2 608 901 194
125 mm	X-LOCK	1	2 608 901 193
		10	2 608 901 195

Diametru	Sistem de prindere	CP	Cod comandă
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
180 mm	22.23 mm	1	2 608 901 681*
230 mm	22.23 mm	1	2 608 901 682*



# DURABILITATE

# TĂIEREA LEMNULUI

# DE ESENTĂ TARE ȘI

# MATERIALELOR ABRATIVE

# DIN LEMN

## PÂNZE DE FERĂSTRĂU EXPERT HARDWOOD





Durabilitate excepțională datorită  
Tehnologiei Bosch Carbide

Dinți ascuțiți, dispuși progresiv  
pentru tăieturi de până la 50 mm

Corp din oțel carbon foarte elastic  
pentru o tăiere rapidă

Dinți Carbide ascuțiți pentru cele  
mai bune rezultate



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 144 DHM	Rapidă	3	2 608 900 541

# PÂNZE DE FERĂSTRĂU VERTICAL EXPERT PENTRU LEMN ȘI LEMN DE ESENȚĂ TARE

## Pânză de ferăstrău vertical Hardwood 2-side clean


Finisaj foarte curat de sus până jos

**Potrivit pentru** panouri acoperite cu plastic, placaj multiplex



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 308 BF	Dreaptă	3	2 608 900 543
		5	2 608 900 544
		25	2 608 900 545
		100	2 608 900 546

**Potrivit pentru** plăci acoperite cu plastic, blat de bucătărie



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 308 BFP	Curbată	3	2 608 900 547
		5	2 608 900 548
		25	2 608 901 181

### SET PÂNZE DE FERĂSTRĂU VERTICAL HARDWOOD 2-SIDE CLEAN

Descriere	Conținut	Cod comandă
<b>3 buc.</b>	T 308 BF (2×), T 308 BFP (1×)	<b>2 608 900 549</b>

## Laminate clean

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău vertical Bosch T 101 B în materiale dure

**Potrivit pentru** vinil solid laminat, PVC, HPL



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 128 BHM	Dreaptă	3	2 608 900 542

## Pânză de ferăstrău vertical Wood 2-side clean


Finisaj foarte curat de sus până jos

**Potrivit pentru** placă din lemn masiv pentru mobilier, furnir




Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 308 B	Dreaptă	3	2 608 900 550
		5	2 608 900 551
		25	2 608 900 552
		100	2 608 900 553

**Potrivit pentru** placă din lemn masiv pentru mobilier, furnir



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 308 BO	Curbată	3	2 608 900 554
		5	2 608 900 555
		25	2 608 900 556

**Potrivit pentru** placă din lemn masiv pentru mobilier, furnir



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 308 BP	Dreaptă	3	2 608 900 557
		5	2 608 900 558

### SET PÂNZE DE FERĂSTRĂU VERTICAL WOOD 2-SIDE CLEAN

Descriere	Conținut	Cod comandă
<b>3 buc.</b>	T 308 B (2×), T 308 BO (1×)	<b>2 608 900 559</b>



# PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU VERTICAL EXPERT PENTRU OȚEL INOXIDABIL

## Oțel inoxidabil

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch T 118 G în materiale dure

**Potrivite pentru** table de oțel inoxidabil



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 118 AHM	Dreaptă	3	2 608 900 561
T 118 EHM	Dreaptă	3	2 608 900 562

# PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU VERTICAL EXPERT PENTRU MULTI-MATERIAL

## Multi Material

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch T 345 XF

**Potrivite pentru** oțel dur, aluminiu, lemn cu metal dur, lemn de construcții cu mortar și cuie, plastice



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 367 XHM	Dreaptă	3	2 608 900 560

# PÂNZE DE FERĂSTRĂU VERTICAL EXPERT PENTRU MATERIALE PLASTICE

## Carbon Fiber clean

Tehnologia Carbide pentru performanță de lungă durată

**Potrivit pentru** fibre plastice (GFK,CFK)



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 108 BHM	Dreaptă	3	2 608 900 565

## Plastic Composites clean

Tehnologia Carbide pentru performanță de lungă durată

**Potrivit pentru** WPC, compozit cu suprafață solidă



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 301 CHM	Dreaptă	3	2 608 900 566

# PÂNZE DE FERĂSTRĂU VERTICAL EXPERT PENTRU APLICAȚII SPECIALE

## Fiber Plaster

Tehnologia Carbide pentru performanță de lungă durată

**Potrivit pentru** plăci de fibrociment, gips-carton



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 141 HM	Dreaptă	3	2 608 900 563

**Potrivit pentru** plăci de fibrociment, gips-carton, BCA



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 341 HM	Dreaptă	3	2 608 900 564

## Soft Tile clean

Tehnologia Diamond pentru tăieturi precise și curate

**Potrivit pentru** plăci de ceramică moi



Descriere	Tăiere	CP	Cod comandă
T 150 RD	Dreaptă	3	2 608 900 567

# DURABILITATE TĂIEREA METALULUI GROS ȘI DUR

## PÂNZE DE FERĂSTRĂU EXPERT PENTRU METAL GROS ȘI DUR

**EXTRA  
COATING**



**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
100x\***



Durabilitate excepțională cu  
Tehnologia Bosch Carbide

Corp rigid și ferm pentru extra  
robustețe și stabilitate

Corp lat pentru tăieturi drepte  
și precise



\*vs. pânza de ferăstrău Bosch S 1122 BF



# PÂNZE DE FERĂSTRĂU SABIE EXPERT PENTRU METAL

## Thick Tough Metal Extra

Rezistă cu până la de 100 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 1122 BF în materiale dure

**Potrivit pentru** oțel dur, fontă



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		3	2 608 900 366
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		3	2 608 900 369
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371
		10	2 608 900 372

## Medium-Thick Tough Metal

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 1122 BF în materiale dure

**Potrivit pentru** oțel dur, țevi din oțel inoxidabil



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 955 HHM	150 mm	1	2 608 900 373
S 1155 HHM	225 mm	1	2 608 900 374
		3	2 608 900 375
		10	2 608 900 376
S 1255 HHM	300 mm	1	2 608 900 377

## Vehicle Rescue

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 1122 BF la materiale dure

**Potrivit pentru** oțel dur, sticlă



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		3	2 608 900 381
		10	2 608 900 382

## Thin Tough Metal

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 922 EF în materiale dure

**Potrivit pentru** table de oțel inoxidabil, țevi din oțel inoxidabil



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 522 EHM	115 mm	1	2 608 900 359
S 922 EHM	150 mm	1	2 608 900 360
		3	2 608 900 361
		10	2 608 900 362
S 1022 EHM	200 mm	1	2 608 900 363

## Cement Cast Iron

Tehnologia Diamond pentru o durabilitate prelungită la tăierea țevilor din fontă cementată

**Potrivit pentru** fontă, fibră de plastic (GFK, CFK)



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 1750 RD	250 mm	1	2 608 900 383

# PÂNZE DE FERĂSTRĂU SABIE EXPERT PENTRU MULTI MATERIAL

## Multi Material

Rezistă cu 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 3456 XF în materiale dure

**Potrivit pentru** fontă, lemn cu metal dur, lemn pentru construcții cu mortar și cuie, materiale plastice, fibre plastice (GFK, CFK)



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 956 XHM	150 mm	1	2 608 900 389
		10	2 608 900 390
S 1156 XHM	225 mm	1	2 608 900 391
		3	2 608 900 392
		10	2 608 900 393
S 1256 XHM	300 mm	1	2 608 900 394
		10	2 608 900 395

## Wood with Metal

Rezistă cu 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 611 DF în materiale dure

**Potrivit pentru** lemn cu metal dur, lemn pentru construcții cu mortar și cuie



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 715 LHM	100 mm	1	2 608 900 384

## Hard Nail Pallets

Rezistă cu 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău S 1122 HF în materiale dure

**Potrivit pentru** lemn cu metal dur, lemn cu cuie



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 1122 CHC	225 mm	1	2 608 900 387
		10	2 608 900 388

## Wood with Metal Demolition

Rezistă cu 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 1111 DF în materiale dure

**Potrivit pentru** lemn cu metal dur, lemn pentru construcții cu mortar și cuie, WPC, lemn de esență tare



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 967 XHM	150 mm	1	2 608 900 396
		10	2 608 900 397
S 1167 XHM	225 mm	1	2 608 900 398
		3	2 608 900 399
		10	2 608 900 400
S 1267 XHM	300 mm	1	2 608 900 401
		10	2 608 900 402

## Window Demolition

Rezistă cu 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 611 DF în materiale dure

**Potrivit pentru** lemn cu metal dur, materiale plastice, aluminiu



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 956 DHM	150 mm	1	2 608 900 385
		10	2 608 900 386

# PÂNZE DE FERĂSTRĂU SABIE EXPERT PENTRU LEMN

## Tough Wood

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânza de ferăstrău Bosch S 1542 K în materiale dure

**Potrivit pentru** lemn pentru construcții, cherestea tratată sub presiune



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 1142 KHM	225 mm	1	2 608 900 403
		3	2 608 900 404
		10	2 608 900 405
S 1242 KHM	300 mm	1	2 608 900 406

# PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU SABIE EXPERT PENTRU APLICAȚII SPECIALE

## Plăci cu fibre

Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât pânda de ferăstrău Bosch S 628 DF în materiale dure

**Potrivit pentru** plăci din fibrociment, placă de rigips, BCA



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 641 HM	150 mm	1	2 608 900 407

## Cărămidă cu goluri

Tehnologia Carbide pentru durabilitate la tăierea cărămizii cu goluri

**Potrivit pentru** cărămidă cu goluri



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414
		3	2 608 900 415
		10	2 608 900 416



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 1243 HM	300 mm	1	2 608 900 417
S 2243 HM	455 mm	1	2 608 900 418

## BCA

Tehnologia Carbide pentru durabilitate în tăierea BCA-ului

**Potrivit pentru** BCA



Descriere	Lungime	CP	Cod comandă
S 1141 HM	225 mm	1	2 608 900 408
		10	2 608 900 409
S 1241 HM	300 mm	1	2 608 900 410
		3	2 608 900 411
		10	2 608 900 412
S 2041 HM	400 mm	1	2 608 900 413



# DURABILITATE GĂURIREA ÎN MULTI MATERIAL

## CAROTE EXPERT PENTRU MATERIALE DURE



**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
50x\***



Durabilitate excepțională  
cu Tehnologia Bosch Carbide

Dinți sudați individual  
din carbură fină și dură

Design îmbunătățit pentru  
acuratețe mai bună și sistem  
de ejecție



\*vs. carota Bosch 2 608 580 419





## Material dur



Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât carotele Bosch 2 608 580 419 în materiale dure

**Potrivit pentru** lemn cu metal, cărămidă, plăci ceramice moi, tablă din oțel inoxidabil, materiale plastice

Diametru	Cantitate pachet	Cod comandă
20 mm	1	2 608 900 419
22 mm	1	2 608 900 420
25 mm	1	2 608 900 421
32 mm	1	2 608 900 422
35 mm	1	2 608 900 423
38 mm	1	2 608 900 424
40 mm	1	2 608 900 425
44 mm	1	2 608 900 426
51 mm	1	2 608 900 427
54 mm	1	2 608 900 428
60 mm	1	2 608 900 429
64 mm	1	2 608 900 430
65 mm	1	2 608 900 431
67 mm	1	2 608 900 432
68 mm	1	2 608 900 433
70 mm	1	2 608 900 434
73 mm	1	2 608 900 435
76 mm	1	2 608 900 436
80 mm	1	2 608 900 437
83 mm	1	2 608 900 438
102 mm	1	2 608 900 439
105 mm	1	2 608 900 440
111 mm	1	2 608 900 441
114 mm	1	2 608 900 442
127 mm	1	2 608 900 443
152 mm	1	2 608 900 444

### KIT-URI STARTER

Descriere	Diametru	Cod comandă
3 buc.	51 (3×) mm	2 608 900 449
3 buc.	68 (3×) mm	2 608 900 450

### SETURI UNIVERSALE

9 buc.	22 / 25 / 35 / 51 / 60 / 68 mm	2 608 900 445
9 buc.	22 / 25 / 35 / 40 / 51 / 68 mm	2 608 900 446
14 buc.	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76 mm	2 608 900 447
14 buc.	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 448

## Material de construcții



Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât carotele Bosch 2 609 256 D05 în materiale dure

**Potrivit pentru** Lemn de esență moale, cărămidă, plăci ceramice moi, materiale plastice armate cu fibră de sticlă (GFK, CFK)

Diametru	Cantitate pachet	Cod comandă
19 mm	1	2 608 900 451
20 mm	1	2 608 900 452
22 mm	1	2 608 900 453
25 mm	1	2 608 900 454
30 mm	1	2 608 900 455
32 mm	1	2 608 900 456
35 mm	1	2 608 900 457
38 mm	1	2 608 900 458
40 mm	1	2 608 900 459
41 mm	1	2 608 900 460
44 mm	1	2 608 900 461
48 mm	1	2 608 900 462
51 mm	1	2 608 900 463
54 mm	1	2 608 900 464
57 mm	1	2 608 900 465
60 mm	1	2 608 900 466
64 mm	1	2 608 900 467
65 mm	1	2 608 900 468
67 mm	1	2 608 900 469
68 mm	1	2 608 900 470
70 mm	1	2 608 900 471
73 mm	1	2 608 900 472
76 mm	1	2 608 900 473
79 mm	1	2 608 900 474
80 mm	1	2 608 900 475
83 mm	1	2 608 900 476
86 mm	1	2 608 900 477
92 mm	1	2 608 900 478
98 mm	1	2 608 900 479
102 mm	1	2 608 900 480
105 mm	1	2 608 900 481
111 mm	1	2 608 900 482
114 mm	1	2 608 900 483
121 mm	1	2 608 900 484
127 mm	1	2 608 900 485
140 mm	1	2 608 900 486
152 mm	1	2 608 900 487
159 mm	1	2 608 900 488

### SETURI UNIVERSALE

Descriere	Diametru	Cod comandă
15 buc.	20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm	2 608 900 489

### SETURI ELECTRICIAN

9 buc.	20 / 25 / 32 / 38 / 51 / 64 mm	2 608 900 490
--------	--------------------------------	---------------

## Placă Metalică



Rezistă cu până la de 50 de ori mai mult decât carota Bosch 2 608 580 408 în materiale dure

**Potrivit pentru** tablă din oțel inoxidabil, tablă din oțel

Diametru	Cantitate pachet	Cod comandă
20 mm	1	<b>2 608 900 491</b>
21 mm	1	<b>2 608 900 492</b>
22 mm	1	<b>2 608 900 493</b>
25 mm	1	<b>2 608 900 494</b>
27 mm	1	<b>2 608 900 495</b>
30 mm	1	<b>2 608 900 496</b>
32 mm	1	<b>2 608 900 497</b>
35 mm	1	<b>2 608 900 498</b>
40 mm	1	<b>2 608 900 499</b>
51 mm	1	<b>2 608 900 500</b>
68 mm	1	<b>2 608 900 501</b>

### SET CAROTE PENTRU TABLĂ

Descriere	Diametru	Cod comandă
5 buc.	22 / 25 / 32 mm	2 608 900 502

### BURGHIU DE CENTRARE ȘI ARC EVACUARE MATERIAL PENTRU CAROTE SHEET METAL

Diametru	Lungime / Material	Cod comandă
6.0 mm	55 mm / HSS-Co	2 608 900 503

## Adaptor Power Change Plus



Adaptor	Burghiu de centrare	Cod comandă
HEX 11	8.5 × 105 mm Carbide drill	<b>2 608 900 526</b>
HEX 11	7.15 × 105 mm HSS-G drill	<b>2 608 900 527</b>

### BURGHIE DE CENTRARE

Diametru	Lungime / Material	Cod comandă
7.15 mm	105 mm / HSS-G	2 608 900 528
	105 mm / HSS-Co	2 608 900 530
8.5 mm	105 mm / Carbide	2 608 900 529



# DURABILITATE TĂIEREA MATERIALELOR ABRAZIVE ȘI COMPOZITE

## PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU EXPERT PENTRU SCULE MULTIFUNCȚIONALE



**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
50x\***



Durabilitate excepțională cu  
tehnologia Bosch Carbide

Corp rigid și ferm pentru extra  
robustețe și stabilitate

Corp larg pentru tăieturi drepte și  
precise



### ACZ 105 ET

Pânză De Ferăstrău Pentru Scule Multifuncționale



Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 105 mm	1	2 608 664 208
	5	2 608 664 207

\*vs. Bosch ACZ 85 EB  
CP=Cantitate pachet

# DURABILITATE

# TĂIEREA TABLEI ȘI

# MATERIALELOR ĂBRAZIVE

## PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU EXPERT

## PENTRU SCULE MULTIMAX



**EXTRA  
COATING**

**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
50x\***




Durabilitate excepțională datorită  
Tehnologiei Bosch Carbide

Învelișul superior face  
carbura mai dură

Lamă Curved-Tec pentru tăieturi  
curate și controlate

Lamă subțire de carbură pentru  
o viteză mai mare de lucru



### AIZ 32 APIT

Dispozitiv de tăiat Multi Material Starlock



Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 x 40 mm	1	2 608 900 024
	5	2 608 900 025
	10	2 608 900 026
	1 (x25)	2 608 900 027



## PAIZ 32 APIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 55 mm	1	2 608 900 028
	10	2 608 900 029



## PAII 52 APIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
52 × 50 mm	1	2 608 900 030



## MAII 32 APIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 70 mm	1	2 608 900 031
	10	2 608 900 032



## AVZ 90 RT2

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 90 mm, #20	1	2 608 900 045
	10	2 608 900 046



## AVZ 90 RT4

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 90 mm, #40	1	2 608 900 047



## AVZ 90 RT6

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 90 mm, #60	1	2 608 900 049



## AVZ 90 RT10

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 90 mm, #100	1	2 608 900 043



## MAVZ 116 RT2

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 116 mm, #20	1	2 608 900 052



## MAVZ 116 RT4

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 116 mm, #40	1	2 608 900 053



## MAVZ 116 RT6

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 116 mm, #60	1	2 608 900 054



## MAVZ 116 RT10

Placă de șlefuire Multi Material Starlock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 116 mm, #100	1	2 608 900 051



## AVZ 32 RT4

Starlock Multi Material Sanding Finger

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 53 mm, #40	1	2 608 900 040



## AVZ 32 RT10

Starlock Multi Material Sanding Finger

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 53 mm, #100	1	2 608 900 039

# ACCESORII MULTI-CUTTER PENTRU METAL



## AIZ 20 AIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material StarLock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
20 × 40 mm	1	2 608 900 012
	5	2 608 900 013



## AIZ 32 AIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material StarLock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 40 mm	1	2 608 900 014
	5	2 608 900 015
	10	2 608 900 016
	1 (×25)	2 608 900 017



## PAIZ 32 AIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material StarLock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 55 mm	1	2 608 900 019
	10	2 608 900 020



## MAII 32 AIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material StarLock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
32 × 70 mm	1	2 608 900 022
	10	2 608 900 023



## AIZ 45 AIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material StarLock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
45 × 35 mm	1	2 608 900 018



## PAIZ 45 AIT

Dispozitiv de tăiere Multi Material StarLock

Dimensiuni	CP	Cod comandă
45 × 50 mm	1	2 608 900 021



# ACCESORII MULTI-CUTTER PENTRU CHIT ȘI MATERIAL ABRAZIV

## ACZ 85 RD4

Pânză de ferăstrău Diamantată Starlock pentru îndepărtare chituri de rost și adeziv plăci ceramice



Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 85 × 2.0 mm	1	2 608 900 034
	10	2 608 900 035

## AVZ 70 RT4

Placă pentru îndepărtare chituri de rost și adeziv plăci ceramice 3 max Starlock



Dimensiuni	CP	Cod comandă
Ø 70 × 2.5 mm	1	2 608 900 041
	10	2 608 900 042



## MATI 68 RD4

Pânză diamantată StarlockMax pentru chit de rosturi abraziv



Dimensiuni	CP	Cod comandă
68 × 30 × 2.2 mm	1	2 608 900 036
	10	2 608 900 037

## MATI 68 RSD4


Pânză diamantată StarlockMax pentru chit de rosturi abraziv



Dimensiuni	CP	Cod comandă
68 × 10 × 1.6 mm	1	2 608 900 038

# REDUCEREA AVANSATĂ A PRAFULUI ȘLEFUIREA PERETILOR, VOPSELEI ȘI GIPS-CARTONULUI

## PLASĂ PENTRU ȘLEFUIRE EXPERT M480



**PARTICLE  
CONTROL**

**UP TO  
4x\***



Eliminarea prafului extrem de eficientă datorită tehnologiei Bosch Particle Control

Structura deschisă a plasei permite extracția prafului de șlefuire

Compatibilă cu majoritatea șlefuitoarelor



\*vs foaia de șlefuit Bosch C420







#### SETURI

Descriere	Granulație	Cod comandă
<b>6+1 buc.</b> <b>Ø 125 mm</b>	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + pad saver	<b>2 608 901 202</b>
<b>6+1 buc.</b> <b>Ø 150 mm</b>	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + pad saver	<b>2 608 901 203</b>
<b>6+1 buc.</b> <b>Ø 225 mm</b>	2× 80 / 2× 120 / 2× 180 + pad saver	<b>2 608 901 667</b>

Diametru	Granulație	CP	Cod comandă	
125 mm	80	5	2 608 900 671	
		50	2 608 900 680	
	100	5	2 608 900 672	
		50	2 608 900 681	
	120	5	2 608 900 673	
		50	2 608 900 682	
	150	5	2 608 900 674	
		50	2 608 900 683	
	180	5	2 608 900 675	
		50	2 608 900 684	
	220	5	2 608 900 676	
		50	2 608 900 685	
	240	5	2 608 900 677	
		50	2 608 900 686	
	320	5	2 608 900 678	
		50	2 608 900 687	
	400	5	2 608 900 679	
		50	2 608 900 688	
	150 mm	80	5	2 608 900 689
			50	2 608 900 698
100		5	2 608 900 690	
		50	2 608 900 699	
120		5	2 608 900 691	
		50	2 608 900 700	
150		5	2 608 900 692	
		50	2 608 900 701	
180		5	2 608 900 693	
		50	2 608 900 702	
220		5	2 608 900 694	
		50	2 608 900 703	
240		5	2 608 900 695	
		50	2 608 900 704	
320		5	2 608 900 696	
		50	2 608 900 705	
400		5	2 608 900 697	
		50	2 608 900 706	
225 mm		80	5	2 608 901 636
			25	2 608 900 707
	100	25	2 608 900 708	
	120	5	2 608 901 637	
		25	2 608 900 709	
	150	25	2 608 900 710	
	180	5	2 608 901 638	
		25	2 608 900 711	
	220	25	2 608 900 712	
	240	5	2 608 901 639	
		25	2 608 900 713	
	320	25	2 608 900 714	
	400	25	2 608 900 715	



# PLASĂ PENTRU ȘLEFUIRE EXPERT M480 PENTRU LEMN, VOPSEA ȘI GIPS-CARTON



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93×93 mm	80	5	2 608 900 716
	100	5	2 608 900 717
	120	5	2 608 900 718
	150	5	2 608 900 719
	180	5	2 608 900 720
	220	5	2 608 900 721
	240	5	2 608 900 722
	320	5	2 608 900 723
	400	5	2 608 900 724

## SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
<b>93×93 mm</b>	2×80 / 2×120 / 2×180	<b>2 608 901 204</b>



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
100×150 mm	80	10	2 608 900 725
		50	2 608 901 623
		100	2 608 900 726
	120	10	2 608 900 727
		50	2 608 901 624
		150	2 608 900 728
	180	10	2 608 900 729
		50	2 608 901 625
		220	2 608 900 730
	240	10	2 608 900 731
		50	2 608 901 626
		320	2 608 900 732
	400	10	2 608 900 733

## SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
<b>100×150 mm</b>	4×80 / 3×120 / 3×180	<b>2 608 901 208</b>





Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă	
80 × 133 mm	80	10	2 608 900 734	
		50	2 608 901 631	
	100	10	2 608 900 735	
		120	10	2 608 900 736
	150	50	2 608 901 632	
		10	2 608 900 737	
	180	10	2 608 900 738	
		50	2 608 901 633	
	220	10	2 608 900 739	
		240	10	2 608 900 740
	93 × 186 mm	80	10	2 608 900 743
			50	2 608 900 752
		100	10	2 608 900 744
			50	2 608 900 753
		120	10	2 608 900 745
			50	2 608 900 754
150		10	2 608 900 746	
		50	2 608 900 755	
180		10	2 608 900 747	
		50	2 608 900 756	
115 × 107 mm	80	10	2 608 901 690	
		50	2 608 901 627	
	120	10	2 608 901 691	
		50	2 608 901 628	
	180	10	2 608 901 692	
		50	2 608 901 629	
240	10	2 608 901 693		
	50	2 608 901 630		
115 × 230 mm	80	10	2 608 900 761	
		50	2 608 900 770	
	100	10	2 608 900 762	
		50	2 608 900 771	
	120	10	2 608 900 763	
		50	2 608 900 772	
	150	10	2 608 900 764	
		180	10	2 608 900 765
	220	10	2 608 900 766	
		50	2 608 900 773	
	240	10	2 608 900 767	
		320	10	2 608 900 768
	400	50	2 608 900 774	
		10	2 608 900 769	
		50	2 608 900 775	

#### SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
<b>80 × 133 mm</b>	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	<b>2 608 901 205</b>
	<b>93 × 186 mm</b>	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180
<b>115 × 107 mm</b>	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	<b>2 608 901 666</b>
<b>115 × 230 mm</b>	4 × 80 / 3 × 120 / 3 × 180	<b>2 608 901 207</b>




#### DUAL DENSITY BLOCK HAND SANDING KIT

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
<b>80 × 133 mm</b>	2 × 80 / 2 × 120 / 1 × 180 + Dual Density Block	<b>2 608 901 635</b>



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93 mm × 5 m	80	1	2 608 900 776
	100	1	2 608 900 777
	120	1	2 608 900 778
	150	1	2 608 900 779
	180	1	2 608 900 780
	220	1	2 608 900 781
	240	1	2 608 900 782
	320	1	2 608 900 783
115 mm × 5 m	400	1	2 608 900 784
	80	1	2 608 900 785
	100	1	2 608 900 786
	120	1	2 608 900 787
	150	1	2 608 900 788
	180	1	2 608 900 789
	220	1	2 608 900 790
	240	1	2 608 900 791
	320	1	2 608 900 792
	400	1	2 608 900 793

# EXPERT C470 FOI DE ȘLEFUIRE PENTRU LEMN ȘI VOPȘEA



Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
125 mm	40	5	2 608 901 092
		50	2 608 901 124
	60	5	2 608 901 093
		50	2 608 901 125
	80	5	2 608 901 094
		50	2 608 901 126
	100	5	2 608 901 095
		50	2 608 901 127
	120	5	2 608 901 096
		50	2 608 901 128
	150	50	2 608 901 129
		180	5
	50		2 608 901 130
	220	50	2 608 901 131
		240	5
	50		2 608 901 132
	320	5	2 608 901 099
		50	2 608 901 133
	400	5	2 608 901 100
		50	2 608 901 134
150 mm	40	5	2 608 901 102
		50	2 608 901 135
	60	5	2 608 901 103
		50	2 608 901 136
	80	5	2 608 901 104
		50	2 608 901 137
	100	5	2 608 901 105
		50	2 608 901 138
	120	5	2 608 901 106
		50	2 608 901 139
	150	50	2 608 901 140
		180	5
	50		2 608 901 141
	220	50	2 608 901 142
		240	5
	50		2 608 901 143
	320	5	2 608 901 109
		50	2 608 901 144
	400	5	2 608 901 110
		50	2 608 901 145

## SETURI

Diametru	Granulație	Cod comandă
<b>125 mm</b>	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 101
<b>150 mm</b>	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 901 111

Diametru	Granulație	CP	Cod comandă	
115 mm	40	5	2 608 900 794	
		50	2 608 900 795	
	60	5	2 608 900 796	
		50	2 608 900 797	
	80	5	2 608 900 798	
		50	2 608 900 799	
	120	5	2 608 900 800	
		50	2 608 900 801	
	125 mm	40	5	2 608 900 803
			50	2 608 900 908
60		5	2 608 900 804	
		50	2 608 900 909	
80		5	2 608 900 805	
		50	2 608 900 910	
100		5	2 608 900 806	
		50	2 608 900 911	
120		5	2 608 900 807	
		50	2 608 900 912	
150	50	2 608 901 120		
	180	5	2 608 900 808	
50		2 608 900 913		
220	50	2 608 901 121		
	240	5	2 608 900 809	
50		2 608 900 914		
320	5	2 608 900 810		
	50	2 608 900 915		
400	5	2 608 900 811		
	50	2 608 900 916		

## SETURI

Diametru	Granulație	Cod comandă
<b>115 mm</b>	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 802
<b>125 mm</b>	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 812




Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
		50	2 608 900 920
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
	180	5	2 608 900 818
50		2 608 900 922	
220	50	2 608 901 123	
240	5	2 608 900 819	
	50	2 608 900 923	
320	5	2 608 900 820	
	50	2 608 900 924	
400	5	2 608 900 821	
	50	2 608 900 925	

#### SETURI

Diametru	Granulație	Cod comandă
150 mm	2× 60 / 2× 120 / 2× 240	2 608 900 822



Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
125 mm	40	50	2 608 900 951
	60	50	2 608 900 952
	80	50	2 608 900 953
	100	50	2 608 901 154
	120	50	2 608 900 954
	180	50	2 608 900 955
	240	50	2 608 900 956
	320	50	2 608 901 155
	400	50	2 608 901 156



Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
225 mm	40	5	2 608 901 671
		25	2 608 901 146
	60	25	2 608 901 147
		80	5
		25	2 608 901 148
	100	25	2 608 901 149
	120	5	2 608 901 673
		25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
		180	5
		25	2 608 901 152
	220	25	2 608 901 153

#### SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
225 mm	1× 40 / 1× 80 / 2× 120 / 2× 180	2 608 901 677



# EXPERT C470 FOI DE ȘLEFUIRE PENTRU LEMN ȘI VOPȘEA



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93×93 mm	40	5	2 608 900 823
		50	2 608 900 926
60	5	5	2 608 900 824
		50	2 608 900 927
80	5	5	2 608 900 825
		50	2 608 900 928
100	5	5	2 608 900 826
		50	2 608 900 929
120	5	5	2 608 900 827
		50	2 608 900 930
180	5	5	2 608 900 828
		50	2 608 900 931
240	5	5	2 608 900 829
		50	2 608 900 932
320	5	5	2 608 900 830
		50	2 608 900 933
400	5	5	2 608 900 831
		50	2 608 900 934

## SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
93×93 mm	2×60/2×120/ 2×240	2 608 900 832



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93+62×102 mm	40	10	2 608 900 886
		50	2 608 901 646
60	10	10	2 608 901 652
		50	2 608 901 647
80	10	10	2 608 900 887
		50	2 608 901 648
120	10	10	2 608 900 888
		50	2 608 901 649
180	10	10	2 608 900 889
		50	2 608 901 650
240	10	10	2 608 901 653
		50	2 608 901 651

## SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
93+62×102 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 676



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
100×150 mm	40	10	2 608 901 114
		50	2 608 901 640
60	10	10	2 608 901 115
		50	2 608 901 641
80	10	10	2 608 901 116
		50	2 608 901 642
120	10	10	2 608 901 117
		50	2 608 901 643
180	10	10	2 608 901 118
		50	2 608 901 644
240	10	10	2 608 901 119
		50	2 608 901 645
320	10	10	2 608 901 166
		10	2 608 901 167

## SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
100×150 mm	4×60/4×120/ 2×180	2 608 901 675



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
80×133 mm	40	10	2 608 900 877
		50	2 608 901 660
60	10	10	2 608 900 878
		50	2 608 901 661
80	10	10	2 608 900 879
		50	2 608 901 662
100	10	10	2 608 900 880
		10	2 608 900 881
120	10	10	2 608 900 881
		50	2 608 901 663
180	10	10	2 608 900 882
		50	2 608 901 664
240	10	10	2 608 900 883
		50	2 608 901 665
320	10	10	2 608 900 884
		10	2 608 900 885



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93 × 186 mm	40	10	2 608 900 853
		50	2 608 900 935
	60	10	2 608 900 854
		50	2 608 900 936
	80	10	2 608 900 855
		50	2 608 900 937
	100	10	2 608 900 874
		50	2 608 900 938
	120	10	2 608 900 856
		50	2 608 900 939
	180	10	2 608 900 857
		50	2 608 900 940
	240	10	2 608 900 858
		50	2 608 901 048
	320	10	2 608 900 870
		50	2 608 901 049
400	10	2 608 900 859	
	50	2 608 900 941	
93 × 230 mm	40	10	2 608 900 833
	60	10	2 608 900 834
	80	10	2 608 900 835
	100	10	2 608 900 871
	120	10	2 608 900 836
	180	10	2 608 900 837
	240	10	2 608 900 838
	320	10	2 608 900 872
400	10	2 608 900 839	

#### SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
80 × 133 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 670
93 × 230 mm	3 × 60 / 4 × 80 / 3 × 120	2 608 901 112



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93 × 230 mm	40	10	2 608 900 840
	60	10	2 608 900 841
	80	10	2 608 900 842
	100	10	2 608 900 873
	120	10	2 608 900 843
	180	10	2 608 900 844
	240	10	2 608 900 845
	320	10	2 608 900 867



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
115 × 230 mm	40	10	2 608 900 860
		50	2 608 900 942
	60	10	2 608 900 861
		50	2 608 900 943
	80	10	2 608 900 862
		50	2 608 900 944
	100	10	2 608 900 875
		50	2 608 900 945
	120	10	2 608 900 863
		50	2 608 900 946
	180	10	2 608 900 864
		50	2 608 900 947
	240	10	2 608 900 865
		50	2 608 900 948
	320	10	2 608 900 868
		50	2 608 900 949
400	10	2 608 900 866	
	50	2 608 900 950	
115 × 280 mm	40	10	2 608 900 846
	60	10	2 608 900 847
	80	10	2 608 900 848
	100	10	2 608 900 876
	120	10	2 608 900 849
	180	10	2 608 900 850
	240	10	2 608 900 851
	320	10	2 608 900 869
400	10	2 608 900 852	



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
115 × 107 mm	40	10	2 608 900 890
		50	2 608 901 654
	60	10	2 608 900 891
		50	2 608 901 655
	80	10	2 608 900 892
		50	2 608 901 656
	120	10	2 608 900 893
		50	2 608 901 657
	180	10	2 608 900 894
		50	2 608 901 658
	240	10	2 608 900 895
		50	2 608 901 659

#### SETURI

Dimensiuni	Granulație	Cod comandă
115 × 107 mm	4 × 60 / 4 × 120 / 2 × 180	2 608 901 668
	2 × 40 / 2 × 60 / 2 × 80 / 2 × 120 / 2 × 180	2 608 901 113

# ȘLEFUIRE MANUALĂ



Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
93 mm × 5 m	40	1	2 608 900 902
	60	1	2 608 900 903
	80	1	2 608 900 904
	120	1	2 608 900 905
	180	1	2 608 900 906
	240	1	2 608 900 907
93 mm × 50 m	40	1	2 608 900 968
	60	1	2 608 900 969
	80	1	2 608 900 970
	100	1	2 608 900 971
	120	1	2 608 900 972
	180	1	2 608 900 973
	240	1	2 608 900 974
	320	1	2 608 900 975
	400	1	2 608 900 976
115 mm × 5 m	40	1	2 608 900 896
	60	1	2 608 900 897
	80	1	2 608 900 898
	120	1	2 608 900 899
	180	1	2 608 900 900
115 mm × 50 m	40	1	2 608 900 977
	60	1	2 608 900 978
	80	1	2 608 900 979
	100	1	2 608 900 980
	120	1	2 608 900 981
	180	1	2 608 900 982
	240	1	2 608 900 983
	320	1	2 608 900 984
	400	1	2 608 900 985

Dimensiuni	Granulație	CP	Cod comandă
230 × 280 mm	40	1	2 608 900 957
	60	1	2 608 900 958
	80	1	2 608 900 959
	100	1	2 608 900 960
	120	1	2 608 900 961
	150	1	2 608 900 962
	180	1	2 608 900 963
	220	1	2 608 900 964
	240	1	2 608 900 965
	320	1	2 608 900 966
400	1	2 608 900 967	





## TALERE CU GĂURI MULTIPLE PENTRU MAȘINI DE ȘLEFUIT CU ÊXCENTRIC




Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
125 mm	Soft	1	2 608 900 003
	Mediu	1	2 608 900 004
	Hard	1	2 608 900 005
150 mm	Soft	1	2 608 900 006
	Mediu	1	2 608 900 007
	Hard	1	2 608 900 008
150 mm	Soft	1	2 608 900 009
	Mediu	1	2 608 900 010
	Hard	1	2 608 900 011



# VITEZĂ MARE

## POLIZAREA METALULUI ȘI OȚELULUI INOXIDABIL

DISCURI DE ȘLEFUIT EXPERT R781  
PENTRU METAL ȘI DISCURI DE ȘLEFUIT  
EXPERT R782 PENTRU INOX



PRISMA  
TECHNOLOGY


UP TO  
4x\*  
SPEED

Rată excelentă de îndepărtare a materialului cu tehnologia Bosch Prisma Ceramic

Înveliș superior cu straturi de răcire pentru o polizare mai rapidă, fără supraîncălzire

Performanță maximă datorită designului arcuit

Tehnologie cu autoascuțire pentru îndepărtarea consistentă a materialelor



## Discuri de șlefuit EXPERT R781 pentru Metal



**XLOCK**

Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
115 mm	36	5	2 608 621 779
		25	2 608 621 791
	60	5	2 608 621 780
		25	2 608 621 792
	80	5	2 608 621 781
		25	2 608 621 793
125 mm	36	5	2 608 621 782
		25	2 608 621 794
	60	5	2 608 621 783
		25	2 608 621 795
	80	5	2 608 621 784
		25	2 608 621 796

## Discuri de șlefuit EXPERT R782 pentru Inox



**XLOCK**

Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
115 mm	36	5	2 608 621 804
		25	2 608 621 820
	60	5	2 608 621 805
		25	2 608 621 821
	80	5	2 608 621 806
		25	2 608 621 822
125 mm	120	5	2 608 621 807
		25	2 608 621 823
	36	5	2 608 621 808
		25	2 608 621 824
	60	5	2 608 621 809
		25	2 608 621 825
80	5	2 608 621 810	
	25	2 608 621 826	
120	5	2 608 621 811	
	25	2 608 621 827	




Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
100 mm	36	25	2 608 621 788
	60	25	2 608 621 789
	80	25	2 608 621 790
180 mm	36	25	2 608 621 797
	60	25	2 608 621 798
	80	25	2 608 621 799



Diametru	Granulație	CP	Cod comandă
100 mm	36	25	2 608 621 816
	60	25	2 608 621 817
	80	25	2 608 621 818
	120	25	2 608 621 819
180 mm	36	25	2 608 621 828
	60	25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
	120	25	2 608 621 831

## TALERE DE ȘLEFUIRE PENTRU FIBRODISCURI PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE ALEGE TALERUL POTRIVIT PENTRU EFICIENȚĂ MAXIMĂ



**TALER  
MOALE**

Ideal pentru șlefui fine  
(P60 și mai fin)



**TALER  
MEDIU**

Ideal pentru șlefui  
medii-fine (P36 to P80)



**TALER  
DUR**

Ideal pentru șlefui grosiere  
(P50 și mai rugos)

# PÂSLE ȘLEFUIRE ȘI POLIȘARE

## CUREA SCM



Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
40×760 mm	Coarse	10	2 608 901 254
	Mediu	10	2 608 901 255
	Fin	10	2 608 901 256

## BANDĂ SCM



Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
100×290 mm	Coarse	10	2 608 901 257
	Mediu	10	2 608 901 258
	Fin	10	2 608 901 259


## DISCURI SCM

cu centru detașabil



Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
100 mm	extra coarse	1	2 608 901 260
	coarse	1	2 608 901 261
	Mediu	1	2 608 901 262
	very Fin	1	2 608 901 263
115 mm	extra coarse	1	2 608 901 264
	coarse	1	2 608 901 265
	Mediu	1	2 608 901 266
	very Fin	1	2 608 901 267
125 mm	extra coarse	1	2 608 901 268
	coarse	1	2 608 901 269
	Mediu	1	2 608 901 270
	very Fin	1	2 608 901 271

## DISC DE ȘLEFUIRE EVANTAI ȘCM X-LOCK



**XLOCK**

Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
115 mm	coarse	1	2 608 901 470
	Mediu	1	2 608 901 471
	very Fin	1	2 608 901 472
125 mm	coarse	1	2 608 901 473
	Mediu	1	2 608 901 474
	very Fin	1	2 608 901 475



# ȘLEFUIRE EXPERT CU LÂNĂ

## Disc din lână



Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
115 × 140 mm	Coarse ALOx	2	2 608 901 218
	Mediu SiC	2	2 608 901 219
	Very Fin ALOx	2	2 608 901 220
	General Purpose	2	2 608 901 221
152 × 229 mm	Extra Cut S	1	2 608 901 210
	Cleaning white	1	2 608 901 211
	Coarse ALOx	1	2 608 901 212
	Mediu SiC	1	2 608 901 213
	Mediu ALOx	1	2 608 901 214
	Very Fin ALOx	1	2 608 901 215
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 216
	General Purpose	1	2 608 901 217

## Roll din lână



Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
100 mm × 10 m	Coarse ALOx	1	2 608 901 222
	Mediu SiC	1	2 608 901 223
	Very Fin ALOx	1	2 608 901 224
	General Purpose	1	2 608 901 225
	Cleaning white	1	2 608 901 226
115 mm × 10 m	Coarse ALOx	1	2 608 901 227
	Mediu SiC	1	2 608 901 228
	Mediu ALOx	1	2 608 901 229
	Very Fin ALOx	1	2 608 901 230
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 231
	General Purpose	1	2 608 901 232
	Cleaning white	1	2 608 901 233
150 mm × 10 m	Coarse ALOx	1	2 608 901 234
	Mediu SiC	1	2 608 901 235
	Mediu ALOx	1	2 608 901 236
	Very Fin ALOx	1	2 608 901 237
	Ultra Fin SiC	1	2 608 901 238
	General Purpose	1	2 608 901 239
	Cleaning white	1	2 608 901 240

## Disc din lână cu arici



Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
125 mm	Cleaning white	1	2 608 901 240
	Coarse ALOx	5	2 608 901 385
		1	2 608 901 241
	Mediu SiC	5	2 608 901 386
		1	2 608 901 242
	Mediu ALOx	1	2 608 901 243
	Very Fin ALOx	1	2 608 901 244
	Ultra Fin SiC	5	2 608 901 387
		1	2 608 901 245
	General Purpose	1	2 608 901 246

Diametru	Grad de finețe	CP	Cod comandă
150 mm	Cleaning white	1	2 608 901 247
	Coarse ALOx	5	2 608 901 388
		1	2 608 901 248
	Mediu SiC	5	2 608 901 389
		1	2 608 901 249
	Mediu ALOx	1	2 608 901 250
	Very Fin ALOx	1	2 608 901 251
	Ultra Fin SiC	5	2 608 901 390
		1	2 608 901 252
	General Purpose	1	2 608 901 253

# BUREȚI ABRAZIVI EXPERT PENTRU ȘLEFUIT

## Bureți abrazivi Combi S470

De până la de 5 ori mai rezistent decât foaia de șlefuit Bosch C420

**Potrivit pentru** vopsea pe lemn, lemn de esență moale



Granulație	CP	Cod comandă
Fin	1	2 608 901 168

### SETURI

Descriere	Granulație	Cod comandă
3 buc.	Mediu Fin Super fin	2 608 901 174

## Bureți abrazivi S473

De până la de 5 ori mai rezistent decât foaia de șlefuit Bosch C420

**Potrivit pentru** vopsea pe lemn, lemn de esență moale



Granulație	CP	Cod comandă
Mediu	1	2 608 901 171
Fin	1	2 608 901 172
Super fin	1	2 608 901 173

### SETURI

Descriere	Granulație	Cod comandă
3 buc.	Mediu Fin Super fin	2 608 901 176

## Bureți Abrazivi S471

De până la de 5 ori mai rezistent decât foaia de șlefuit Bosch C420

**Potrivit pentru** vopsea pe lemn, lemn de esență moale



Granulație	CP	Cod comandă
Coarse	1 (x20)	2 608 901 678
Mediu	1 (x20)	2 608 901 177
	1 (x50)	2 608 901 169
Fin	1 (x20)	2 608 901 178
	1 (x50)	2 608 901 170
Super fin	1 (x20)	2 608 901 179
	1 (x50)	2 608 901 180

### SETURI

Descriere	Granulație	Cod comandă
3 buc.	Mediu Fin Super fin	2 608 901 175



## MÂNER CU ATENUARE DE VIBRAȚII PENTRU PĂLIZOARE UNGHIULARE



Sistem de prindere	Dimensiuni	Cod comandă
M10	169 × 69 mm	2 608 900 000
M14	169 × 69 mm	2 608 900 001

# PRECIZIE TĂIERE PENTRU LUCRĂRI VARIATE

## PÂNZE DE FERĂSTRĂU CIRCULAR EXPERT



### CARBIDE TECHNOLOGY

Gamă completă pentru cele mai bune rezultate de tăiere în cele mai întâlnite lucrări

Precizie înaltă și durabilitate excelentă a dinților de ferăstrău datorită Tehologiei Bosch Carbide

Învelișul ProteQtion împiedică coroziunea și reduce fricțiunea

Gamă optimizată disponibilă pentru ferăstraie circulare cu acumulator





# SELECȚIE PÂNZE DE FERĂSTRĂU EXPERT



## Expert for Wood

Diametru	Gaură	Număr dinți	Cod comandă
160 mm	30 mm	48	<b>2 608 644 018</b>
216 mm	30 mm	48	<b>2 608 642 497</b>
254 mm	30 mm	60	<b>2 608 642 530</b>
305 mm	30 mm	72	<b>2 608 642 531</b>



## Expert for Wood (Scule cu acumulator)

Diametru	Gaură	Număr dinți	Cod comandă
140 mm	20 mm	42	<b>2 608 644 500</b>
165 mm	20 mm	48	<b>2 608 644 509</b>
190 mm	30 mm	24	<b>2 608 644 513</b>
216 mm	30 mm	48	<b>2 608 644 519</b>



## Expert for Steel

Diametru	Gaură	Număr dinți	Cod comandă
160 mm	20 mm	30	<b>2 608 643 054</b>
210 mm	30 mm	48	<b>2 608 643 057</b>
305 mm	25.4 mm	60	<b>2 608 643 060</b>
305 mm	25.4 mm	80	<b>2 608 643 061</b>



## Expert for Fiber Cement

Diametru	Gaură	Număr dinți	Cod comandă
160 mm	20 mm	4	<b>2 608 644 121</b>
165 mm	20 mm	4	<b>2 608 644 122</b>
190 mm	30 mm	4	<b>2 608 644 125</b>
250 mm	30 mm	6	<b>2 608 644 349</b>



Află mai multe despre pânzele de ferăstrău circular EXPERT pe [www.bosch-professional.ro](http://www.bosch-professional.ro)



# AFLĂ MAI MULTE DESPRE TOATE PRODUSELE DIN GAMA **EXPERT**



[www.bosch-professional.ro](http://www.bosch-professional.ro)

**EXPERT**  
GAMA DE ACCESORII

Urmărește-ne pe 

Specificațiile tehnice pot suferi modificări.  
Fotografiile sunt cu titlu de prezentare.  
Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar.