



## Pachet de lansare PRR 250 ES



**BOSCH**



*Noul Slefuitor cu Rola PRR 250 ES de la Bosch:  
**slefuire usoara fara handwork – pentru suprafete variate  
(e.g. curbate, profilat, structurate, rotunde) si materiale***

## Argumente de vanzare

- **Multifunctional:** sistem cu o gama larga de accesorii pentru diferite aplicatii de slefuire
- **Fara efort:** inlocuirea muncii obositoare, cu role flexibile, potrivite pentru locuri inaccesibile
- **Confortabil:** manevrare buna (forma de rola pentru vopsit) si schimbare usoara a accesoriilor datorita sistemului SDS si a sistemului de Autoblocare



**BOSCH**


## Aplicatiile principale



Suprafete plate



Suprafete curbate



Caneluri de slefuit



Detalii & curburi



Obturator fereastră



Slefuire metal

## Sistemul AC



Rola de slefuit 60mm



Rola Lamelara 60mm



Rola Lamelara 10mm  
Rola Lamelara 5 mm



Rola de Flex 60mm  
Rola de Flex 10mm



Rola de slefuit conica  
30mm






Perie de alama



**BOSCH**




## Actualele accesorii de slefuire si periere

-  **Modalitati de folosire si suprafete reduse :** datorita rigiditatii, a periiilor tari
-  **Varietate mica de materiale:** in special doar pentru metale
-  **Neergonomic:** montate pe masina de gaurit cu percutie



## PRR 250 ES – accesorii

INOVATIE

-  **Suprafete variate: abrazive cu flexibilitate ridicata** (baza de tesatura) pentru suprafete variate
-  **Materiale variate:** lemn, vopsit pe lemn, metal, gips, etc.
-  **Foarte ergonomic:** accesorii de forma cilindrica

*Flexibil*

Rola Lamelara



*Flexibilitate ridicata*

Rola de slefuit flexibila



dispuse pe straturi si taiate in segmente unitare chiar si pentru suprafetele greu de accesat



**BOSCH**

# Prezentare generala a caracteristicilor PRR 250 ES

1

## CONFORTABIL

Schimbare rapida si usoara a accesoriilor

1. Sistemul SDS: schimbare fara chei
2. Sistem de autoblocare: pentru schimbare usoara a mansoanelor de slefuit



2

## NIVEL REDUS DE PRAF

Dispozitiv de acoperire pentru extragerea prafului cu posibilitate de conectare pentru aspirator extern

3

## VERSATILITATE

Viteza de pre-selectie pentru utilizarea pe materiale diverse



5

## FARA EFORT

Rolele flexibile sunt potrivite si pentru suprafete inaccesibile, inlocuind lucrul manual

4

USP

## MULTIFUNCTIONAL

Varietate de accesorii pentru suprafete si materiale diverse

### Specificatiile produsului

Putere	250 W
RPM	1.600-3.000
Bosch Electronic	Da
Greutate (kg)	1,3



**BOSCH**



115787



115791



115788



115789



115790



**BOSCH**



117554



117553



117555



118322



117552



118323





118327



118871



118872



118321



118326



118320



**BOSCH**





118319



118318



118408



118873



118329



118328





118316



118317



118324



118325



**Rola Lamelara 60mm**

80: 1 600 A00 14V  
120: 1 600 A00 14W  
240: 1 600 A00 14X



**Rola Lamelara 10mm**

80: 1 600 A00 14Y  
120: 1 600 A00 14Z



**Rola Lamelara 5mm**

80: 1 600 A00 150  
120: 1 600 A00 151



**Rola de slefuit flexibila 60mm Rola de slefuit flexibila 15mm**

80: 1 600 A00 152  
120: 1 600 A00 153



80: 1 600 A00 154  
120: 1 600 A00 155



**Tambur pentru manson slefuit  
60mm**

1 600 A00 14U



**Manson slefuit 60mm**

80: 1 600 A00 14P  
120: 1 600 A00 14R  
240: 1 600 A00 14S  
80, 120, 240:  
1 600 A00 14T



**Tambur pentru manson  
slefuit conic 30mm, conical**

1 600 A00 156



**Manson slefuit conic 30mm**

80: 1 600 A00 157  
120: 1 600 A00 158



**Perie alamita  
de 10mm,**

1 600 A00 159



**BOSCH**

## 5.2 Set livrare



## 5.3 Accesorii de baza

Imagine	Denumire	Cod produs	Granulatie	Aplicatii
 3x	Manson slefuit	1.600.A00.14P	80	
	Rola Lamelara 60mm	1.600.A00.14V	80	
	Rola Lamelara 10mm	1.600.A00.14Y	80	
	Rola Lamelara 5mm	1.600.A00.150	80	
	Rola de slefuit flexibila 60mm	1.600.A00.152	80	
	Rola de slefuit flexibila 15mm	1.600.A00.154	80	
	Tambur conic pentru manson slefuit 30mm + manson slefuit conic	1.600.A00.156	80	
	Perie de alama 10mm	1.600.A00.159		

	Imagine	Denumire	Cod produs	Granulatie	Aplicari
Set livrare		Tambur pentru manson slefuit + manson slefuit	1.600.A00.14U	80	
		Rola Lamelara 60mm	1.600.A00.14V	80	
		Rola Lamelara 10mm	1.600.A00.14Y	80	
Suprafete plate	 3x	Manson slefuit 60mm	1.600.A00.14P	80	
	 3x	Manson slefuit 60mm	1.600.A00.14R	120	
	 3x	Manson slefuit 60mm	1.600.A00.14S	240	
	 3x	Set mansoane slefuit 60mm	1.600.A00.14T	80, 120, 240	
Suprafete curbate si canele		Rola Lamelara 60mm	1.600.A00.14W	120	
		Rola Lamelara 60mm	1.600.A00.14X	240	
		Rola Lamelara 10mm	1.600.A00.14Y	80	
		Rola Lamelara 10mm	1.600.A00.14Z	120	



**BOSCH**

	Imagine	Denumire	Cod produs	Granulatie	Aplicatii
<b>Curbate / canale</b>		Rola Lamelara 5mm	1.600.A00.150	80	
		Rola Lamelara 5mm	1.600.A00.151	120	
<b>Profil si detalii</b>		Rola de slefuit flexibila 60mm	1.600.A00.152	80	
		Rola de slefuit flexibila 60mm	1.600.A00.153	120	
		Rola de slefuit flexibila 15mm	1.600.A00.154	80	
		Rola de slefuit flexibila 15mm	1.600.A00.155	120	
<b>Obturator fereastră si suprafete inaccesibile</b>		Tambur conic pentru manson slefuit 30mm + manson slefuit conic	1.600.A00.156	80	
	 3x	Manson slefuit conic 30mm	1.600.A00.157	80	
	 3x	Manson slefuit conic 30mm	1.600.A00.158	120	
<b>Met al</b>		Perie de alama 10mm	1.600.A00.159		



**BOSCH**