

Noul ROTAK – Cel mai usor si fara efort mod de a obtine un gazon perfect



Gen4 ROTAK



Noua generatie ROTAK

ROTAK conduce prin tehnologie



Sistem Powerdrive +

Sistem Powerdrive LI +

Bazat pe combinatia dintre

Motor Powerdrive + curent de aer vertical generat de rotatia cutitului + lama ascutita & dura de otel

amandoua ofera

Cea mai buna taiere din gama cu o calitate de taiere ridicata si colectare a ierbii de pana la 99%



BOSCH

Caracteristici cheie (model cu fir)

1 Maner integrat
Pentru transport comod

2 Usor
Pentru operare usoara

3 Sistem Powerdrive +
Pentru taieri curate si
colectare de 99%

**4 Piepteni de
gazon extinsi**
Pentru apropiere de
marginea de taiat



5 Manere Ergoflex
Pentru control fara efort

**6 Parghie unica reglare
inaltime de taiere**
Pentru schimbare usoara
a inaltimii


7 QuickClick
Pentru asamblare usoara
si rapida

**8 Lama ascutita de
otel**
Pentru taieri perfecte



BOSCH

Caracteristici cheie (cu acumulator)



BOSCH

Diferentele majore intre Gen2.5 vs Gen4



Design modern

Sistem Powerdrive +

Parghie de reglare a inaltimii de taiere imbunatatita

Asamblare QuickClick

Functionare buna

Protezare suprafata teren*

Lama LeafCollect*



*40/43/43 LI



BOSCH

Generatia ROTAK

→ USP

Cele mai buna modele din gama “green keeping”

→ Top argumente de vanzare

Calitate de taiere ridicata datorita lamei de otel ascutita si solida

Cea mai buna taiere aproape de margine din gama datorita pieptenului de gazon de la Bosch

Cea mai buna colectare din gama a ierbii taiate (99%) datorita jetului de aer orientat catre cutia de colectare

Experienta excelenta de condus chiar de la pornire datorita rotilor moi si functionale

Ergonomie excelenta datorita manerelor certificate AGR

Usor de setat datorita sistemului de manuire ,QuickClick‘



Noua Generatie ROTAK, doar cei mai buni vor lucra pentru gradina ta



BOSCH

Noua generatie ROTAK

Cercetari de marketing



ROTAK 37



Design	+25%
Asamblare	+45%
Calitate	+30%
Conform la manuire	+60%



ROTAK 40/3



Design	+30%
Asamblare	+60%
Calitate	+30%
Conform la manuire	+50%



ROTAK 37 LI



Design	+10%
Asamblare	+20%
Calitate	+ 5%
Conform la manuire	+30%



ROTAK 43 LI



Design	+30%
Asamblare	+65%
Calitate	+25%
Conform la manuire	+45%

Noua generatie ROTAK – invinge competitorii cu succes

Source: VOC product benchmarking, % vs. av. leading competitor s in Germany 2011



BOSCH

Noua generatie ROTAK cu fir/ cu acumulator

- **Calitate ridicata de taiere –**
ca urmare a lamei ascutite si dure din otel
- **Cel mai bun in taierea aproape de margini –**
datorita pieptenului de gazon de la Bosch
- **Cea mai buna colectare la taiere (pana la 99%) din gama –**
datorita jetului de aer orientat spre cutia
de colectare

„nici un model nu colecteaza mai mult!“



Sursa: independent Test House SLG – Lawnmower Test 2011
Test new generation in progress

UNIC

Cel mai bun din gama green-keeping



BOSCH

Noua generatie ROTAK cu fir/ cu acumulator

NOU **Experienta excelenta de condus chiar de la pornire**
datorita rotilor moi & functionale*

→ **Ergonomie excelenta**
datorita manerelor certificate de tip AGR

NOU **Schimbare usoara a inaltimii de taiere**
datorita parghiei de reglare a inaltimii de taiere
imbunatatita

NOU → **Setare usoara**
datorita sistemului de manuire
,QuickClick‘

→ **Usor de transportat**
datorita greutatii scazute



*40, 43, 43 LI

Manuire premium & usor de folosit



BOSCH

Date tehnice Gen4 ROTAK cu fir

	ROTAK 37	ROTAK 40	ROTAK 43
Putere motor	1400 W	1700 W	1800 W
Cuplu	21 Nm	22 Nm	23 Nm
Diametru de taiere	37 cm	40 cm	43 cm
Sistem motor	Powerdrive +	Powerdrive +	Powerdrive +
Pieptene pentru iarba	Da	Da, extins	Da, extins
Capacitate de colectare a ierbii	40 litrii	50 litrii	50 litrii
Inaltime de taiere	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Setari inaltime de taiere	6	6	6
Maner	Ergoflex	Ergoflex	Ergoflex
Maner de transportat integrat	Da	Da	Da
Oprirea motorului in caz de suprasarcina	Da	Da	Da
Lama	Otel dus, ascutit	Otel dus, ascutit cu LeafCollect	Otel dus, ascutit cu LeafCollect
Greutate	11.2 kg	12.6 kg	12.7 kg



Technical data Gen4 ROTAK cordless

	ROTAK 37 LI	ROTAK 43 LI	ROTAK 43 LI
Putere motor	36V 4.0 Ah LI	36V 4.0 Ah LI	2x 36V 4.0 Ah LI
Timp de incarcare	140 min for 100%	140 min for 100%	140 min for 100%
	70 min for 80%	70 min for 80%	70 min for 80%
Diametru de taiere	37 cm	43 cm	43 cm
Sistem motor	EC motor Powerdrive LI +	EC motor Powerdrive LI +	EC motor Powerdrive LI +
Pieptene pentru iarba	Da	Da, extins	Da, extins
Capacitate de colectare a ierbii	40 litrii	50 litrii	50 litrii
Inaltime de taiere	20 - 70 mm	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Setari inaltimi de taiere	6	6	6
Manere	Ergoflex	Ergoflex	Ergoflex
Maner de transportat integrat	Da	Da	Da
Oprirea motorului in caz de suprasarcina	Da	Da	Da
Lama	Otel dus, ascutit	Otel dus, ascutit cu LeafCollect	Otel dus, ascutit cu LeafCollect
Greutate	13.2 kg	13.9 kg	13.9 kg



ROTAK cu acumulator conduce prin tehnologie



Motor fara perii

Motor cu perii