

Avantaje utilizator

Design Ergonomic
Softgrip

Pendulare în 4 trepte
pentru tăieri rapide

Dispozitiv SDS pt 2 mâini
pentru schimbarea rapidă a pânzei

CutControl
pentru a urmări cu
precizie linia de tăiere

**Funcție suflare așchii și
LED iluminare**
Pentru vizibilitate bună a zonei
de tăiere

Compact
Bazat pe PST 800 PEL

Comutator blocare pentru a
preveni pornirea accidentală

Vibrații reduse

Comutator viteză
viteză de lucru variabilă
pentru fiecare tip de material

Putere 18V și 1,5Ah - la fel ca
un ferăstrău vertical cu cablu

**Depozit pentru 6 pânze
ferăstrău**

Placă bază metalică pentru tăieri
stabile și eficiente, chiar și în unghi



Date tehnice



| Model | | PST 18 LI | |
|-------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Performanțe | Voltaj | V | 18 LI |
| | Capacitate acumulator | Ah | 1,5 |
| | Încărcător | h | 1 |
| | Viteza la mers în gol | Min ⁻¹ | 2.400 |
| | Amplitudinea mișcării | mm | 20 |
| | Acțiune pendulară | trepte | 4 |
| | Bosch Electronic | | Buton reglare |
| Siguranță | SDS | | 2-mâini |
| | Comutator blocare | | Da |
| Aplicații | Tăiere 19mm placaj | m | 12,5 |
| | Tăiere 38mm placaj bucătărie | m | 7,5 |
| | Adâncime tăiere lemn | mm | 80 |
| | Adâncime tăiere aluminiu | mm | 10 |
| | Adâncime tăiere oțel | mm | 5 |
| Precizie | Greutate (cu/fără acumulator) | kg | 1,9 (1,6) |
| | Extracție a prafului | | DA |
| | CutControl | | DA |
| | Power Light | | DA |

Set complet



PST 18 LI

18V/1,5Ah
Litiu-Ion

Încărcător 1h

Geantă plastic compactă



Pânză ferăstrău T144D



CutControl



Apărătoare aşchii



Protecție



Fără acumulator



PST 18 LI

Cutie Carton

Pânză ferăstrău T144D



CutControl



Apărătoare aşchii



Protecție



Cod comandă:

0603011021

Cod EAN:

3165140577144

Preț recomandat de piață:

629 RON (fără TVA)

Cod comandă:

0603011020

Cod EAN:

3165140577182

Preț recomandat de piață:

329 RON (fără TVA)