

# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS



## Power Tools

1 Department Scule Electrice | 07.06.2013 | © Robert Bosch GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS



GAS 35 L SFC+



GAS 35 L AFC



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC


## Performanta si mobilitate maxima!

- Putere mare de aspirare
- Compatibilitate cu o multitudine de scule electrice
- Compatibilitate cu sistemul L-BOXX
- Functie de curatare a filtrului automata (AFC) sau semi-automata (SFC)




# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS

## Sistem de curatare automata a filtrului pentru modelele AFC



Filtrul retine particulele, din aspirator este eliminat aer curat (albastru)

Aerul incarcat cu particule circula in interior (rosu)



La fiecare 15 secunde filtrul este curatat printr-un curent invers de aer, comandat în mod automat.

# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS



## Sistem de curatare semiautomata a filtrului pentru modelele SFC+

- Funcția de curățare a filtrului trebuie activată cel mai târziu atunci când se observă că aspirația devine insuficientă.
- Frecvența de curățare a filtrului depinde de tipul și cantitatea de praf aspirat
- În cazul activării regulate a funcției de curățare, capacitatea de aspirare se menține la nivel maxim un timp mai îndelungat.



# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS

## Sistem de curățare a filtrului pentru modelele SFC+



### Varianta 1:

- Împingeți în jos declanșatorul și mențineți cca 10 secunde

### Varianta 2:

- Astupați cu mâna furtunul de aspirare (cotul de aspirare) timp de 5 – 10 secunde

Urmând una dintre cele doua variante, direcția jetului de aer absorbit se inversează pentru 5 – 10 secunde, traversând filtrul în sens invers. În acest mod se realizează curățarea lamelor de filtru SFC+, care se scutură în rezervorul aspiratorului.

# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS



GAS 35 L SFC+



GAS 35 L AFC



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC

- Sunt aparate destinate colectării, aspirării, extragerii și eliminării pulberilor uscate neinflamabile, lichidelor neinflamabile și amestecului de apă – aer.
- Sunt aspiratoare de praf clasa L ( $> 1 \text{ mg} / \text{m}^3$ ) și clasa M ( $\geq 0,1 \text{ mg} / \text{m}^3$ )
- **NU SE UTILIZEAZA** ca pompe de apă! Numai pentru amestec de apă-aer, rezultat al unor operații tehnologice precum, spre exemplu, gaurirea umeda a unui perete de beton armat folosind o carota diamantată, cu racire cu apă.
- Volumul net de lichid aspirat - 19 litri (pentru modelele GAS 35)  
- 40 litri (pentru modelul GAS 55)

# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS

## Compatibilitate cu sistemul L-BOXX



Cutiile L-BOXX se pot fixa deasupra pentru a depozita accesoriile necesare.

# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS

**Aspirator,  
+ scule electrice  
+ accesorii  
+ cutii L-BOXX**

**optim  
interconectate!**



**Rezultat de 3 ori  
mai bun:**

- ✓ Timp economisit
- ✓ Scule electrice protejate
- ✓ Loc de munca sanatos



# Noua gama de aspiratoare profesionale GAS

| Denumire     | Cod comanda   | EAN           | Pret rec. vanzare * |
|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| GAS 35 L SFC | 0.601.9C3.000 | 3165140705448 | 2299                |
| GAS 35 L AFC | 0.601.9C3.200 | 3165140705516 | 2749                |
| GAS 35 M AFC | 0.601.9C3.100 | 3165140705417 | 3249                |
| GAS 55 M AFC | 0.601.9C3.300 | 3165140705554 | 3699                |

\* RON fara TVA, la care se aplica rabatul de distribuitor

