

MAKITA JR001GM201 Ferastrau alternativ brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah + BL4025 Acumulator Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice:

Lungime cursa 32 mm

Capacitate de taiere teava 130 mm, lemn 255 mm

Turatie de mers în gol (High/Low) 0 - 3.000 / 0 - 2.300 rpm

Greutate 4,2 – 4.5 kg

Set de livrare:

2 x acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah) (191B26-6)

Încarcator rapid DC40RA (191E07-8)

Set 3 pânze bi-metal (B-05038, B-05044, B-05153)

Valiza de transport (821796-8)

+ **BL4025 Acumulator Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah**

Despre produs

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori și încărcătoare. Combinatia inovatoare dintre design și durata de utilizare a acumulatorului reprezintă soluția ideală pentru numeroase domenii precum: construcții, industrie și horticultură. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru îți permite să nu depinzi de sursele de curent staționare. Gama XGT® de scule și acumulatori beneficiază de o tehnologie în care se creează o conexiunea de tip digital între acumulator și scula. Tehnologia acumulatorului lucrează împreună cu motorul sculei pentru a obține performanțe optime. Gama de mașini XGT® este pregătită astăzi, să se adapteze provocărilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt concepuți pentru o rezistență extinsă. Aceștia beneficiază de protecție împotriva apei, prin trei straturi protectoare și au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorită rezistenței sporite la apă și praf, sistemul acumulator și mașina, poate fi folosit în cele mai severe condiții de lucru. Acumulatorii sunt construiți din materiale dure pentru o mai bună rezistență la soc. Sinele de prindere securizează acumulatorul, oferind cele mai bune condiții de lucru chiar și în aplicații industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încărcare rapidă. Durata de încărcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arată gradul de încărcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite și încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Ferastrau sabie XGT:

Corpul sculei este separat în carcasele superioare și inferioare, iar cauciucurile de la îmbinare amortizează vibrațiile.

Sistem de lubrifiere regândit pentru sistemul glisant

Mecanism biela-manivela amplasat vertical
Prindere panzei de ferastrau toolless

Accesorii optionale



BOSCH S422BF Set 5 panze Flexible for Metal 100 mm

65 lei



BOSCH S528DF Set 5 panze Special for Plaster (gips-carton) 100 mm

65 lei



BOSCH Caseta 6 panze pentru metal

71 lei



BOSCH S1122VFR Set 5 panze Special for Pallet Repair 225 mm

87 lei



BOSCH S713AW Set 2 panze Clean for Fiber Insulation (plastic, burete) 150 mm

90 lei



BOSCH S725VFR Set 5 panze Special for Pallet Repair 190 mm

100 lei



BOSCH S1125VFR Set 5 panze Special for Pallet Repair 225 mm

105 lei



BOSCH S1113AWP Set 2 panze Special for Fiber Insulation 225 mm

117 lei



BOSCH S1213AWP Set 2 panze Precision for Fiber Insulation 300 mm

126 lei



MAKITA Set 5 panze BiMetal TABLE, PROFILE 100 mm

60 lei



MAKITA Set 5 panze BiMetal TABLE, PROFILE 100 mm

60 lei



MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei



MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei



MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

1770 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

1890 lei