

MAKITA HS004GM202 Ferastrau circular brushless si wireless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah + BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice:

Diametru pânza 190 / 185 mm

Interior disc 30 mm

Adâncime de taiere:

900 62.5 / 60 mm

450 44,5 / 43 mm

480 42 / 41 mm

Turatie de mers în gol 6.000 rpm

Greutate 4,4 – 4.7 kg

Set de livrare:

2 x acumulatori BL4040 (40Vmax, 4.0Ah)

Încarcator rapid DC40RA

Disc circular lemn 190x30x24T B-64185

Modul AWS

Agatatoare

Valiza de transport MAKPAC 4

+ **BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah**

Despre produs

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.

Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale.

Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încarcare rapida. Durata de încarcare pentru un acumulator de

2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încărcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule.

Ferastrau circular XGT

ADT = Automatic torque drive technology regleaza în mod automat viteza si cuplul de lucru în functie de sarcina detectata:

În sarcina usoara: viteza maxima de lucru

În sarcina grea: cuplu maxim

AWS = Auto start wireless system. Permite conectarea wireless la un aspirator compatibil. Aspiratorul porneste în momentul actionarii masinii.

Compatibilitate cu sina de ghidare fara adaptor.

Funcție de suflare.

Lumina de lucru.

Accesorii optionale



BOSCH Disc Standard for Aluminium 190x20x56T special pentru circulare cu acu

180 lei



BOSCH Disc Standard for Aluminium 190x20x56T special pentru circulare cu acu

207 lei



BOSCH Disc Expert for Aluminium 190x30x54T special pentru circulare cu acu

255 lei



BOSCH Disc Expert for Laminated Panel 190x30x60T special pentru circulare cu acu

268 lei



BOSCH Disc Expert for Fiber Cement 190x30x4T special pentru circulare cu acu

357 lei



MAKITA Disc circular lemn 190x30x24T special pentru circulare cu acu

174 lei



MAKITA Disc circular lemn 190x30x40T special pentru circulare cu acu

198 lei



MAKITA ADP10 Adaptor pentru incarcatorul DC40RA, de la XGT la LXT

241 lei



MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei



MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei



MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

1770 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

1890 lei
