

MAKITA UX01GZ01 Coasa multifunctionala brushless, Li-Ion, 40V XGT, cu accesoriu cap cu fir (SOLO) + BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (Fara incarcator!)



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice:

Viteza in gol (nivelul 3) 9700
Viteza in gol (nivel 2) 8200
Viteza in gol (nivel 1) 5700
Tipul mânerului D.
Tipul motorului Motor BL
Viteza constanta
Pornire usoara
Protectie la suprasarcina
Frâna electrica
Dimensiuni lxxh1005x320x180 mm
Greutate (EPTA) 5,4 kg

Set de livrare:

Curea de transport L 127759-5
Lama de taiat 230x25.4x1.8mm 4T 195150-5
Accesoriu coasa 450 mm, M10x1.25LH EM404MP 198768-1
Cap cu fir 2x2.0 T&G M10x1.25LH 198893-8
Protectie pentru pânda de ferastrau 456924-2
Cheie 17mm 782238-6
Cheie hexagonala 4,0 mm 783202-0
Saculet pentru unelte 831304-7
+ BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah
Fara incarcator in set!

Despre produs

XGT® este un sistem nou, de 40V format din scule, acumulatori si încarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT® au un aport de maximum 40V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT®. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT® de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie în care se creaza o conexiunea de tip digital între acumulator si scula. Tehnologia acumulatorului lucreaza împreuna cu motorul sculei

pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT® este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare. Noii acumulatori XGT® sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie împotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit încorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit în cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si în aplicatii industriale. Designul acumulatorilor de 40V este completat de un sistem de încărcare rapida. Durata de încărcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, în timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de încărcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor ADP10 191C10-7 (optional), care permite si încărcarea acumulatorilor LXT® - în total peste 300 de scule. Cu baterie, cu vibratii reduce, zgomot redus, greutate redusa si fara emisii nocive. Usor de folosit cu deiferite atasamente optionale ca taietorul cu fir, emondorul, ferastraul cu lant, suflanta de frunze, dispozitivul de cultivare sau emondorul pentru gard viu. Schimbarea rapida si usoara a atasamentelor. Motor fara perii pentru pierderi de putere mai mici. Costuri de functionare reduce, datorita întretinerii mai reduce si a lipsei de combustibil si ulei. Indicator de suprasarcina si capacitate a bateriei. Silentios si ecologic datorita utilizarii bateriei litiu-ion.

Accesorii optionale



MAKITA Cap cu fir Bump&Feed 2 mm x 3 m, M10x1.25LH

101 lei



MAKITA ADP10 Adaptor pentru incarcatorul DC40RA, de la XGT la LXT

241 lei



MAKITA STRING TRIMMER ER4000MP

482 lei



MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei



MAKITA EM400MP ACCESORIU COASA DUX

535 lei



MAKITA LE400MP Extensie 1 m pentru DUX60

550 lei



MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei



MAKITA Accessoriu coasa 300 mm, M10x1.25LH, pentru DUX60

738 lei



MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

1770 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

1890 lei
