

MAKITA SP001GZ03 Ferastrau prin plonjare brushless si wireless, Li-Ion, 40V XGT, fara acumulator in set (SOLO)



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice:

Diametrul pânzei de ferastrau 160 - 165 mm
Adâncime de taiere 90° 56 mm
Adâncime de taiere (înaltime) 0° 56 mm
Adâncime de taiere (înaltime) 45° 40 mm
Adâncime de taiere 48° 38 mm
Turatie de mers în gol 2.500 - 4.900 rpm
Greutate neta 4.4 kg

Set de livrare:

Pânza circular 165x20x56T
Cheie imbus 783203-8
Unitate wireless WUT01 198900-7
Plastic termoformat 8351E4-2
Valiza de transport Makpac 821552-6

Despre produs

Complet fara fir si echipat cu tehnologie de pornire usoara, acest ferastrau cu adâncime este confortabil de utilizat. Echipat cu sistem wireless de pornire automata (AWS) pentru comunicarea fara fir între unealta fara fir si aspiratorul fara fir. Are viteza constanta: masina ramâne în viteza chiar si sub sarcina si, prin urmare, curata taieturile. Echipat standard cu o lama de ferastrau eficienta, astfel încât masina sa taie mai rapid, mai curat si mai mult cu o singura încărcare a bateriei. Viteza de taiere poate fi controlata si manual printr-un buton rotativ. Motorul este echipat cu o frâna electronica care opreste imediat lama ferastraului. Ideal pentru taierea precisa a materialelor din tabla, panourilor din lemn masiv si pentru taierea adâncituri drepte. Taiere rapida si usoara fara aschii datorita functiei de întepare. Taieri rapide si curate datorita vitezei reglabile constant datorita motorului BL. Potrivit pentru taierea diferitelor materiale datorita controlului variabil al vitezei. Adâncimea maxima de taiere la 0° este de 56 mm. Nota: capacitatea maxima de taiere scade cu 4 mm când masina se afla pe sina de ghidare. Înclinabil de la -1° la 48° cu opriri precise la 0°, 22,5° si 45°. Taiat aproape de perete: minim 18 mm.

Întotdeauna aceeași linie de tăiere, la orice unghi stabilit.
Poate fi atasat la sina de ghidare (accesoriu optional) fără adaptor.

Accesorii optionale



BOSCH Disc Standard for Wood Speed 165x20x24T special pentru circulare cu acu

119 lei



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x36T special pentru circulare cu acu

131 lei



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x12T special pentru circulare cu acu

145 lei



BOSCH Disc Expert for High Pressure Laminate 165x20x48T

262 lei



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x48T

437 lei



MAKITA Limitor paralel pentru DSP600, DSP601, SP6000

76 lei



MAKITA Set 2 menghine pentru sine de ghidare

143 lei




MAKITA Disc circular pentru fibrociment 165x20x4T

156 lei



MAKITA Disc circular lemn 165x20x25T special pentru circulare cu acu

158 lei



MAKITA Element imbinare 285 mm pentru sine de ghidare

236 lei



MAKITA Ghidaj unghiular pentru SP6000, CA5000, DHS660

269 lei



MAKITA Disc circular lemn 165x20x44T special pentru circulare cu acu

303 lei



MAKITA Husa de protectie pentru 2 sine de 1.4 si 1.5 m

312 lei




MAKITA Disc circular lemn 165x20x60T special pentru circulare cu acu

323 lei




MAKITA Disc circular lemn si MDF 165x20x56T special pentru circulare cu acu

326 lei




MAKITA Sina de ghidare 1.4 m

333 lei



MAKITA Sina de ghidare 1.5 m

383 lei



MAKITA Sina de ghidare 1.9 m

468 lei




MAKITA DC40RA Incarcator rapid Li-Ion, 40V XGT

525 lei



MAKITA BL4025 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 2.5Ah

634 lei



MAKITA Sina de ghidare 3 m

765 lei



MAKITA BL4040 Acumulator LI-Ion, 40V XGT, 4Ah

885 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 2.5Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4025x2)

1770 lei



MAKITA Kit acumulatori Li-Ion, 40V XGT, 4Ah (MAKPAC + DC40RA + BL4040x2)

1890 lei