

MAKITA HR4011C Ciocan rotopercutor SDS-max 1100W, 6.2J



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Caracteristici tehnice:

Puterea absorbita: 1.100 W
Turatia in gol: 235 - 480 rpm
Frecventa batailor in gol: 1.350 - 2.750 min??
Energia de impact: 6,2 J
Diametrul gaurii burghiu plin Ø: 40 mm
Diametrul coroanei de gaurit Ø: 105 mm
Greutatea: 6,6 kg

Made in Great Britain

Set de livrare:

Cutie de transport
Maner lateral in baston
Maner lateral in D
Opritor de adancime
Vaselina pentru dalta
Invelitoare panza

Despre produs

Model echipat cu sistem ANTI VIBRATION TECHNOLOGY si maner antisoc, pentru o reducere eficienta a vibratiilor ca la modelul HR4010C.

Portscula SDS-MAX.
Reglarea daltii in 12 pozitii.
Sistem de blocare rapida a uneltei.
Capacitate de gaurire cu pana la 30% mai mare si durata de demolare cu 5% imbunatatita fata de modelul HR4000C.
Sistem electronic si pornire lina.
Frecventa batailor reglabila continuu prin rotita.


Indicator de uzura a perilor.
Lampa de control semnalizeaza defectele la comutator si la cablu.

Accesorii optionale



BOSCH Spitz 600 mm SDS-MAX

105 lei



BOSCH Delta pentru ceramica SDS-MAX

132 lei



BOSCH Delta concava SDS-MAX

156 lei




BOSCH Delta 350x50 mm SDS-MAX

167 lei



BOSCH Suport pentru buciarda si placa tasare SDS-MAX

231 lei



BOSCH Delta pentru canale SDS-MAX

242 lei



BOSCH Delta lata 350x115 mm SDS-MAX

297 lei



BOSCH Adaptor SDS-MAX/SDS-PLUS

391 lei



BOSCH Buciarda 60x60 mm SDS-MAX

432 lei



BOSCH Dalta pentru asfalt SDS-MAX

462 lei



BOSCH Burghiu strapungere 55x450x600 mm

1201 lei



BOSCH Carota SDS-MAX 68x420x550 mm

1318 lei



MAKITA Burghiu de centrare 11x120 mm

42 lei



MAKITA Stift aruncator

45 lei



MAKITA Tija suport SDS-MAX 450 mm

332 lei



MAKITA Carota 65x100 mm

555 lei