

BOSCH GBR 18V-15 S (SOLO) Slefuitor de beton cu regulator, brushless, Li-Ion, diametru disc 125 mm, fara acumulator in set + Disc oala + Valiza L-BOXX



Cod produs:

preturile contin TVA 21%

0601776201

Diametru disc 125 mm;

Caracteristici

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Arbore de slefuit M14

Orificiu, diam. 22,2 mm

Diam.-oala de slefuit 125 mm

Turatie la mersul în gol 2.600 – 8.500 rot/min

Iesire turatie la mers în gol, nominala max. 8500 rot/min

Dimensiuni scula (latime) 233 mm

Dimensiuni scula (lungime) 372 mm

Dimensiuni scula (inaltime) 203 mm

Greutate excl. acumulator 2.6 kg

Set de livrare

Porterie de rezerva din doua piese 1600A03HN1

Cheie cu doua stifturi pentru piulite 3607950016

Disc oala diamantat, 125 mm 2608601762

Valiza L-BOXX 238 1600A012G2

Fara acumulator si incarcator!

Despre produs

Slefuitor de beton puternic cu acumulator, cu flexibilitate remarcabila

Viteze excelente de îndepărtare a materialului datorita motorului puternic fara perii

Acces usor la suprafata de prelucrare datorita mânerului auxiliar rotativ

Slefuire la nivel precisa, fara efort, cu element de protectie mobil

Rezultate profesionale pe mai multe materiale datorita selectarii vitezei prin HMI

Slefuitorul de beton Bosch GBR 18V-15 S Professional cu acumulator ofera eficienta, fara a compromite puterea. Tehnologia motorului fara perii asigura o viteza excelenta de îndepărtare a materialului. Aceasta scula faciliteaza accesul la spatii înguste datorita mânerului auxiliar rotativ. În plus, slefuirea la nivel aproape de margine este realizata fara efort cu elementul de protectie mobil. Acest slefuitor de beton obtine rezultate profesionale pe o varietate de materiale datorita selectiei vitezei prin HMI. Si este conceput pentru a îmbunătăti protectia utilizatorului cu functii precum KickBack Control, Brake System si Drop Control.

Slefuitorul de beton Bosch GBR 18V-15 S Professional este ideal pentru slefuirea uscata, debavurarea si netezirea materialelor

precum beton, piatra, sapa si marmura. De asemenea, este potrivit pentru îndepartarea reziduurilor de adeziv si a stratului protector pe substraturi pe baza minerala. Este compatibil cu discurile abrazive în forma de oala diamantate, de 125 mm, si aspiratoarele conventionale, si asigura o aspirare perfecta a prafului datorita interfetei Click&Clean. Este compatibil cu sistemul Bosch Professional de 18 V si cu AMPShare, alianta pentru acumulatori multi brand. GBR 18V-15 S are o tehnologie puternica a motorului fara perii si caracteristici precum protectie la repornire si pornire lina.

Accesorii optionale



BOSCH Disc oala Expert for Concrete 125 mm

202 lei



BOSCH Disc oala Expert for Concrete 125 mm

202 lei



BOSCH Disc oala Standard for Concrete 125 mm

227 lei



BOSCH Disc oala Expert for Abrasive 125 mm

406 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

433 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

530 lei



BOSCH Disc oala EXPERT Concrete 125 mm

542 lei



BOSCH Disc oala Best for Concrete 125 mm

548 lei



BOSCH GBA18V Acumulator Li-Ion, 18V, 6Ah, "CoolPack"

659 lei



BOSCH Disc oala Best for Universal 125 mm

680 lei



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

968 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 4Ah ProCORE + Incarcator rapid de 8Ah

1235 lei



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

1895 lei
