

# BOSCH GKS 18V-57-2 GX (SOLO) Ferastrau circular Li-Ion, fara acumulator in set + FSN 440 X Sina de ghidare (Cu ambalaj deteriorat!)



Cod produs:

06016C1003-AD

preturile contin TVA 21%

Adancime de taiere 57 mm

## Caracteristici

### Observatii:

Ambalajul original este deteriorat (vedeti va rog, poza secundara)  
Se ofera conditii de garantie standard.

### Detalii

Diametrul pânzei de ferastrau 165 mm  
Diam. orificiu pânda de ferastrau 20 mm  
Capacitate acumulator 5,0 Ah / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah  
Dimensiuni scula (latime) 263 mm  
Dimensiuni scula (lungime) 381 mm  
Dimensiuni scula (inaltime) 167 mm

### Set de livrare

FSN 440 X Sina de ghidare  
**Fara acumulator si incarcator in set!**

### Despre produs

Ferastrau circular puternic pentru precizie maxima, compatibil cu sine de ghidare si sine de ghidare pentru taiere transversala  
Permite efectuarea unor lucrari de precizie prin taieri înclinate exacte în toate pozitiile de taiere  
Utilizare mobila pentru o gama completa de aplicatii datorita compatibilitatii cu sina de ghidare FSN si sistemul FSN X de sina de ghidare pentru taiere transversala marca Bosch  
Maximizeaza puterea si precizia prin intermediul motorului fara perii mic si robust

Compatibil cu sinele de ghidare standard (tip FSN) si cu noile sine de ghidare pentru taiere transversala (tip FSN X).  
În acest mod ferastraul circular de mâna poate înlocui si depasi în ceea ce priveste lungimea de taiere ferastraul semistationar de banc cu cap glisant (tip GCM).

Echipat cu sistem de oprire automata a discului si sistem de protectie la recul.

Taiere foarte aproape de perete, reglare adâncime de taiere cu o singura mâna, interfata de comanda ce permite utilizatorului sa selecteze functiile si parametrii de lucru doriti.  
Sistemul de oprire automata a discului opreste rapid discul de taiere atunci cand acesta iese din material.

Funcția este dezactivată în mod implicit.

Pentru a o activa se apasă butonul de pe interfața de comandă (v. imagine alăturată).

Când funcția este activată, ferăstrăul sesizează diferența de curent necesară lucrului, oprind imediat discul atunci când acesta iese din material.

În anumite aplicații este important să se lucreze cu funcția activată, dar aceasta poate fi oricând dezactivată de la același buton, după preferințele utilizatorului.

Kick Back Control este întotdeauna activat.

Când se produce un recul, ferăstrăul circular poate prezenta un anumit grad de pericol pentru utilizator, deoarece circularul tinde să "sară" din material.

De îndată ce ferăstrăul circular detectează o situație de recul, acesta își va opri imediat funcționarea pentru a preveni accidentările. Interfața de comandă va clipi roșu.

Pentru resetare și repornire a funcționării normale se eliberează butonul de acționare al circularului, iar interfața de comandă va reveni la starea normală (verde).

Pentru montarea circularului pe sina de ghidare FSN X se culisează talpa ferăstrăului pe elementele corespunzătoare de pe sină. Nu este posibilă o montare gresită.

Pentru scoaterea circularului de pe sina de ghidare FSN X se împinge butonul culisant care blochează ieșirea circularului de pe talpa, eliberând astfel culisarea completă către exterior (v. poz. 1 din imaginea de mai sus).

Noile sine de ghidare FSN X sunt prevăzute cu un mecanism de revenire care întoarce circularul în poziția inițială după executarea tăieturii. Utilizatorul împinge către înainte ferăstrăul pentru executarea tăieturii, iar la final mecanismul de revenire trage ferăstrăul către înapoi, la poziția de start.

Toate sinele de ghidare FSN X, care au X la finalul denumirii, pot fi utilizate numai cu ferăstrăul circular GKS 18V-57-2 GX.

Toate celelalte sine de ghidare FSN (fără X) pot fi utilizate atât cu ferăstraiele tip GX

cât și cu cele standard cu G la finalul denumirii.

Precum cele de mai jos:

GKS 18V-57-2 GX

GKS 18V-57 G

GKS 18V-68 GC

GKT 18V-52 GC

GKS 55+ GCE

GKS 65 GCE

GKS 85 G

GKT 55 GCE

G la finalul denumirii unui ferăstrău circular înseamnă că acel circular poate utiliza o sină de ghidare standard tip FSN, dar NU și o sină FSN X (de exemplu: GKS 18V-57 G).

## Accesorii optionale



BOSCH Disc Standard for Wood Speed 165x20x12T

**101 lei**




BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x12T special pentru circulare cu acu

**101 lei**



BOSCH limitator paralel pentru GKS 18V-57-2 GX

**112 lei**



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x24T special pentru circulare cu acu

**119 lei**



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x36T special pentru circulare cu acu

**131 lei**



BOSCH Disc Standard for Wood 165x20x48T special pentru circulare cu acu

**141 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x12T special pentru circulare cu acu

**146 lei**



BOSCH Disc Standard for Aluminium 165x20x54T special pentru circulare cu acu

**170 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x24T special pentru circulare cu acu

**171 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x24T

**185 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x36T special pentru circualre cu acu

**188 lei**



BOSCH Disc Expert for Construct Wood 165x20x24T

**194 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20/15.875x48T special pentru circulare cu acu

**201 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x36T

**204 lei**



BOSCH Disc Expert for Wood 165x20x48T

**218 lei**



BOSCH Disc Expert for Sandwich Panel 165x20x30T

**240 lei**



BOSCH Disc Expert for High Pressure Laminate 165x20x48T

**262 lei**



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x20T

**267 lei**



BOSCH Disc Expert for Fiber Cement 165x20x4T special pentru circulare cu acu

**294 lei**



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x32T

**304 lei**



BOSCH FSN 800 Sina de ghidare 0.8 m

**330 lei**



BOSCH Disc Top Precision Best for Wood 165x20x48T

**349 lei**



BOSCH FSN VEL Element imbinare sine de ghidare

**360 lei**



BOSCH FSN KZW Cleme pentru fixare sine de ghidare FSN 800, FSN 1100, FSN 1600, FSN 2100, FSN 3100

**360 lei**



BOSCH Disc Top Precision Best for Multimaterial 165x20x56T

**415 lei**



BOSCH FSN 1100 Sina de ghidare 1.1 m

**458 lei**



BOSCH FSN 1600 Sina de ghidare 1.6 m

**556 lei**



BOSCH FSN WAN Element fixare sina de ghidare in unghi

**592 lei**



BOSCH FSN 2100 Sina de ghidare 2.1 m

**787 lei**



BOSCH ProCORE 18V Acumulator Li-Ion, 18V, 8Ah

**968 lei**



BOSCH FSN 440 X Sina de ghidare 0.44 m

**1034 lei**



BOSCH FSN 3100 Sina de ghidare 3.1 m

**1255 lei**



BOSCH GBA18V + GAL18V-40 Set 3 acumulatori Li-Ion, 18V, 5Ah "CoolPack" + Incarcator rapid de 4Ah + L-BOXX 136

**1431 lei**



BOSCH ProCORE 18V + GAL1880CV Set 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 8Ah + Incarcator rapid de 8Ah

**1895 lei**

---