

BOSCH GBH 2-28 DFV Ciocan rotopercutor SDS-plus 850 W, 3.2 J + GSR 1080-2-LI Masina de gaurit si insurubat cu 2 acu



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Putere nominala 850 W
Energie de percutie, max. 3,2 J
Numar percutii la turatia nominala 0 - 4.000 min-1
Turatie nominala 0 - 900 min-1
Greutate 3,1 kg
Sistem de prindere SDS-plus
Domeniul de gaurire
Diam. de gaurire in beton 4 - 28 mm
Domeniul optim de utilizare in beton 8 - 16 mm
Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota 68 mm
Diam. max. gaurire otel 13 mm
Diam. max. gaurire lemn 30 mm

Made in Germany

Functii

Functionare spre dreapta/stanga
Electronic
Cuplaj de suprasarcina

Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)

Gaurire cu percutie in beton

Valoarea vibratiilor emise ah 11,0 m/s²
Incertitudine K 1,5 m/s²

Daltuire

Valoarea vibratiilor emise ah 11,0 m/s²
Incertitudine K 1,5 m/s²

Set de livrare

Valiza profesionala (2 605 438 098)

Maner suplimentar (2 602 025 141)

Limitator de reglare a adancimii 210 mm (1 613 001 010)

Mandrina interschimbabila SDS-plus (2 608 572 213)

Mandrina rapida 13 mm (2 608 572 212)

+ GSR 1080-2-LI Masina de gaurit si insurubat cu 2 acu

Despre produs

Cea mai puternica din clasa sa

Cele mai ridicate performante la gaurire si cel mai mare randament la daltuire din clasa sa

Durata de viata cu 25 % mai indelungata decit a altor ciocane rotopercutoare din clasa sa, pentru o eficienta mai mare

Vibratii cu 27 % mai reduse decit in cazul modelului anterior, datorita amortizarii active a vibratiilor

Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie in beton la gaurirea fara percutie in lemn si metal

Stop rotatie pentru daltuire

Cablu cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu


Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stinga

Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice

Functionare dreapta/stinga pentru eliberarea burghiilor

Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata

Accesorii optionale




BOSCH Mandrina cu cheie 1.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

93 lei



BOSCH Set 3 dalti SDS-PLUS

130 lei



BOSCH Burghiu cofraj SDS-PLUS 16x400 mm

167 lei



BOSCH Burghiu pentru armaturi SDS-PLUS 9, 18x120x300 mm

197 lei



BOSCH Mandrina SDS-PLUS pentru GBH 2-26 DFR, GBH 2600, GBH 2-28 DFR, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 240 F, GBH 2-24 DFR (model nou), GBH 18V-26 F (cod accesoriu)

280 lei



BOSCH Mandrina cu cheie 2.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

426 lei




BOSCH GDE 16 PLUS Sistem aspirare pentru toate ciocanele Bosch de 2 si 3 Kg

439 lei



BOSCH Mandrina rapida pentru GBH 2-26 DFR, GBH 2600, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR

447 lei



MAKITA Dalta 20x200 mm SDS-PLUS

38 lei



MAKITA Spitz 250 mm SDS-PLUS

39 lei



MAKITA Set 5 burghie SDS-PLUS 5/6/6/8/8 mm

40 lei



MAKITA Set 3 dalti SDS-PLUS

143 lei

- Burghie beton PLUS 5
- Spitzuri si dalti
- Carote
- Burghie beton PLUS 9
- Burghie cofraj
- Mandrine
- Carote caramida/zidarie

Documentatii

[GBH 2-28 NOU!](#)