

MAKITA DHR243RFE Ciocan rotopercutor brushless, cu 2 acumulatori Li-Ion, 18V, 3Ah, 2J + 195902-4 Sistem extractie praf



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Caracteristici tehnice:

Capacitate acumulator (V/Ah) 18 / 3.0
Timp de incarcare acumulator (min) 22
Functii (nr) 3
Batai pe minut 0 – 4,700
Turatie in gol (rot/min) 0-950
Energie de impact (J) 2,0
Prindere SDS-PLUS
Capacitatea de gaurire (mm)
Metal 13
Lemn 27
Beton 24
Turatie variabila Da
Inversor de sens Da
Limitator de cuplu (ambreiaj) Da
Frana electrica Da
Greutate conform EPTA (kg) 3,4

Set de livrare:

acumulatori BL1830 (2 buc)
incarcator DC18RC
mandrina rapida
protectie acumulator
limitator
adancime
valiza de plastic pentru transport
manual de utilizare in limba romana

Despre produs

Motor fara perii pentru productivitate si randament ridicat precum si dimensiuni compacte.

- 3 moduri de operare : rotatie, rotatie cu percutie si percutie.
- Mandrina rapida permite schimbarea usoara a accesoriilor.
- Controlul electronic al turatiei permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri functionarea masinii in momentul in care se intalneste armatura.
- Maner cauciucat moale pentru o prindere sigura si confort ridicat in utilizare.

Accesorii optionale



BOSCH Set 3 burghie SDS-PLUS-5X, 6/8/10 mm

50 lei




BOSCH Spitz cu auto ascutire 250 mm SDS-PLUS

59 lei



BOSCH Set 5 burghie SDS-PLUS-5X, 5/6/6/8/10 mm

78 lei



BOSCH Set 5 burghie SDS-PLUS-5X, 6/6/8/8/10 mm

80 lei




BOSCH Mandrina cu cheie 1.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

93 lei



BOSCH Set 3 dalti SDS-PLUS

130 lei



BOSCH Burghiu cofraj SDS-PLUS 16x400 mm

167 lei



BOSCH Set 10 burghie SDS-PLUS-5X, 6x150x210 mm

226 lei



MAKITA Burghiu SDS-PLUS V-PLUS 10x160 mm

17 lei



MAKITA Set 5 burghie SDS-PLUS 5/6/6/8/8 mm

40 lei



MAKITA Set 3 dalti SDS-PLUS

143 lei



MAKITA Incarcator Rapid Li-Ion, 14.4-18V, DC18RC

361 lei
