

BOSCH GSR 18 V-EC Masina de gaurit si insurubat brushless, cu 3 acumulatori Li-Ion, 5Ah, 60Nm + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Moment de rotatie, max. (insurubare moale) 60 / 31 Nm
Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 - 600 / 0 - 1.900 rot/min
Domeniu de stringere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Filet arbore portburghiu 1/2"
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5,0 Ah
Greutate incl. acumulator 1.7 kg
Durata de incarcare, aproximativ 45 min
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Lungime 173,0 mm
inaltime 248,0 mm
Tipul elementului de acumulator Litiu-ion
Diametrul de gaurire
Diam. de gaurire in lemn, maxim 38 mm
Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm
Diametru suruburi
Diam. maxim suruburi 10 mm

Functii

Functionarea cu mai multe trepte
Functionare dreapta/stinga
Electronic
Auto-LCK
Softgrip
Lumina

Set de livrare

3 x acumulatori litiu-ion de 5,0 Ah 1600A002U5

incarcator rapid GAL 1880 CV

1 clema de prindere la centura, 1 suport pentru biti, 4 clipsuri colorate

1/2 insertie L-BOXX scula electrica si incarcator 1600A002WA si 1600A002WC

L-BOXX 136 1600A001RR

Despre produs

Multitalentul fiabil - cu putere maxima

Durata lunga de viata datorita burghiului din metal masiv si motorului EC fara perii colectoare

Funcții inovatoare precum cuplajul de precizie si frina de siguranta

Lider datorita dimensiunilor compacte si ergonomiei

Forma constructiva compacta: lungime foarte mica a capului (numai 173 mm) pentru manevrare perfecta

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii litiu-ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurandu-i o durata lunga de viata

Mandrina Auto-Lck cu deschidere de 13 mm

LED integrat cu functie de iluminare nCturna pentru iluminarea sectorului de lucru si in ICurile intunecoase

Clipsuri colorate schimbabile pentru marcare simpla si identificare usoara a sculei electrice

Suport de biti demontabil pentru transport si depozitare usoare a bitilor la scula electrica

Clip practic de prindere la centura pentru suspendarea comoda a sculei electrice de centura sau de o scara

Frina de motor pentru lucrul de precizie la insurubarile in serie

Accesorii optionale



BOSCH Adaptor bit 54 mm

14 lei



BOSCH Adaptor magnetic 55 mm

20 lei



BOSCH CHEIE HEXAGONALA 8

35 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PH2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PZ2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Caseta 6 burghie metal HSS-G 2-8 mm

57 lei



BOSCH Caseta 31 biti + adaptor

59 lei



BOSCH Caseta 13 burghie metal HSS-G 1.5-6.5 mm

81 lei



BOSCH Caseta 26 biti

92 lei



BOSCH Caseta 10 burghie metal HSS-G 1-10 mm

102 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de beton

142 lei



BOSCH Set 100 biti Extra Hard 25 mm, PH2

155 lei



BOSCH Caseta 36 biti speciali + maner

157 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de lemn

169 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de otel

169 lei



BOSCH GBA18V Accumulator Li-Ion, 18V, 4Ah

375 lei




MAKITA Caseta 31 biti + adaptor

70 lei




MAKITA Caseta 28 biti Long Life, 50 mm

182 lei



CROMWELL Set 4 extractoare de suruburi

30 lei



CROMWELL Set varfuri surubelnita pentru ingineri - 32 piese ENGINEERS SCREWDRIVER BIT SET 32 piese

86 lei



CROMWELL Set pile de sculptura si pile-ac cu diamant 14cm DIAMOND RIFFLER & NEEDLE FILE SET 10 piese

98 lei




CROMWELL Set surubelite izolate VDE 1000V SET 7 piese

110 lei



CROMWELL Burghiu Jobber de mare viteza din otel - 41 piese 6-10 mm x0.1 mm HSS S/S R-FDRILL SET

306 lei



CROMWELL Set metric de Filetare M3-M12 HSS THREADING SETIN CASE 32 piese

733 lei