

BOSCH GLM 50 C Telemetru cu laser (50 m) cu Bluetooth + GMS 120 Detector multifunctional



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Pret/Calitate Foarte Scump!
Recomandat de ShopExpert: Makita LD050P

Detalii tehnice GLM 50 C:

Dioda laser 635 nm, < 1 mW
Domeniu de masurare 0,05 – 50,00
Clasa laser 2
Precizie de masurare, normal +/- 1,5 mm
Domeniu de masurare a înclinărilor 0-360° (4 x 90°)
Precizie de masurare (normala) +/- 0,2°
Timp de masurare < 0,5 s
Timp de masurare maxim 4 s
Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Deconectare automata 5 min.
Greutate, aprox. 0.1 kg
Unitati de masura mm/m
Numar valori memorate 30
Durata de viata baterii, masuratori individuale aprox. 10.000
Durata de viata baterii, durata de functionare aprox. 2.5 h
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Filet stativ 1/4"
Protectie împotriva socurilor pâna la 1 m
Transmiterea datelor Dispozitive Android începând cu Bluetooth™ 2.1
Dispozitive iOS cu Bluetooth™ Smart technology
Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.3.x
Tableta începând cu Android 4.3.x.x
Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)
iPad Air (începând cu gen 1)
iPad mini (începând cu gen. 1.)
începând cu iPhone 4S

Functii

Clinometru integrat
Masurare indirecta a lungimilor
Masurare indirecta a înaltimilor
Functie de calculare a suprafetei peretelui
Masurare minim/maxim

Set de livrare GLM 50 C:

Husa de protectie
Certificat de producator

Set de livrare GMS 120:

Curea de mina
1 baterie (bIC) 6LR61 de 9 V
Husa de protectie

Despre produs

GLM 50 C Telemetru cu laser:

Transfer digital direct al rezultatelor de masurare
Transfer de date rapid si eficient prin Bluetooth
Manevrare usoara, cu butoane imbunatatite pentru utilizator si display color rotativ, iluminat
Larga functionalitate, inclusiv functie de jalonare si senzor de inclinare 360 pentru masurare usoara a unghiurilor si aplicatii de nivelare
Robusta si fiabila cu certificare ISO si clasa de protectie IP 54
Memorare automata a ultimelor 30 valori masurate si a unei constante
Schimbare simpla si documentare inteligenta a valorilor masurate datorita aplicatiei GLM measure&dCument. Dispozitive Android acceptate: Smartphone-uri si tablete incepind cu 4.0 / Dispozitive iOS acceptate: incepind cu iPhone 4S, iPad (incepind cu gen. 3), iPad Air (incepind cu gen. 1), iPad mini (incepind cu gen. 1)
Crearea de planuri si schite digitale, importarea planurilor si schitelor existente, prelucrarea si exportul rezultatului de lucru cu aplicatia GLM floor plan. Dispozitive Android acceptate: Tablete incepind cu Android 4.0 / Dispozitive iOS acceptate: iPad (incepind cu gen. 3), iPad Air (incepind cu gen. 1), iPad mini (incepind cu gen. 1)

GMS 120 Detector Multifunctional:

Cel mai fiabil detector multifunctional din clasa sa!

Specificatii produs (general):

Calibrare automata
Led indicator mod de functionare
3 moduri de functionare: - gips-carton, metal, cablu electric
Softgrip pentru o prindere mai buna
Orificiu de marcare
Inel iluminiscent cu LED-uri
Scala de reglare fina
Indicator "CENTER"
Display mare, iluminat

Specificatii produs (tastatura):

Pentru fiecare functie 1 buton!
Led indicator mod de functionare
Butoane pentru selectarea modului de functionare:
- buton "mod gips-carton"
- buton "mod metal"
- buton "mod cablu electric"
Buton pornit/oprit
Buton iluminare display pornit/oprit
Buton avertizare sonora pornit/oprit

Specificatii produs (display):

Indicator detectare metale neferoase
Indicator detectare obiect nemetalic
Indicator semnalizare oprire avertizare sonora
Semnalizare eroare (numai atunci cand autCalibrarea nu se reazlizeaza)
Scala gradata principala
Indicator "CENTER" in mod functionare gips-carton si metal
Indicator detectare metale feroase

Indicator detectare cabluri electrice aflate sub tensiune
Indicator de supraveghere a temperaturii
Indicator nivel de incarcare baterii
Scala de reglare fina