

BOSCH GST 12V-70 Ferastrau vertical cu 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah + L-BOXX + Set multitool Mob&lus



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Detalii tehnice

Numar de curse de mers în gol 1.500 – 2.800 curse/min
Cursa de ridicare 18 mm
Taieri oblice 0–45 °
Capacitate acumulator 2,0 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Adâncime de taiere în lemn 70 mm
Adâncime de taiere în aluminiu 3 mm
Adâncime de taiere în metal 3 mm

Set de livrare

1 pinza de ferastrau T 144 XF 2 609 991 659
1 pinza de ferastrau T 308 XF 2 609 991 830
2 x acumulatori litiu-ion de 2,0 Ah 1 600 Z00 02X
Insertie L-BOXX
Protectie impotriva spanului
Sabot alunecator
Set de aspirare
incarcator rapid AL 1130 CV 2 607 225 134
L-BOXX 102 2 608 438 691
+ Set multitool Mob&lus

Despre produs

GST 12V-70 este una si acelasi cu GST 10.8 V-LI sub o noua denumire!

De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V din septembrie 2016?

Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA (European Power Tools Association - Asociatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V . Pentru a se alinia la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune.

Ferastrau vertical profesional cu acumulator de 12 V, extrem de compact si usor.

Ferastrau vertical cu acumulator extrem de compact, usor, pentru manevrare si taieri curbiliniile perfecte.

Putere mare: avans rapid la taiere si timp îndelungat de functionare a acumulatorului.
Pozitia de prindere extrem de aproape de linia de taiere, astfel încât sunt posibile taieri deosebit de precise.
Forma constructiva optimizata pentru taierea confortabila de jos în sus.
Circumferinta foarte mica a mânerului pentru lucrul confortabil si comod.
Placa de baza robusta din aluminiu cu talpa din material plastic pentru o mai buna alunecare si protejarea suprafetelor sensibile.
Vizibilitate excelenta asupra liniei de taiere datorita LED-ului puternic, deconectabil.
Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurându-i o durata lunga de viata
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul împotriva suprasolicitarii, supraîncalzirii si a descarcarii profunde.
Mâner principal ergonomic cu strat softgrip pentru manevrare confortabila.
Pendulare în 3 trepte pentru taieri fara ruperea marginilor.

Accesorii optionale



BOSCH T144D Set 5 panze Speed for Wood 100 mm

28 lei



BOSCH T101BR Set 5 panze Clean for Wood 100 mm

31 lei



BOSCH T101B Set 5 panze Clean for Wood 100 mm

31 lei



BOSCH T101AO Set 5 panze Clean for Wood 82 mm

31 lei



BOSCH T118B Set 5 panze Basic for Metal 92 mm

31 lei



BOSCH T102BF Set 5 panze Clean for PMMA 92 mm

51 lei



BOSCH T130RIFF Set 3 panze Special for Ceramics 83 mm

65 lei



BOSCH T313AW Set 3 panze Special for Soft Material 152 mm

65 lei



BOSCH T144D Set 25 panze Speed for Wood 100 mm

118 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

229 lei



BOSCH GBA12V Acumulator LI-Ion, 12V, 4Ah

384 lei



BOSCH T101B Set 100 panze Clean for Wood 100 mm

461 lei



BOSCH GBA12V Set 2 acumulatori LI-Ion, 12V, 4Ah

699 lei



MAKITA Set 5 panze B22 METAL, FOI SUBTIRI 50 mm

24 lei



MAKITA Set 5 panze Progresor B51 TAIERI METAL 75 mm

37 lei



MAKITA Set 5 panze B53 LAMINATE 80 mm

69 lei
