

# BOSCH GBH 2-28 DFV Ciocan rotopercutor SDS-plus 850 W, 3.2 J + GWS 7-115 Polizor unghiular



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

## Caracteristici

### Date tehnice

Putere nominala 850 W  
Energie de percutie, max. 3,2 J  
Numar percutii la turatia nominala 0 - 4.000 min-1  
Turatie nominala 0 - 900 min-1  
Greutate 3,1 kg  
Sistem de prindere SDS-plus  
Domeniul de gaurire  
Diam. de gaurire in beton 4 - 28 mm  
Domeniul optim de utilizare in beton 8 - 16 mm  
Diam. maxim de gaurire in zidarie cu burghiu carota 68 mm  
Diam. max. gaurire otel 13 mm  
Diam. max. gaurire lemn 30 mm

### **Made in Germany**

### Functii

Functionare spre dreapta/stanga  
Electronic  
Cuplaj de suprasarcina

### Informatii privind zgomotele/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745.  
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)  
Gaurire cu percutie in beton  
Valoarea vibratiilor emise ah 11,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertitudine K 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Daltuire  
Valoarea vibratiilor emise ah 11,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertitudine K 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Set de livrare

Valiza profesionala (2 605 438 098)  
Maner suplimentar (2 602 025 141)  
Limitator de reglare a adancimii 210 mm (1 613 001 010)  
Mandrina interschimbabila? SDS-plus (2 608 572 213)  
Mandrina rapida 13 mm (2 608 572 212)  
**+ GWS 7-115 Polizor unghiular (diametru disc 115 mm)**

## Despre produs

Cea mai puternica din clasa sa  
Cele mai ridicate performante la gaurire si cel mai mare randament la dalteuire din clasa sa  
Durata de viata cu 25 % mai indelungata decit a altor ciocane rotopercutoare din clasa sa, pentru o eficienta mai mare  
Vibratii cu 27 % mai reduse decit in cazul modelului anterior, datorita amortizarii active a vibratiilor  
Mandrina interschimbabila pentru trecerea rapida de la gaurirea cu percutie in beton la gaurirea fara percutie in lemn si metal  
Stop rotatie pentru dalteuire  
Cablul cu prindere pe bila pentru prevenirea ruperilor de cablu  
Placa rotativa de perii colectoare pentru aceeasi putere la functionarea spre dreapta si spre stinga  
Cuplaj de suprasarcina pentru protejarea utilizatorului si a sculei electrice  
Functionare dreapta/stinga pentru eliberarea burghiilor blocate  
Reglare fara trepte a turatiei pentru gaurire curata

## Accesorii optionale



BOSCH Set 3 burghie SDS-PLUS-5X, 6/8/10 mm

**50 lei**




BOSCH Set 5 burghie SDS-PLUS-5X, 5/6/6/8/10 mm

**78 lei**



BOSCH Set 5 burghie SDS-PLUS-5X, 6/6/8/8/10 mm

**80 lei**



BOSCH Mandrina cu cheie 1.5-13 mm cu adaptor SDS-PLUS

**93 lei**




BOSCH Set 10 burghie SDS-PLUS-5X, 5x100x160 mm

**153 lei**



BOSCH Burghiu cofraj SDS-PLUS 16x400 mm

**167 lei**



BOSCH Burghiu pentru armaturi SDS-PLUS 9, 18x120x300 mm

**197 lei**



BOSCH Mandrina SDS-PLUS pentru GBH 2-26 DFR, GBH 2600, GBH 2-28 DFR, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 240 F, GBH 2-24 DFR (model nou), GBH 18V-26 F (cod accesoriu)

**280 lei**



BOSCH GDE 16 PLUS Sistem aspirare pentru toate ciocanele Bosch de 2 si 3 Kg

**439 lei**



BOSCH Mandrina rapida pentru GBH 2-26 DFR, GBH 2600, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR

**447 lei**



MAKITA Dalta 20x200 mm SDS-PLUS

**38 lei**



MAKITA Spitz 250 mm SDS-PLUS

**39 lei**



MAKITA Set 5 burghie SDS-PLUS 5/6/6/8/8 mm

**40 lei**



MAKITA Set 3 dalti SDS-PLUS

**143 lei**

- Burghie beton PLUS 5
- Spitzuri si dalti SDS plus HAWERA
- Carote SDS plus HAVERA
- Burghie beton PLUS 7
- Discuri diamantate 115
- Discuri abrazive 115