

BOSCH GSB 14.4 V-EC Masina de gaurit cu percutie brushless, cu 1 acumulator Li-Ion, 46Nm + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Moment de rotatie, max. (insurubare moale) 46 / 28 Nm
Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 - 500 - 1.600 min-1
Numar percutii, maxim 24.000 min-1
Domeniu de stringere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Filet arbore portburghiu 1/2"
Tensiunea acumulatorului 14.4 V
Capacitate acumulator 4,0 Ah
Greutate incl. acumulator 1.8 kg
Durata de incarcare, aproximativ 45 min
Trepte ale momentului de torsiune 18+1
Lungime 189,0 mm
inaltime 246,0 mm
Tipul elementului de acumulator Litiu-ion
Diam. de gaurire in lemn, maxim 35 mm
Diam. de gaurire otel, maxim 13 mm
Diam. de gaurire in zidarie, maxim 13 mm
Diam. maxim suruburi 8 mm

Functii

Functionarea cu mai multe trepte
Gaurire cu percutie
Functionare spre dreapta/stinga
Electronic
Auto LCK
Softgrip
Lumina

Set de livrare

1 x acumulator litiu-ion de 4,0 Ah
incarcator rapid
1/2 insertie L-BOXX scula electrica 2608438093
1 clema de prindere la centura, 1 suport pentru biti, 4 clipsuri colorate
L-BOXX 136

Despre produs

Rezista mai mult. Functioneaza mai mult.

Durata de viata 100 % mai indelungata datorita tehnologiei motorului EC fara perii colectoare

Foarte eficient: pina la 61 gauri (6 x 50 mm) in zidarie (beton de testare conform EN 60745-2-1-) cu acumulatorul incarcat (14,4 V - 4,0 Ah)

Si mai puternica: 28 Nm ((insurubare moale) pentru un spectru larg al utilizarilor (14,4 V - 4,0 Ah)

Funcie integrata de gaurire cu percutie pentru gaurirea in zidarie pina la 13 mm

Forma constructiva compacta: lungime foarte mica a capului (numai 189 mm) pentru manevrare perfecta

Acumulatorii inovatori CoolPack asigura iradierea optima a caldurii, durata lor de viata prelungindu-se astfel cu pina la 100% (comparativ cu acumulatorii litiu-ion fara CoolPack)

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protejeaza acumulatorul impotriva suprasolicitarii, supraincalzirii si a descarcarii profunde

Electronic Motor Protection (EMP) protejeaza motorul la suprasarcina asigurindu-i o durata lunga de viata

Mandrina Auto-Lck cu deschidere de 13 mm

LED integrat cu functie de iluminare nCturna pentru iluminarea sectorului de lucru si in ICurile intunecoase

Clipsuri colorate schimbabile pentru marcare simpla si identificare usoara a sculei electrice

Suport de biti demontabil pentru transport si depozitare usoare a bitilor la scula electrica

Clip practic de prindere la centura pentru suspendarea comoda a sculei electrice de centura sau de o scara

Frana de motor pentru lucrul de precizie la insurubarile in serie

Accesorii optionale



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PH2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Set 25 biti Extra Hard 25 mm, PZ2 in cutie Tic-Tac

44 lei



BOSCH Caseta 5 burghie beton 5/5.5/6/7/8 mm

52 lei



BOSCH Caseta 6 burghie metal HSS-G 2-8 mm

57 lei



BOSCH Caseta 31 biti + adaptor

59 lei



BOSCH Caseta 13 burghie metal HSS-G 1.5-6.5 mm

81 lei



BOSCH Caseta 26 biti

92 lei



BOSCH Caseta 10 burghie metal HSS-G 1-10 mm

102 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de beton

142 lei



BOSCH Caseta 36 biti speciali + maner

157 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de otel

169 lei



BOSCH Caseta 35 piese Extra Hard mixt cu burghie de lemn

169 lei



MAKITA Caseta 28 biti Long Life, 50 mm

182 lei
